

908

Rio

frozen drinks

like margaritas
daiquiris & pina coladas
for use with crushed ice



Tango

frozen drinks

for use with crushed ice

HBB908 Series

daiquiri
za 25 vteřin

400 W

3/8 Hp

1,25 l
plastová nádoba
gumové unašeče

HBB250 Series

daiquiri
za 20 vteřin

450 W

1/2 Hp
s pulsem

1,25 l
plastová nádoba
gumové unašeče

Wave - Action
systém

ochranný sensor
nádoby

HBB250S Series

daiquiri
za 20 vteřin

450 W

1/2 Hp
s pulsem

0,95 l
nerezová nádoba
gumové unašeče

Wave - Action
systém

ochranný sensor
nádoby

HBH450 Series

daiquiri
za 15 vteřin

600 W

1 Hp
s pulsem

1,4 l
plastová nádoba
kovové unašeče

Wave - Action
systém

časovač automatického
vypnutí

ochranný sensor
nádoby

Tempest

Summit

Revolution

frozen drinks+ frozen drinks+ frozen drinks

for use with crushed ice



HBH650 Series

daiquiri
za 12 vteřin

1000 W

3 Hp
s pulsem

1,9 l
plastová nádoba

kovové unašeče

Wave - Action
systém

časovač automatického
vypnutí

ochranný sensor
nádoby

skokový cyklus

HBH850 Series

daiquiri
za 12 vteřin

1000 W

3 Hp
s pulsem

1,9 l
plastová nádoba

kovové unašeče

ochranný sensor nádoby

časovač automatického
vypnutí

mixování jedním tlačítkem

detekce dutin v drinku

programovatelné cykly
mixování

Wave - Action systém

HBS1200 Series

daiquiri
za 12 vteřin

1000 W

3 Hp
s pulsem

1,9 l
plastová nádoba

kovové unašeče

Wave - Action systém

časovač automatického
vypnutí

paměťová karta

protizáplavový systém

sensor uzavření drtiče

programovatelné cykly
mixování

17 equipment

PROFESIONÁLNÍ VYBAVENÍ PRO BARY A BARMANY

new

HBB908

908 Blender

Daiquirí za 25 vteřin

Když žíznaví zákazníci čekají, můžete mixovat 0,5l drinky v 25-ti vteřinových intervalech.

Dvě rychlosti

Nabízí všestranné a precizní promíchání pevných i tekutých ingrediencí.

Odolné nerezové nože

4 nerezové nože vyrobené pro dlouhou životnost a rychlou přípravu drinku.

1,25 l nádoba

Tvrzená plastová nádoba s odnímatelným dávkovacím víčkem a zřetelně označenými mírami pro lepší plnění a nalévání.



6500,-



Rio Blender

Daiquiri za 20 vteřin

Když žíznlivý zákazníci čekají, můžete mixovat 0,5l drinky v 20-ti vteřinových intervalech.

Wave-Action-System

Běžné mixéry ženou obsah okolo stěn nádoby, což zanechává v drinku velké kusy tříště a pevných částí, které se nedostanou zpět k nožům. Speciální nádoba a nože jsou navrženy tak, aby se celý obsah postupně vracel k nožům a tím se dosáhlo perfektní jemnosti při každém mixování.

Dvě rychlosti s pulsem

Nabízí všestranné a precizní promíchání pevných i tekutých ingrediencí.

Ochranný senzor nádoby

Zabraňuje opotřebení, automaticky vypne motor při sejmutí nádoby nebo jejím špatném usazení, čímž redukuje poškození unašečů.

1,25 l nádoba

Tvrzená plastová nádoba s odnímatelným dávkovacím víčkem a zřetelně označenými mírami pro lepší plnění a nalévání. Nádoby lze skládat na sebe.



7900,-

HBB250

Rio Blender

Daiquiri za 20 vteřin

Když žíznlivý zákazníci čekají, můžete mixovat 0,5l drinky v 20-ti vteřinových intervalech.

Wave-Action-System

Běžné mixéry ženou obsah okolo stěn nádoby, což zanechává v drinku velké kusy tříště a pevných částí, které se nedostanou zpět k nožům. Speciální nádoba a nože jsou navrženy tak, aby se celý obsah postupně vracel k nožům a tím se dosáhlo perfektní jemnosti při každém mixování.

Dvě rychlosti s pulsem

Nabízí všestranné a precizní promíchání pevných i tekutých ingrediencí.

Ochranný senzor nádoby

Zabraňuje opotřebení, automaticky vypne motor při sejmutí nádoby nebo jejím špatném usazení, čímž redukuje poškození unašečů.

0,95 l nádoba

Odolná nerezová nádoba stavěná pro dlouhou životnost.



8500,-

HBB250S

HBH450

HBH650

Tango Blender

Daiquiri za 15 vteřin

Když žíznlivý zákazníci čekají, můžete mixovat 0,5l drinky v 15-ti vteřinových intervalech.

Wave-Action-System

Běžné mixéry ženou obsah okolo stěn nádoby, což zanechává v drinku velké kusy tříště a pevných částí, které se nedostanou zpět k nožům. Speciální nádoba a nože jsou navrženy tak, aby se celý obsah postupně vracel k nožům a tím se dosáhlo perfektní jemnosti při každém mixování.

Časovač a dvě rychlosti s pulsem

Je nezbytný pro vytížené bary, umožňuje automatické vypnutí a časovou kontrolu jakéhokoliv drinku. Všeestranné promíchá pevné i tekuté ingredience.

Ochranný senzor nádoby

Zabraňuje opotřebení, automaticky vypne motor při sejmutí nádoby nebo jejím špatném usazení, čímž redukuje poškození unašečů.

1,4 l nádoba

Tvrzená plastová nádoba s odnímatelným dávkovacím víčkem a zřetelně označenými mírami pro lepší plnění a nalévání. Nádoby lze skládat na sebe.



11900,-



17900,-

Tempest Blender

Daiquiri za 12 vteřin

Když žíznlivý zákazníci čekají, můžete mixovat 0,5l drinky v 12-ti vteřinových intervalech.

Wave-Action-System

Běžné mixéry ženou obsah okolo stěn nádoby, což zanechává v drinku velké kusy tříště a pevných částí, které se nedostanou zpět k nožům. Speciální nádoba a nože jsou navrženy tak, aby se celý obsah postupně vracel k nožům a tím se dosáhlo perfektní jemnosti při každém mixování.

Časovač, dvě rychlosti s pulsem, skokový cyklus

Je nezbytný pro vytížené bary, umožňuje automatické vypnutí a časovou kontrolu jakéhokoliv drinku, nechává obsluhu volně ruce pro zvládání dalších činností. Nabízí precizní mixování široké škály drinků.

Super krémový profil drinku

Wave-action-system společně s rychlostí a tvarem nožů umožňují vytvořit strukturu drinku od skutečné granity až po jemný krém.

3 – koňový motor

Odolný s celokovovými unašeči, uspokojí nejnáročnější provozy.

1,9 l nádoba

Tvrzená plastová nádoba s odnímatelným dávkovacím víčkem a zřetelně označenými mírami pro lepší plnění a nalévání. Nádoby lze skládat na sebe.

Ochranný senzor nádoby

Zabraňuje opotřebení, automaticky vypne motor při sejmutí nádoby nebo jejím špatném usazení, čímž redukuje poškození unašečů.



24900,-

Summit Blender

Automatické mixování jedním tlačítkem

Elektronika průběžně sleduje chod a rychlost mixéru, aby bylo dosaženo optimální konzistence drinku.

Programovatelné cykly

Pro rychlé mixování různorodých drinků, předchází zbytečným prostojům neškolené obsluhy.

Automatické vypínání

Vypne mixér právě v momentu, kdy konzistence zvoleného drinku je optimální, nedochází tak k přemixování, nebo nedomixování.

Super krémový profil drinku

Wave-action-system společně s rychlostí a tvarem nožů umožňují vytvořit strukturu drinku od skutečné granity až po jemný krém.

Detekce dutin

Hlídá vytváření dutin v drncích s ledovou tříští, umožňuje obsluhu věnovat se ostatním činnostem, místo sledování mixéru nebo podávání špatného drinku.

Cirkulační jednotka

Přivádí vzduch k motoru při vysoké zátěži a prodlužuje jeho životnost.

Ochranný senzor nádoby

Zabraňuje opotřebení, automaticky vypne motor při sejmutí nádoby nebo jejím špatném usazení, čímž redukuje poškození unašečů.

HBH850



46900,-

Revolution Blender

Revolution dávkovací systém

Pro maximální přesnost, počítá množství ledu narážejícího na nože, nezávisle na zatížení motoru dávkuje příslušné množství ledu.

Dvojitá nádoba na led

Izolovaná pro nižší hlučnost a lepší ochranu ledu.

Čidlo nádoby

Zabraňuje použití když nádoba není řádně uzavřena.

Čidlo odtoku

Indikuje ucpaný odtok, aby se předešlo nechtěnému úniku vody.

Programovatelné cykly

Pro rychlé mixování různorodých drinků, předchází zbytečným prostojům neškolené obsluhy.

3 - koňový motor

Odolný s celokovovými unašeči, uspokojí nejnáročnější provozy.

1,9 l nádoba

Tvrzená plastová nádoba s odnímatelným dávkovacím víčkem a zřetelně označenými mírami pro lepší plnění a nalévání. Nádoby lze skládat na sebe.

Ochranný senzor nádoby

Zabraňuje opotřebení, automaticky vypne motor při sejmutí nádoby nebo jejím špatném usazení, čímž redukuje poškození unašečů.

HBS1200

HMD200

HMD400

Single Spindle mixer

Univerzální použití

Pro bar i kuchyň. Příprava zmrazlinových shakes a ostatních nápojů, ale i omelet, palačinek a wafli.

Výkonný motor

Nový 300W motor, mixuje 2x rychleji a zákazníci nemusí čekat. Je individuálně vyvážen pro minimalizaci vibrací s permanentně lubrikovanými ložisky pro delší životnost.

Automatické zapnutí/vypnutí

Prostřednictvím vložení/sejmutí nádoby z klipu.



10900,-
včetně
nádoby

Triple Spindle mixer

Triple Spindle Mixer

Optimální výkon – Ideální volba pro vytížené bary a kavárny.

3 oddělené motory

Pracují nezávisle s vlastním vypínáním.

Univerzální použití

Pro bar i kuchyň. Příprava zmrazlinových shakes a ostatních nápojů, ale i omelet, palačinek a wafli.

Výkonný motor

Nový 300W motor, mixuje 2x rychleji a zákazníci nemusí čekat. Je individuálně vyvážen pro minimalizaci vibrací s permanentně lubrikovanými ložisky pro delší životnost.

Automatické zapnutí/vypnutí

Prostřednictvím vložení/sejmutí nádoby z klipu.



29900,-



12900,-

Electric Citrus Juicer

3- zesílené nástavce Zvlášť na citrony a limety, pomeranče, grepy, vyrobené z odolného plastu s kovovým vnitřkem pro delší životnost.

Tichý motor pro použití přímo na baru.

Extra dlouhá výlevka Umožní použití různých typů nádob na juice.

Snadné čištění

Nízké těžiště Zabraní překlopení.

Odolnost Motor i ostatní díly s dlouhou životností

96700

932



6900,-

Manual Citrus Juicer

Spolehlivost

Považován za nejlepší manuální juicer z hlediska odolnosti a klasického designu.

Univerzálnost

Odšťavňuje citrony, pomeranče i grepy.

Snadné čištění

Kyselinám odolný povrch



24900,-

Elektrický drtič ledu

Výkon Přístroj je dimenzován do profesionálních provozů a uspokojí jakékoliv nároky na množství drceného ledu s minimální údržbou.

Mnohostrannost Křišťálově-čistý drcený led je nezbytný pro přípravu kvalitních nápojů. Drtič Wessamat garantuje optimální drt, ne sníh jako u podobných přístrojů. Je využitelný na baru i v kuchyni.

Optimální rozměr Umožňuje použití přímo na baru.

C103



34900,-

Elektrický drtič ledu

Odolné nože a motor Drcení ledu vyžaduje obrovský přísun energie a klade vysoké požadavky na odolnost nožů a motor.

Díky speciální Wessamat technologii je namáhání motoru a nožů redukováno, při snížení spotřeby energie. Pro delší životnost používejte pouze led z výrobku ledu, ne přemrzlý z mrazáku.

Optimální rozměr Umožňuje použití přímo na baru.

C105





98908

Repair kit

690,-

equipment



990036300

Clutch

90,-

equipment



99035900

Round Base

360,-

equipment



ND1040/1039

Filler cup/Cover

250/200,-

equipment



ND1042/1149

Gasket/Food

80/80,-

equipment



98250

Repair Kit

790,-

equipment



98450

Repair Kit

990,-

equipment



98650

Repair Kit

1890,-

equipment



6126-908

Náhradní nádoba
plast 1,25 l

2000,-

equipment



6126-250

Náhradní nádoba
plast 1,25 l

2500,-

equipment



6126-450

Náhradní nádoba
plast 1,4 l

2600,-

equipment



6126-250S

Náhradní nádoba
nerez 0,95 l

2700,-

equipment

NÁHRADNÍ DÍLY



110E

Náhradní nádoba
nerez 0,94 l

450,-

equipment



6126-650

Náhradní nádoba
plast 1.9 l

2900,-

equipment



6126-918/919

Náhradní nádoba
plast 1.25 l
nerez 0.95 l

2500/2700,-

equipment



6126-91503

Náhradní nádoba
plast 0.95 l

2900,-

equipment

18 equal

PROFESIONÁLNÍ VYBAVENÍ PRO BARY A BARMANY

new

and glassware





15500,-

CB134

ABS šedý plášť
produkce 13 kg / 24 hod
 kapacita zásobníku 4 kg / 310 ks
příkon 200 W
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A
hmotnost 24 kg
Spotřeba vody:
 chlazení vzduchem 5 lt/kg
 chlazení vodou N/A
 pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R134a
 vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 138 mm
ŠxHxV: 355x404x590
součást dodávky lopatka, přívodní hadice 3/4", odpadní hadice DN 24



19400,-

CB184 blue

ABS modr7 plášť
produkce 21 kg / 24 hod
 kapacita zásobníku 4 kg / 310 ks
příkon 200 W
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A
hmotnost 24 kg
Spotřeba vody:
 chlazení vzduchem 4.5 lt/kg
 chlazení vodou 20 lt/kg
 pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
 vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 138 mm
ŠxHxV: 355x404x590
součást dodávky lopatka, přívodní hadice 3/4", odpadní hadice DN 24



20500,-

CB184 Inox

celonerezový plášť INOX 18/8, scotch brite
produkce 21 kg / 24 hod
 kapacita zásobníku 4 kg / 310 ks
příkon 200 W
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A
hmotnost 24 kg
Spotřeba vody:
 chlazení vzduchem 4.5 lt/kg
 chlazení vodou 20 lt/kg
 pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
 vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 138 mm
ŠxHxV: 355x404x590
součást dodávky lopatka, přívodní hadice 3/4", odpadní hadice DN 24

VÝROBNÍKY



23450,-

CB246

celonerezový plášť INOX 18/8
produkce 25 kg / 24 hod
 kapacita zásobníku 6 kg / 350 ks
příkon 350 W
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A
hmotnost 35 kg
Spotřeba vody:
 chlazení vzduchem 5 lt/kg
 chlazení vodou 14 lt/kg
 pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
 vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 138 mm
ŠxHxV: 390x460x610
součást dodávky lopatka, přívodní hadice 3/4", odpadní hadice DN 24



24450,-

CB249

celonerezový plášť INOX 18/8, scotch brite
produkce 29 kg / 24 hod
 kapacita zásobníku 9 kg / 350 ks
příkon 370 W
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A
hmotnost 35 kg
Spotřeba vody:
 chlazení vzduchem 5 lt/kg
 chlazení vodou 14 lt/kg
 pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
 vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 138 mm
ŠxHxV: 390x460x690
součást dodávky lopatka, přívodní hadice 3/4", odpadní hadice DN 24



28580,-

CB316

celonerezový plášť INOX 18/8, scotch brite
produkce 33 kg / 24 hod
 kapacita zásobníku 16 kg / 950 ks
příkon 370 W
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A
hmotnost 48 kg
Spotřeba vody:
 chlazení vzduchem 3 lt/kg
 chlazení vodou 13 lt/kg
 pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
 vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 255 mm
ŠxHxV: 500x580x690
součást dodávky lopatka, přívodní hadice 3/4", odpadní hadice DN 24

KOSTKOVÉHO

LEDU



30200,-

CB416

celonerezový plášť INOX 18/8,
scotch brite
produkce 46 kg / 24 hod
kapacita zásobníku 16 kg / 950 ks
příkon 450 W
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A
hmotnost 52 kg
Spotřeba vody:
chlazení vzduchem 4 lt/kg
chlazení vodou 14 lt/kg
pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 255 mm
ŠxHxV: 500x580x690
součást dodávky lopatka, přívodní
hadice 3/4", odpadní hadice DN 24



31300,-

CB425

celonerezový plášť INOX 18/8
produkce 46 kg / 24 hod
kapacita zásobníku 25 kg / 1470 ks
příkon 500 W
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A
hmotnost 56 kg
kostka E 42 g na přání
Spotřeba vody:
chlazení vzduchem 4 lt/kg
chlazení vodou 14 lt/kg
pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 255 mm
ŠxHxV: 500x580x800
součást dodávky lopatka, přívodní
hadice 3/4", odpadní hadice DN 24



42650,-

CB640

celonerezový plášť INOX 18/8
produkce 65 kg / 24 hod
kapacita zásobníku 40 kg / 2350 ks
příkon 650 W
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A
hmotnost 77 kg
kostka E 42 g na přání
Spotřeba vody:
chlazení vzduchem 2,8 lt/kg
chlazení vodou 12,8 lt/kg
pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 340 mm
ŠxHxV: 738x600x920
součást dodávky lopatka, přívodní
hadice 3/4", odpadní hadice DN 24

VÝROBNÍKY



65330,-

CB1565

celonerezový plášť INOX 18/8
produkce 155 kg / 24 hod
kapacita zásobníku 65 kg / 3830 ks
příkon 1400 W
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A
hmotnost 118 kg
kostka E 42 g na přání
Spotřeba vody:
chlazení vzduchem 2,6 lt/kg
chlazení vodou 13 lt/kg
pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 345 mm
ŠxHxV: 840x740x1075
součást dodávky lopatka, přívodní
hadice 3/4", odpadní hadice DN 24

KOSTKOVÉHO



107550,-

C 300

celonerezový plášť INOX 18/8
produkce 300 kg / 24 hod
výrobek bez zásobníku ledu
příkon 2600 W
napětí 230V/ 50Hz / 32 A
napojení na pevný vypínač
hmotnost 152 kg
kostka E 42 g na přání
Spotřeba vody:
chlazení vzduchem 2,6 lt/kg
chlazení vodou 14 lt/kg
hmotnost 152 kg
pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
max.výška odpadu – dle zásobníku
ŠxHxV: 1250x580x848
součást dodávky lopatka, přívodní
hadice 3/4", odpadní hadice DN 24

LEDU



48950,-

BIN 350

vhodné pro modely:
C 150/300
VM 500/900/1700
G 250/500
M 350/600/800/1500 vč. SPLIT
kapacita zásobníku 350 kg
rozměry (bez nožiček 110 – 150 mm)
ŠxHxV: 1250x790x1000
odpad ve dnu zásobníku



47500,-

CB840

celonerezový plášť INOX 18/8
produkce 80 kg / 24 hod
 kapacita zásobníku 40 kg / 2350 ks
příkon 800 W
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A
hmotnost 86 kg
kostka E 42 g na přání
Spotřeba vody:
 chlazení vzduchem 2,6 lt/kg
 chlazení vodou 14 lt/kg
 pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
 vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 340 mm
ŠxHxV: 738x600x920
součást dodávky lopatka, přívodní hadice 3/4", odpadní hadice DN 24



48550,-

CB955

celonerezový plášť INOX 18/8,
 scotch brite
produkce 90 kg / 24 hod
 kapacita zásobníku 55 kg / 3240 ks
příkon 850 W
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A
hmotnost 89 kg
kostka E 42 g na přání
Spotřeba vody:
 chlazení vzduchem 2,5 lt/kg
 chlazení vodou 14 lt/kg
 pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
 vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 340 mm
ŠxHxV: 738x600x1020
součást dodávky lopatka, přívodní hadice 3/4", odpadní hadice DN 24



61550,-

CB1265

celonerezový plášť INOX 18/8
produkce 130 kg / 24 hod
 kapacita zásobníku 65 kg / 3830 ks
příkon 1050 W
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A
hmotnost 113 kg
kostka E 42 g na přání
Spotřeba vody:
 chlazení vzduchem 2,8 lt/kg
 chlazení vodou 15 lt/kg
 pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
 vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 345 mm
ŠxHxV: 840x740x1075
součást dodávky lopatka, přívodní hadice 3/4", odpadní hadice DN 24

VÝROBNÍKY

LEDOVÉ

TŘÍŠTĚ

TECHNICKÉ DIMENZE



TECHNICKÉ DIMENZE
 D mm 317
 A mm 400
 C mm 320
 E mm 336
 max. výška odpadu 340 mm
 max. tlak vody 1-5 bar

TECHNICKÉ DIMENZE
 D mm 317
 A mm 400
 C mm 320
 E mm 336
 max. výška odpadu 340 mm
 max. tlak vody 1-5 bar

TECHNICKÉ DIMENZE
 D mm 317
 A mm 400
 C mm 320
 E mm 336
 max. výška odpadu 340 mm
 max. tlak vody 1-5 bar

TECHNICKÉ DIMENZE
 D mm 317
 A mm 400
 C mm 320
 E mm 336
 max. výška odpadu 340 mm
 max. tlak vody 1-5 bar



54560,-

GB902

celonerezový plášť INOX 18/8,
 scotch brite
produkce 90 kg / 24 hod
 kapacita zásobníku 20 kg
příkon 550 W
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A
hmotnost 59 kg
Spotřeba vody:
 chlazení vzduchem 1 lt/kg
 chlazení vodou 6 lt/kg
 pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
 vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 250 mm
ŠxHxV: 500x660x690
součást dodávky lopatka, přívodní hadice 3/4", odpadní hadice DN 24



62750,-

GB1540

celonerezový plášť INOX 18/8,
 scotch brite
produkce 150 kg / 24 hod
 kapacita zásobníku 40 kg
příkon 650 W
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A
hmotnost 85 kg
Spotřeba vody:
 chlazení vzduchem 1 lt/kg
 chlazení vodou 6 lt/kg
 pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
 vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 340 mm
ŠxHxV: 738x690x920
součást dodávky lopatka, přívodní hadice 3/4", odpadní hadice DN 24

ola equipo

Libbey®



Software and equipment



[Profesionální
vybavení
pro bary
a barmány]

FIRMA BARCON VÁM NABÍZÍ ŠIROKÝ SORTIMENT SPECIÁLNÍHO SKLA PRO BARY, HOTELY, RESTAURACE A KAVÁRNY. NAŠE NABÍDKA USPOKOJÍ NEJNÁROČNĚJŠÍ PROVOZY A POKRYJE VŠECHNY POTŘEBY Z HLEDISKA SKLADBY NÁPOJŮ. VEŠKERÉ PRODUKTY JSOU CELOROČNĚ SKLADEM A K OKAMŽITÉMU DODÁNÍ.

DURATUFF OZNAČUJE, ŽE VÝROBKY JSOU TVRZENY SPECIÁLNÍM TEPELNÝM POSTUPEM. PROCESEM DURATUFF JE OŠETŘENA NEJVÍCE NAMÁHANÁ HORNÍ ČÁST SKLENICE, ČÍMŽ SE ZVYŠUJE ODOLNOST PROTI TEPELNÉMU A MECHANICKÉMU ŠOKU. VZNIKÁ TRVANLIVÉ SKLO S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ, KTERÉ JE URČENO DO NÁROČNÝCH PROFESIONÁLNÍCH PROVOZŮ.

CENY UVEDENÉ V KATALOGU JSOU BEZ DPH.

01

PROFESIONÁLNÍ VYBAVENÍ PRO BARY
A BARMANY



8883MARTINI

20,0 cl/6³/₄ oz
70 Kč /ks



7700MARTINI

20,0 cl/6³/₄ oz
70 Kč /ks



8885OMEGA

35,5 cl/12 oz
70 Kč /ks



5210GOBLET

29,6 cl/10 oz
70 Kč /ks



3717POCO

39,2 cl/13,25 oz
60 Kč /ks



37179POCO

39,9 cl/13,5 oz
60 Kč /ks



7512MARTINI

23,7 cl/8 oz
60 Kč /ks



3771MARTINI

14,8 cl/5 oz
45 Kč /ks



37719MARTINI

14,8 cl/5 oz
50 Kč /ks



3779MARTINI

27,4 cl/9 oz
55 Kč /ks



37799MARTINI

27,4 cl/9 oz
60 Kč /ks



3619JSMARGARITA

35,5 cl/12 oz
60 Kč /ks



30299MARGARITA

35,5 cl/12 oz
60 Kč /ks



8428MARGARITA

20,7 cl/7 oz
60 Kč /ks



3415SUPER MARGARITA

1,3 l/42 oz
150 Kč /ks



1619NAPOLI GRANDE

45,8 cl/15,5 oz
60 Kč /ks



3617SQUALL

44,4 cl/15 oz
60 Kč /ks



3616SQUALL

44,4 cl/15 oz
60 Kč /ks



3623SQUALL

69,5 cl/23,5 oz
65 Kč /ks

02

PROFESIONÁLNÍ VYBAVENÍ PRO BARY
A BARMANY



5630DOUBLE ROCKS

35,5 cl/12 oz
50 Kč /ks



5631COOLER

48,8 cl/16,5 oz
50 Kč /ks



5109SHOOTER

5,5 cl/1,8 oz
35 Kč /ks



9562269TEQUILA SHOT

5,9 cl/2 oz
35 Kč /ks



8405BRANDY

35,5 cl/12 oz
50 Kč /ks



8409BRANDY

66,5 cl/22,5 oz
55 Kč /ks





2211DOUBLE ROCKS

36,2 cl/12^{1/4} oz
50 Kč /ks



2212COOLER

49,5 cl/16^{3/4} oz
50 Kč /ks



3821GOBLET

31,1 cl/10^{1/2} oz
50 Kč /ks



3828PILSNER

35,5 cl/12 oz
60 Kč /ks



247PILSNER

47,3 cl/16 oz
60 Kč /ks



70855CHILLER

17,0 cl/5^{3/4} oz
70 Kč /ks



5138FLUTED

3,0 cl/1 oz
45 Kč /ks



5127FLUTED

4,4 cl/1,5 oz
35 Kč /ks



8491CORDIAL

4,4 cl/1,5 oz
45 Kč /ks



3789HURRICANE

4,4 cl/1,5 oz
45 Kč /ks



5277PRISM SHOT

5,9 cl/2 oz
35 Kč /ks



5279PRISM ROCKS

26,6 cl/9 oz
50 Kč /ks



5544MUG

39,9 cl/13,5 oz
50 Kč /ks



5293IRISH COFFEE

25,1 cl/8,5 oz
70 Kč /ks



5286MUG

41,4 cl/14 oz
60 Kč /ks



5118SUPREME

50,3 cl/17 oz
60 Kč /ks




5110SODA

35,5 cl/12 oz
60 Kč /ks

03 glas equipment

PROFESIONÁLNÍ VYBAVENÍ PRO BARY A BARMANY



WINE GLASS



7508WHITE WINE

37,7 cl/12,75 oz
50 Kč /ks



7510WHITE WINE

47,3 cl/16 oz
50 Kč /ks



7504WHITE WINE

54,7 cl/18,5 oz
50 Kč /ks



7503RED WINE

39,9 cl/13,5 oz
50 Kč /ks



7509RED WINE

47,3 cl/16 oz
50 Kč /ks



7505RED WINE

54,0 cl/18^{1/4} oz
50 Kč /ks



3057WHITE WINE

32,5 cl/11 oz
50 Kč /ks



3011WHITE WINE

41,4 cl/14 oz
50 Kč /ks



3056RED WINE

29,6 cl/10 oz
50 Kč /ks



3014RED WINE

40,0 cl/13,5 oz
50 Kč /ks



37959SEKT

17,7 cl/6 oz
50 Kč /ks



7500SEKT

23,7 cl/8 oz
50 Kč /ks



3060UNI

59,1 cl/20 oz
50 Kč /ks



DURATUFF

04 glasses

PROFESIONÁLNÍ VYBAVENÍ PRO BARY A BARMANY

equipment



GIBRALTAR CAFE



15664ROCKS

26,6 cl/9 oz
35 Kč /ks



15668DOUBLEROCKS

35.5 cl/12 oz
35 Kč /ks



15666HI-BALL

26,6 cl/9 oz
35 Kč /ks



15667BEVERAGE

35.5 cl/12 oz
35 Kč /ks




15669BEVERAGE

41,4 cl/14 oz
39 Kč /ks



15674COOLER

47.3 cl/16 oz
39 Kč /ks



ENDEAVOR



15709ROCKS

20,7 cl/7 oz
40 Kč /ks



15710TALL ROCKS

26.6 cl/9 oz
40 Kč /ks



15712DOUBLE ROCKS

35,5 cl/12 oz
40 Kč /ks



15711HI-BALL

26,6 cl/9 oz
40 Kč /ks



15713BEVERAGE

35,5 cl/12 oz
40 Kč /ks



15714BEVERAGE

41.4 cl/14 oz
45 Kč /ks



15715COOLER

47,3 cl/16 oz
45 Kč /ks



DURATUFF

05

Bar

PROFESIONÁLNÍ VYBAVENÍ PRO BARY A BARMANY

equipment



5172 POPELNÍK
40 Kč /ks



5258 STOJÁNEK
NA CUKR
45 Kč /ks



75351 SŮL
PEPŘ
50 Kč /ks



15241 ROCKS

20,7 cl/7 oz
35 Kč /ks



15231 TALL ROCKS

26,6 cl/9 oz
35 Kč /ks

DAKOTA



15600ROCKS

20,7 cl/7 oz
35 Kč /ks



15602TALL ROCKS

26,6 cl/9 oz
35 Kč /ks



15606HI-BALL

26,6 cl/9 oz
35 Kč /ks



15603BEVERAGE

35,5 cl/12 oz
35 Kč /ks



15604BEVERAGE

41,4 cl/14 oz
39 Kč /ks



15605COOLER

47,3 cl/16 oz
39 Kč /ks

BASIC



15591TALL ROCKS

26,6 cl/9 oz
35 Kč /ks



15587DOUBLE ROCKS

35,5 cl/12 oz
35 Kč /ks



15585HI-BALL

26,6 cl/9 oz
35 Kč /ks



15588BEVERAGE

35,5 cl/12 oz
35 Kč /ks



15579COOLER

47,3 cl/14 oz
50 Kč /ks



5544MUG

39,9 cl/13,5 oz
50 Kč /ks

GIBRALTAR



15233DOUBLE ROCKS

38,4 cl/13 oz
35 Kč /ks



15236HI-BALL

26,6 cl/9 oz
35 Kč /ks



15238BEVERAGE

35,5 cl/12 oz
35 Kč /ks



15244BEVERAGE

41,4 cl/14 oz
39 Kč /ks



15256COOLER

47,3 cl/16 oz
39 Kč /ks



15253ICED

65,1 cl/22 oz
49 Kč /ks

06 glas equipment

PROFESIONÁLNÍ VYBAVENÍ PRO BARY A BARMANY





80371SET OLEJ/OCET
240 Kč /ks



75391OLEJ/OCET
11,8 cl/4 oz
60 Kč /ks



75351SŮL/PEPŘ
7,4 cl/2^{1/2} oz
50 Kč /ks



802SŮL/PEPŘ
5,9 cl/2 oz
50 Kč /ks



5258STOJÁNEK NA CUKR
45 Kč /ks



930CUKR
35,5 cl/12 oz
140 Kč /ks



5173POPELNÍK
průměr 11,25 cm
40 Kč /ks



5172POPELNÍK
průměr 10 cm
40 Kč /ks



5143POPELNÍK
průměr 9,5 cm
40 Kč /ks



5044POPELNÍK
průměr 11,5 cm
40 Kč /ks



1783682POPELNÍK
na doutníky
290 Kč /ks



P R O B A R



PROFESIONÁLNÍ VYBAVENÍ PRO BARY A BARMANY

Smiřických 2, 250 83 Škvorec (Praha - východ)

t +420 224 283 939 f +420 281 980 492 m +420 602 206 236, +420 602 663 464

info@barcon.cz, www.barcon.cz