

catering **fiamma**
Greener Line 



zelenější. rychlejší. lepší.



Z čeho vybírat:

Potřebujete širší škálu vybavení pro fast foody, nebo snack zařízení?

S **flamma Greener Line** máte nekonečné možnosti: kombinujte kontaktní gril s indukční deskou, smažicí deskou nebo s plotnou na palačinky - crêpes s chafing nádobou. Vyberte si mezi plynovým nebo elektrickým provedením, infrared rozhraní nebo indukce; různé materiály a vrstvy; ocel, broušená ocel, sklokeramika, tvrdý chrom nebo zbrusu nové desky Duplex ... volba je na Vás!

zelenější. rychleji.

catering **fiamma**
Greener Line 



Více v menším prostoru:

fiamma Greener Line Vám poskytne nástroje k dosažení nejlepších výsledků i v malém prostoru. Poznejte více funkcí jednotlivých zařízení. S **fiamma Greener Line** si můžete připravit mušle, steaky nebo vejce na grylovací plotně, rýži a polévky na vařiči, těstovinové a zeleninové pokrmy ve woku, panini a asijská jídla na kontaktních grilech nebo crêpes a mnohem víc. Snídaně, obědy, večere nebo příležitostné občerstvení - **fiamma** vše dělá jednoduše.

š. lepší.

Vysoce odolný zapalovač:

Sníženou hmotností, vyšší teplotní a korozní odolností, lepší tepelnou a elektrickou vodivostí a větší pevností materiálů se tato linie posouvá na zcela novou úroveň. Objevte tyto nové produkty, které sahají daleko za limity konvenčních materiálů.

Čisté stopy:


fiamma Greener Line je kompletně sestavena z pečlivě vybraných materiálů, které jsou nejen recyklovatelné, ale především energeticky efektivní. Přidejte přesnou a dokonale jednoduchou regulaci teploty a je z toho lepší a ekologičtější kuchyně.

DUPLEX

indukce

infrared

zelenější. rychleji.



DUPLEX

fiamma DUPLEX desky:
vyrobeny s inovativních
kompozitních materiálů.
Tyto desky se mohou
pochlubit velmi rychlým
zahřátím, nízkou spotřebou
energie a extrémně
snadným čištěním!

lepší. lepší.

Smažicí desky



Univerzální smažicí desky pro rychlé a chutné vaření masa, ryb, vajec, uzenin, zeleniny a mnoha dalších.

K dispozici v různé velikosti, síle desky a provedení materiálu (ocel, tvrzený chrom, sklokeramika a nově také **DUPLEX** desky). Vybrat si můžete mezi rýhovaným nebo hladkým povrchem.

Elektrické zařízení pro rychlá občerstvení s broušenou ocelovou deskou nebo se sklokeramickým povrchem pro snadné čištění s oddělenými termostaty s kontrolkou pro varnou zónu.

Plynové broušené, nebo pouze ocelové desky s nebo bez vrstvy tvrzeného chromu, titanové hořáky s jednotlivými zapalovači a samostatným ovládním varné zóny. 3 modely s možností sporáku vedle grilu.

DUPLEX

Vyberte si nové **DUPLEX** desky pro rychlejší, výkonnější a ekologičtější kuchyni! Plynové nebo elektrické!

Smažicí desky

Plynové ocel

	Ext. rozměry (ŠxHxV)	Pracovní plocha(ŠxH)	Příkon	Napájení	Varianta
GGP 6.4	400x500x240 mm	400x400 mm	3 kW	G 20/30/31	+ Sporák (3.5 kW)
GGP 6.6	600x500x240 mm	600x400 mm	4.7 kW	G 20/30/31	+ Sporák (3.5 kW)
GGP 6.8	800x500x240 mm	800x400 mm	7 kW	G 20/30/31	+ Sporák (3.5 kW)
GGP 6.10	1000x500x240 mm	1000x400 mm	9 kW	G 20/30/31	
GGP 6.12	1200x500x240 mm	1200x400 mm	9.4 kW	G 20/30/31	

Plynové broušená ocel

	Ext. rozměry (ŠxHxV)	Pracovní plocha(ŠxH)	Příkon	Napájení	Varianta
GGP 15.4	400x500x310 mm	400x400 mm	3 kW	G 20/30/31	Tvrďý chrom; DUPLEX DESKA
GGP 15.6	600x500x310 mm	600x400 mm	6 kW	G 20/30/31	1/2 rýhovaný 1/2 hladký; Tvrďý chrom; DUPLEX DESKA
GGP 15.8	800x500x310 mm	800x400 mm	9 kW	G 20/30/31	1/3 rýhovaný 2/3 hladký; Tvrďý chrom; DUPLEX DESKA
GGP 15.10	1000x500x310 mm	1000x400 mm	9 kW	G 20/30/31	Tvrďý chrom

Elektrické broušená ocel

	Ext. rozměry (ŠxHxV)	Pracovní plocha(ŠxH)	Příkon	Napájení	Varianta
EGP 15.4	400x500x310 mm	400x400 mm	3 kW	230 V	Tvrďý chrom; Sklokeramika; DUPLEX DESKA
EGP 15.6	600x500x310 mm	600x400 mm	4 kW	230 V	1/2 rýhovaný 1/2 hladký; Tvrďý chrom; DUPLEX DESKA
EGP 15.8	800x500x310 mm	800x400 mm	6 kW	2 x 230 V	1/3 rýhovaný 2/3 hladký; Tvrďý chrom; DUPLEX DESKA
EGP 15.10	1000x500x310 mm	1000x400 mm	8 kW	2x 230 V	Tvrďý chrome

Kontaktní grily

fiamma nabízí řadu vysoce výkonných kontaktních grilů s inovativní **DUPLEX** deskou nebo sklokeramickou varnou deskou.

Připraví chutné panini, toasty, párky, maso, ryby, předkrmky a ještě mnohem víc v jediném okamžiku. Vyberte si mezi hladkou, rýhovanou nebo kombinovanou deskou s kontaktem nebo bez.

Všechny modely vynikají ergonomickým designem, jednoduchým ovládáním a robustností provedením.



DUPLEX

DUPLEX desky Vám pomohou vytvořit rychlejší, snadnější a ekologičtější kuchyni!

Kontaktní grily

DUPLEX

	Ext. rozměry (ŠxHxV)	Pracovní plocha (ŠxH)	Příkon	Napájení	Varianta
CG 4 DUPLEX	350x440x250 mm	250x250 mm	1.7 kW	230 V	Hladký/ rýhovaný/ kombinace
CG 6 DUPLEX	470x440x250 mm	370x250 mm	3 kW	230 V	Hladký/ rýhovaný/ kombinace
CG 2x4 DUPLEX	640x440x250 mm	2 x (250x250) mm	3.4 kW	230 V	Hladký/ rýhovaný/ kombinace

Sklokeramika

	Ext. rozměry (ŠxHxV)	Pracovní plocha (ŠxH)	Příkon	Napájení	Varianta
CG 6 V (smažicí deska)	350x440x130 mm	370x250 mm	1.5 kW	230 V	Hladký/ rýhovaný/ kombinace
CG 6 V (kontaktní grill)	470x440x250 mm	370x250 mm	3 kW	230 V	Hladký/ rýhovaný/ kombinace
CG 8 V	640x440x250 mm	2 x (250x250) mm	3.4 kW	230 V	Hladký/ rýhovaný/ kombinace

250°C za méně než 5 minut!

0 40% nižší spotřeba energie!

Více než panini! Grilované ryby, maso!



Varné desky

Profesionální plynové vaříče a varné desky s vysokým výkonem, infrared a indukční desky, nebo klasické modely.



Indukce Profesionální indukční desky energeticky efektivní až 30.000 hodin provozu! K dispozici i jako WOK.



Infrared Inovativní infrared varné desky pro vysoce výkonný ohřev.



Standard Jednoduché i dvojité plynové vaříče nebo elektrické varné desky.



Varné desky

Plynový sporák

	Ext. rozměry (ŠxHxV)	Pracovní plocha (ŠxH)	Příkon	Napájení	Varianta
GCT 2	400x500x230 mm	-	6 kW	G 20/30/31	
Gct 2x2	800x500x230 mm	-	12 kW	G 20/30/31	6 kW + 3.5 kW

Elektrický standard

	Ext. rozměry (ŠxHxV)	Pracovní plocha (ŠxH)	Příkon	Napájení	Varianta
ECT 2	400x500x160 mm	ø 220 mm	2 kW	230 V	
ECT 2x2	800x500x160 mm	2 x ø 220 mm	4 kW	230 V	2 kW + 1.6 kW

Elektrický infrared

	Ext. rozměry (ŠxHxV)	Pracovní plocha (ŠxH)	Příkon	Napájení	Varianta
IRCT 1.8	470x400x130 mm	ø 200 mm	1.8 kW	230 V	side-to-side; front-to-back
IRCT 2x1.8	640x400x130 mm	2 x ø 200 mm	3.6 kW	230 V	side-to-side; front-to-back

Elektrický indukční

	Ext. rozměry (ŠxHxV)	Pracovní plocha (ŠxH)	Příkon	Napájení	Varianta
INCT 3.5	370x450x140 mm	ø 220 mm	3.5 kW	230 V	5 kW
INCT 3.5 WOK	370x450x140 mm	ø 370 mm	3.5 kW	230 V	5KW
INCT 2x3.5	370x550x140 mm	2 x ø 180 mm	3.5 kW	230 V	

Plotna na Crêpes

Všestranná v každé kuchyni. Pro přípravu palačinek, lívanců, nebo orientálních a asijských pokrmů. K dispozici jsou jednoduché nebo dvojité modely v plynovém nebo elektrickém provedení.



Chafing nádobá

Udržuje jídlo na stálé teplotě. Možnost využití standardních druhů gastronádob GN1/1 nebo GN2/3 a dalších.

Plotna na crêpes

Chafing nádoba

Plynová plotna Crêpes

	Ext. rozměry (ŠxHxV)	Pracovní plocha	Příkon	Napájení
GCM 40	450x500x170 mm	∅ 400 mm	6 kW	G 20/30/31
GCM 2x40	900x500x170 mm	∅ 400 mm	12 kW	G 20/30/31

Elektrická plotna Crêpes

	Ext. rozměry (ŠxHxV)	Pracovní plocha	Příkon	Napájení
ECM 40	450x500x170 mm	∅ 400 mm	3.5 kW	230 V
ECM 2x40	900x500x170 mm	∅ 400 mm	7 kW	230 V

Chafing nádoba

	Ext. rozměry (ŠxHxV)	Pracovní plocha (ŠxH)	Příkon	Napájení	Varianta
VHP 2/3	470x380x130 mm	420x300 mm	0.75 kW	230 V	side-to-side; front-to-back
VHP 1/1	640x380x130 mm	590x300 mm	0.75 kW	230 V	side-to-side; front-to-back



Smažící desky

Příprava masa, hamburgerů, ryb, slaniny, uzeniny, zeleniny, omelet, tortill, sázených vajec atd.

Hloubka: 400
Šířka: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200

DUPLEX, sklokeramika, ocel a broušená ocel, tvrzený chrom

Elektrické nebo plynové

Hladká nebo kombinovaná deska
+ hořák nahore

Kontaktní grily

Grilování masa, ryb, sýrů, zeleniny, uzeniny, panini, řízků, rolky, hamburgery, předkrmy a mnoho dalšího.

Hloubka: 250; 400
Šířka: 250 - 370 - 2 x 250 (D 2x 250)

DUPLEX, sklokeramika

Elektrické

Rýhovaná, hladká nebo kombinovaná deska

Využití

Dostupné velikosti (pracovní plocha v mm)

Materiály

Napájení

Provedení



Varné desky

Vaření těstovin, rýže, brambor, polévek, omáček, dušených mas, vařené zeleniny, vajec, masa nebo ryb.

indukční plotna ø 220

infrared plotna ø 180/ 220

litinová elektrická plotna ø 220

plynový hořák 6 kW/ 3.5 kW

Elektrické nebo plynové

Indukční, infrared, elektrická nebo plynová varná deska

Crêpes plotna

Přípravu palačinek, lívanců, blinis, tempura, fajitas atd.

Plotna ø 400

DUPLEX, broušená ocel

Elektrické nebo plynové

Chafing nádoba

Udržení kulinářských výtvorů na požadované teplotě.

Hloubka: 325

Šířka: 420 - 590

GN nádoba: 1/1 or 2/3

Sklokeramika; nerez

Elektrické

 **fiamma**

Vyžádejte si víc:

Fritézy, salamandery,
toastery, vodní lázně a
combi mikrovlnné trouby

catering **fiamma**
Greener Line 

fiamma
behind every great taste



Zona Industrial de Aveiro Apt. 3136
3801 - 101 Aveiro - PORTUGAL
Tel: +351 234 300 020 | Fax: +351 234 300 029
E-mail: geral@rst.pt

www.fiamma.pt



QUADRO
DE REFERÊNCIA
ESTRATÉGICO
NACIONAL
2007-2013



PROGRAMA OPERACIONAL FACTORES DE COMPETITIVIDADE



UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional