

Linka RM 900

elektrika / plyn

Stolní sporáky	99 / 103
Sporáky s troubou	106 / 110
Grilovací desky	115 / 117
Vodní a lávové grily	118 / 118
Fritézy	119 / 121
Vaříče těstovin	123 / 124
Vodní lázně	126 / 126
Smažící pánve multifunkční	127 / 127
Smažící pánve sklopné	128 / 130
Kotle	132 / 133
Neutrální moduly	134
Příslušenství	135

Linka RM 900





O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení

Vitríny

Mýčky

Regály

Vysvětlivky

Linka RM 900



Linka je vhodná do provozů s výdejem nad 300 jídel denně. Většina modulů je v provedení na elektřinu nebo plyn. Vybrané moduly jsou pak v několika rozměrových variantách o šířce 40, 80, 120 nebo 160 cm.

Plynové sporáky nabízejí širokou variabilitu plynových hořáků, 4 kW 7 kW a 10 kW a 12 kW (tálové). Elektrické sporáky jsou k dispozici se čtvercovými a kulatými plotnami, indukcí nebo sklokermikou. Největší lisovanou troubou je elektrická nebo plynová statická 3 x GN1/1.

Konstrukční řešení umožňuje snadnou montáž s možností postavení linky ke zdi nebo jako centrální varný blok. Všechny moduly mají okrajový lem, který zabraňuje vnikání potravin mezi boční stěny, a jako doplněk lze nainstalovat spojovací lišty, které spojí linku v jeden celek a zcela uzavřou boční prostory. Díky novému designu, který je shodný se všemi řadami RM linek, je možné daný provoz doplnit i moduly s řad 600 a 700 při zachování jednotného designu.

Veškeré podestavby jsou vybaveny masivními nožičkami, které umožňují vyrovnání značných nerovností.

Všechny plynové modely jsou dodávány v provedení na zemní plyn s přibalenými tryskami na propan-butan. Veškeré přípojné body se nalézají na zadní straně zařízení.

- Celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304, vrchní deska o síle 2 mm
- Elektrické plotny s výkonem až 4 kW, plynové až 10 kW
- Lisované nerezové trouby až 3 x GN1/1
- Důsledné zaoblení hran pro snadnou údržbu
- Masivní litinové rošty

**PC 94 ET****Sporák elektrický****32 590,-**

- třífázový
- 2x plotna kulatá 3,5 kW Ø 315 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002956	PC 94 ET	400 x 900 x 900	53	7

**PC 98 ET****Sporák elektrický****59 990,-**

- třífázový
- 4x plotna kulatá 3,5 kW Ø 315 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002958	PC 98 ET	800 x 900 x 900	86	14

**PC 912 ET****Sporák elektrický****81 990,-**

- třífázový
- 6x plotna kulatá 3,5 kW Ø 315 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002952	PC 912 ET	1200 x 900 x 900	114	21

**PC 916 ET****Sporák elektrický****103 990,-**

- třífázový
- 8x plotna kulatá 3,5 kW Ø 315 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002954	PC 916 ET	1600 x 900 x 900	154	28



O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení

Vitríny

Myčky

Regály

Vysvětlivky

**PCQ 94 ET Sporák elektrický****42 990,-**

- třífázový
- 2x plotna čtvercová 4 kW rozměr 320 x 320 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002980	PCQ 94 ET	400 x 900 x 900 -	57 -	8

**PCQ 98 ET Sporák elektrický****77 790,-**

- třífázový
- 4x plotna čtvercová 4 kW rozměr 320 x 320 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002981	PCQ 98 ET	800 x 900 x 900 -	94 -	16

**PCQ 912 ET Sporák elektrický****106 990,-**

- třífázový
- 6x plotna čtvercová 4 kW rozměr 320 x 320 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002979	PCQ 912 ET	1200 x 900 x 900 -	129 -	24

**PCQ 916 ET Sporák elektrický****137 990,-**

- třífázový
- 8x plotna čtvercová 4 kW rozměr 320 x 320 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005905	PCQ 916 ET	1600 x 900 x 900 -	170 -	32



**PCC 94 ET****Sporák sklokeramický****53 990,-**


- třífázový
- 2x varná plocha 3,4 kW
- deska o rozměru 352 x 770 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- světelná kontrolka zbytkového tepla
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005902	PCC 94 ET	400 x 900 x 900 -	48 -	6,8

**PCC 98 ET****Sporák sklokeramický****86 990,-**

- třífázový
- 4x varná plocha 3,4 kW
- deska o rozměru 750 x 770 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- světelná kontrolka zbytkového tepla
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002964	PCC 98 ET	800 x 900 x 900 -	74 -	13,6

**PCI 94 ET****Sporák s indukčním ohřevem****165 990,-**

- třífázový
- 2x varné pole 5 kW
- 7 teplotních stupňů
- deska o rozměru 352 x 770 mm
- s dvířkami

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005903	PCI 94 ET	400 x 900 x 900 -	57 -	10

**PCI 98 ET****Sporák s indukčním ohřevem****319 990,-**

- třífázový
- 4x varné pole 5 kW
- 7 teplotních stupňů
- deska o rozměru 750 x 770 mm
- s dvířkami

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005521	PCI 98 ET	800 x 900 x 900 -	94 -	20



O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení

Vitríny

Myčky

Regály

Vysvětlivky

**PCIW 94 ET** Sporák WOK s indukčním ohřevem**127 490,-**

- třífázový
- 1x varné pole 5 kW
- deska o rozměru 352 x 770 mm


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005904	PCIW 94 ET	400 x 900 x 900	53	5

**TP 98 ET** Sporák tálový**87 990,-**

- třífázový
- 4x varná plocha 3,4 kW
- deska o rozměru: 770 x 680 mm
- 20 mm chrom-molybdenová plotna
- čtyřmístné teplotní ovládání až do 450 C
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005404	TP 98 ET	800 x 900 x 900	114	13,6



**PC 94 G****Sporák plynový****37 990,-**

- plynový
- 1x hořák 4,0 kW
- 1x hořák 7,0 kW
- věčný plamen
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002957	PC 94 G	400 x 900 x 900 -	71 -	11

**PC 98 G****Sporák plynový****59 990,-**


- plynový
- 1x hořák 4,0 kW
- 2x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- věčný plamen
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002959	PC 98 G	800 x 900 x 900 -	100 -	28

**PC 912 G****Sporák plynový****86 990,-**

- plynový
- 1x hořák 4,0 kW
- 3x hořák 7,0 kW
- 2x hořák 10,0 kW
- věčný plamen
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002953	PC 912 G	1200 x 900 x 900 -	142 -	45

**PC 916 G****Sporák plynový****114 990,-**

- plynový
- 2x hořák 4,0 kW
- 4x hořák 7,0 kW
- 2x hořák 10,0 kW
- věčný plamen
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002955	PC 916 G	1600 x 900 x 900 -	182 -	56



O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery



Chlazení

Vitríny

Myčky


Regály

Vysvětlivky

**PCA 94 G****Sporák vodní - 2 hořáky****47 990,-**



- plynový
- 1x hořák 5,5 kW
- 1x hořák 8,5 kW
- věčný plamen
- pod hořáky je hladina vody pro snadné čištění
- výpust vody
- napojení na odpad vody
- kohout na napouštění vody
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007434	PCA 94 G	400 x 900 x 900 -	71 -	14

**PCA 98 G****Sporák vodní - 4 hořáky****76 990,-**

- plynový
- 2x hořák 5,5 kW
- 2x hořák 8,5 kW
- věčný plamen
- pod hořáky je hladina vody pro snadné čištění
- výpust vody
- napojení na odpad vody
- kohout na napouštění vody
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007435	PCA 98 G	800 x 900 x 900 -	100 -	28

**PCA 912 G****Sporák vodní - 6 hořáků****109 990,-**

- plynový
- 3x hořák 5,5 kW
- 3x hořák 8,5 kW
- věčný plamen
- pod hořáky je hladina vody pro snadné čištění
- výpust vody
- napojení na odpad vody
- kohout na napouštění vody
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007436	PCA 912 G	1200 x 900 x 900 -	142 -	42



**TP 98 G****Sporák tálový****66 690,-**

- plynový
- deska v cm: 770 x 730
- 1x tálový hořák 12 kW
- piezo zapalování
- věčný plamen
- plotna o síle 15 mm
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00004667	TP 98 G	800 x 900 x 900	144	12

**TP2 98 G****Sporák tálový****66 590,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 7,0 kW
- deska v cm: 370 x 730
- 1x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- piezo zapalování
- věčný plamen
- plotna o síle 15 mm
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00004656	TP2 98 G	800 x 900 x 900	139	24

**TP4 912 G****Sporák tálový****91 990,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 7,0 kW
- deska v cm: 370 x 730
- 2x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 4,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- piezo zapalování
- věčný plamen
- plotna o síle 15 mm
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00006428	TP4 912 G	1200 x 900 x 900	160	35

**TP2 912 G****Sporák tálový****95 990,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 12,0 kW
- deska v cm: 770 x 730
- 1x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- piezo zapalování
- věčný plamen
- plotna o síle 15 mm
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005917	TP2 912 G	1200 x 900 x 900	166	29



**CF4 98 ET Sporák s troubou****94 290,-**

- elektrický třífázový
- 4x plotna kulatá 3,5 kW
- průměr plotny 315 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 685 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000305	CF4 98 ET	800 x 900 x 900	142	20,7

GN2/1	⚡	°C	3,5 kW	3,5 kW	⚡
6,7kW	400/3N	50-400	3,5 kW	3,5 kW	400V

**CF6 912 ETV Sporák s troubou****124 290,-**

- elektrický třífázový
- 6x plotna kulatá 3,5 kW
- průměr plotny 315 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005930	CF6 912 ETV	1200 x 900 x 900	200	27,7

GN2/1	⚡	°C	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	⚡
6,7kW	400/3N	50-400	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	400V

**CF6 912 ET Sporák s troubou****134 890,-**

- elektrický třífázový
- 6x plotna kulatá 3,5 kW
- průměr plotny 315 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro 3x GN 1/1
- příkon trouby 9,2 kW
- rozměr trouby v mm: 1085 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005931	CF6 912 ET	1200 x 900 x 900	206	30,2

GN3/1	⚡	°C	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	⚡
9,2kW	400/3N	50-400	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	400V

**CF8 916 ET Sporák s troubou****177 990,-**

- elektrický třífázový
- 8x plotna kulatá 3,5 kW
- průměr plotny 315 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- 2x trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 2x 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 685 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005933	CF8 916 ET	1600 x 900 x 900	246	41,4

GN2/1	⚡	GN2/1	⚡	°C	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	⚡
6,7kW	400/3N	6,7kW	400/3N	50-400	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	400V

**CF8 916 ETV Sporák s troubou****165 990,-**

- elektrický třífázový
- 8x plotna kulatá 3,5 kW
- průměr plotny 315 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro 3x GN 1/1
- příkon trouby 9,2 kW
- rozměr trouby v mm: 1085 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005935	CF8 916 ETV	1600 x 900 x 900	234	37,2

GN3/1	⚡	°C	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	⚡
9,2kW	400/3N	50-400	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	400V

**CFQ4 98 ET Sporák s troubou****113 990,-**

- elektrický třífázový
- 4x plotna čtvercová 4 kW
- rozměr plotny 320 x 320 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 685 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000334	CFQ4 98 ET	800 x 900 x 900	150	22,7

GN2/1	⚡	°C	4 kW	4 kW	⚡
6,7kW	400/3N	50-400	4 kW	4 kW	400V

**CFQ6 912 ETV Sporák s troubou****164 990,-**

- elektrický třífázový
- 6x plotna čtvercová 4 kW
- rozměr plotny 320 x 320 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v cm: 670 x 710
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005932	CFQ6 912 ETV	1200 x 900 x 900	212	30,7

GN2/1	⚡	°C	4 kW	4 kW	4 kW	⚡
6,7kW	400/3N	50-400	4 kW	4 kW	4 kW	400V

**CFQ6 912 ET Sporák s troubou****161 990,-**

- elektrický třífázový
- 6x plotýnka čtvercová 4 kW
- rozměr plotny 320 x 320 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro 3x GN 1/1
- příkon trouby 9,2 kW
- rozměr trouby v mm: 1085 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000337	CFQ6 912 ET	1200 x 900 x 900	218	33,2

GN3/1	⚡	°C	4 kW	4 kW	4 kW	⚡
9,2kW	400/3N	50-400	4 kW	4 kW	4 kW	400V

O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení

Vitriny

Myčky

Regály

Vysvětlivky

**CFQ8 916 ET Sporák s troubou****209 990,-**

- elektrický třífázový
- 8x plotna čtvercová 4 kW
- rozměr plotny 320 x 320 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- 2x trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 2x 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 685 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005934	CFQ8 916 ET	1600 x 900 x 900	266	45,4

GN2/1	⚡	GN2/1	⚡	°C	4	4	4	4	⚡
6,7kW	400/3N	6,7kW	400/3N	50-400	4	4	4	4	400V

**CFQ8 916 ETV Sporák s troubou****199 990,-**

- elektrický třífázový
- 8x plotna čtvercová 4 kW
- rozměr plotny 320 x 320 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro 3x GN 1/1
- příkon trouby 9,2 kW
- rozměr trouby v mm: 1085 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005936	CFQ8 916 ETV	1600 x 900 x 900	254	41,2

GN3/1	⚡	°C	4	4	4	4	⚡
9,2kW	400/3N	50-400	4	4	4	4	400V

**CFC4 98 ET Sporák sklokeramický s troubou****125 990,-**

- elektrický třífázový
- sklokeramická deska 75 x 75 cm
- 4x varná plocha 3,4 kW
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba pro GN 2/1
- příkon trouby 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005929	CFC4 98 ET	800 x 900 x 900	130	20,3

GN2/1	⚡	CERAMIC	3,4	3,4	⚡
6,7kW	400/3N		3,4	3,4	400V

**TPF 98 ET****Sporák el. tálový s troubou****103 690,-**

- elektrický třífázový
- rozměr tálu v cm: 70 x 68
- 4x varná plocha 3,4 kW
- crom-molybdenová plotna o síle 20 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba pro GN 2/1
- příkon trouby 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005646	TPF 98 ET	800 x 900 x 900 -	180 -	20,3

GN2/1	⚡	3,4 kW	3,4 kW	⚡
6,7kW 400/3N		3,4 kW	3,4 kW	400V



O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení

Vitríny

Mýčky


Regály

Vysvětlivky

**CFA4 98 G****Sporák vodní plynový s troubou****117 990,-**

- plynový
- 2x hořák 5,5 kW
- 2x hořák 8,5 kW
- pod hořáky je hladina vody pro snadné čištění
- přívod vody
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby: 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 685 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 730
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007149	CFA4 98 G	800 x 900 x 900	166	36,5

**CFA6 912 GV****Sporák vodní plynový s troubou****153 990,-**

- plynový
- 3x hořák 5,5 kW
- 3x hořák 8,5 kW
- pod hořáky je hladina vody pro snadné čištění
- přívod vody
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby: 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 685 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 730
- věčný plamen
- skříňka s dvířky

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007437	CFA6 912 GV	1200 x 900 x 900	230	50,5



**CF4 98 G****Sporák s plynovou troubou****88 990,-****CF4 98 GET****Sporák s elektrickou troubou****89 990,-**

- plynový
- 1x hořák 4,0 kW
- 2x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby: 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00000306	CF4 98 G	800 x 900 x 900 -	166 -	36,5	88 990,-
00000308	CF4 98 GET	800 x 900 x 900 -	166 -	28 [G] 6,7 [E]	89 990,-

GN2/1	10	7	10	7
8,5kW	7	4	7	4
GAS				GAS

**CF6 912 GV****Sporák s plynovou troubou****119 990,-****CF6 912 GEV****Sporák s elektrickou troubou****119 990,-**

- plynový
- 1x hořák 4,0 kW
- 3x hořák 7,0 kW
- 2x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby: 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00000323	CF6 912 GV	1200 x 900 x 900 -	230 -	53,5	120 090,-
00000322	CF6 912 GEV	1200 x 900 x 900 -	230 -	45 [G] 6,7 [E]	120 090,-

GN2/1	10	7	10	7
8,5kW	7	4	7	4
GAS				GAS

**CF6 912 G****Sporák s plynovou troubou****124 790,-****CF6 912 GET****Sporák s elektrickou troubou****124 790,-**

- plynový
- 1x hořák 4,0 kW
- 3x hořák 7,0 kW
- 2x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- trouba pro 3x GN 1/1
- výkon trouby: 13,5 kW
- rozměr trouby v mm: 1080 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00000320	CF6 912 G	1200 x 900 x 900 -	236 -	58	124 790,-
00000321	CF6 912 GET	1200 x 900 x 900 -	230 -	45 [G] 9,2 [E]	124 790,-

GN3/1	10	7	10	7
13,5kW	7	4	7	4
GAS				GAS

O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery


Chlazení

Vitríny

Mýčky

Regály

Vysvětlivky

**CF8 916 G****Sporák s 2x plynovou troubou****174 990,-****CF8 916 GET****Sporák s 2x elektrickou troubou****174 990,-**

- plynový
- 2x hořák 4,0 kW
- 4x hořák 7,0 kW
- 2x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- 2x trouba pro GN 2/1
- výkon trouby: 2x 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 2x 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 2x 670 x 710

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00000324	CF8 916 G	1600 x 900 x 900 -	318 -	73	174 990,-
00000325	CF8 916 GET	1600 x 900 x 900 -	318 -	56 [G] 13,4 [E]	174 990,-

GN2/1		GN2/1		10	7	10	7	
8,5kW	GAS	8,5kW	GAS	7	4	7	4	GAS

**CF8 916 GV****Sporák s plynovou troubou****167 990,-****CF8 916 GEV****Sporák s elektrickou troubou****167 990,-**

- plynový
- 2x hořák 4,0 kW
- 4x hořák 7,0 kW
- 2x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- trouba pro 3x GN 1/1
- výkon trouby: 13,5 kW
- rozměr trouby v cm: 1080 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00005940	CF8 916 GV	1600 x 900 x 900 -	306 -	69	167 990,-
00005941	CF8 916 GEV	1600 x 900 x 900 -	306 -	56 [G] 9,2 [E]	167 990,-

GN3/1		10	7	10	7	
13,5kW	GAS	7	4	7	4	GAS

**TPF 98 G****Sporák tálový s plynovou troubou****96 590,-****TPF 98 GET****Sporák tálový s el. troubou****98 590,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 12,0 kW
- rozměr tálu v mm: 770 x 730
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby: 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00004684	TPF 98 G	800 x 900 x 900 -	194 -	20,5	96 590,-
00004685	TPF 98 GET	800 x 900 x 900 -	196 -	12 [G] 6,7 [E]	98 590,-

**TPF2 98 G****Sporák tálový s plynovou troubou****96 990,-****TPF2 98 GE****Sporák tálový s el. troubou****99 390,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 7,0 kW
- 1x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- rozměr tálu v mm: 370 x 730
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby: 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00004679	TPF2 98 G	800 x 900 x 900 -	181 -	32,5	96 990,-
00004680	TPF2 98 GE	800 x 900 x 900 -	191 -	24[G] 6,7 [E]	99 390,-

**TPF2 912 GV****Sporák tálový s plynovou troubou****129 990,-****TPF2 912 GEV****Sporák tálový s el. troubou****131 990,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 12,0 kW
- rozměr tálu v mm: 770 x 730
- 1x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby: 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710
- 1x skříňka s dvířky
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00005943	TPF2 912 GV	1200 x 900 x 900 -	254 -	37,5	129 990,-
00004678	TPF2 912 GEV	1200 x 900 x 900 -	250 -	29[G] 6,7 [E]	131 990,-



**TPF2 912 G Sporák tálový s plynovou troubou****133 990,-****TPF2 912 GE Sporák tálový s el. Troubou****133 990,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 12,0 kW
- rozměr tálu v mm: 770 x 730
- 1x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- trouba pro 3x GN 1/1
- výkon trouby: 13,5 kW
- rozměr trouby v mm: 1080 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720
- piezo zapalování, věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00005944	TPF2 912 G	1200 x 900 x 900 -	264 -	42	133 990,-
00005942	TPF2 912 GE	1200 x 900 x 900 -	260 -	29[G] 9,2 [E]	133 990,-

**TPF4 912 GV Sporák tálový s plynovou troubou****131 990,-****TPF4 912 GEV Sporák tálový s el. Troubou****134 190,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 7,0 kW
- deska v mm: 370 x 730
- 1x hořák 4,0 kW
- 2x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- výkon trouby: 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710
- 1 skříňka s dvířky
- piezo zapalování, věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00006429	TPF4 912 GV	1200 x 900 x 900 -	249 -	43,5	131 990,-
00006430	TPF4 912 GEV	1200 x 900 x 900 -	245 -	35[G] 6,7 [E]	134 190,-

**TPF4 912 G Sporák tálový s plynovou troubou****135 990,-****TPF4 912 GE Sporák tálový s el. Troubou****135 990,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 7,0 kW
- deska v mm: 370 x 730
- 1x hořák 4,0 kW
- 2x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- rozměr trouby v mm: 1080 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720
- výkon trouby: 13,5 kW
- piezo zapalování, věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00007316	TPF4 912 G	1200 x 900 x 900 -	259 -	48	135 990,-
00007315	TPF4 912 GE	1200 x 900 x 900 -	255 -	35[G] 9,2 [E]	135 990,-





FTL 94 ET
FTR 94 ET
FTL 94 ETS
FTR 94 ETS

Grilovací deska hladká
Grilovací deska rýhovaná
Grilovací deska hladká chrom
Grilovací deska rýhovaná chrom

48 290,-
51 790,-
57 190,-
60 590,-

- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 360 x 680 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001028	FTL 94 ET	400 x 900 x 900 -	79 -	7,5	48 290,-
00005906	FTR 94 ET	400 x 900 x 900 -	79 -	7,5	51 790,-
00005908	FTL 94 ETS	400 x 900 x 900 -	79 -	7,5	57 190,-
00005907	FTR 94 ETS	400 x 900 x 900 -	79 -	7,5	60 590,-



FTL 98 ET
FTR 98 ET
FTLR 98 ET
FTL 98 ETS
FTR 98 ETS
FTLR 98 ETS

Grilovací deska hladká
Grilovací deska rýhovaná
Grilovací deska kombinovaná
Grilovací deska hladká chrom
Grilovací deska rýhovaná chrom
Grilovací deska kombinovaná chrom

69 990,-
78 390,-
74 290,-
83 690,-
91 590,-
87 990,-

- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 670 x 680 mm
- 2x samostatné ovládání
- 2x vyhřívaná plocha
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001031	FTL 98 ET	800 x 900 x 900 -	126 -	15	70 190,-
00005909	FTR 98 ET	800 x 900 x 900 -	126 -	15	78 390,-
00001052	FTLR 98 ET	800 x 900 x 900 -	126 -	15	74 290,-
00005911	FTL 98 ETS	800 x 900 x 900 -	126 -	15	83 690,-
00005910	FTR 98 ETS	800 x 900 x 900 -	126 -	15	91 590,-
00005912	FTLR 98 ETS	800 x 900 x 900 -	126 -	15	87 990,-



O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery


Chlazení

Vitríny

Mýčky


Regály

Vysvětlivky

**FTC 94 ET****Grilovací deska sklokeramická****69 390,-**

- pracovní plocha sklokeramická
- kontrolka přehřátí
- zásuvka na odpadní tekutiny
- rozměr desky: 360 x 680 mm
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005913	FTC 94 ET	400 x 900 x 900 -	78 -	3,5

°C
50-300⚡
400/3N**FTC 98 ET****Grilovací deska sklokeramická****113 990,-**

- pracovní plocha sklokeramická
- kontrolka přehřátí
- zásuvka na odpadní tekutiny
- 2x samostatné ovládání
- 2x vyhřívaná plocha
- rozměr desky: 760 x 680 mm
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007180	FTC 98 ET	800 x 900 x 900 -	109 -	7

°C
50-300⚡
400/3N

**FTL 94 G****Grilovací deska hladká****47 490,-****FTR 94 G****Grilovací deska rýhovaná****50 690,-****FTL 94 GS****Grilovací deska hladká chrom****57 090,-****FTR 94 GS****Grilovací deska rýhovaná chrom****59 990,-**

- rozměr desky: 360 x 680 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- věčný plamen
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001029	FTL 94 G	400 x 900 x 900 -	81 -	9	47 490,-
00005920	FTR 94 G	400 x 900 x 900 -	81 -	9	50 690,-
00001030	FTL 94 GS	400 x 900 x 900 -	81 -	9	57 090,-
00005921	FTR 94 GS	400 x 900 x 900 -	81 -	9	60 290,-

**FTL 98 G****Grilovací deska hladká****72 290,-****FTR 98 G****Grilovací deska rýhovaná****79 590,-****FTLR 98 G****Grilovací deska kombinovaná****75 990,-****FTL 98 GS****Grilovací deska hladká chrom****89 290,-****FTR 98 GS****Grilovací deska rýhovaná chrom****97 590,-****FTLR 98 GS****Grilovací deska kombinovaná chrom****93 190,-**

- rozměr desky: 760 x 680 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- věčný plamen
- 2x samostatné ovládání
- 2x vyhřívaná plocha
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001032	FTL 98 G	800 x 900 x 900 -	134 -	18	72 290,-
00005922	FTR 98 G	800 x 900 x 900 -	134 -	18	79 590,-
00005924	FTLR 98 G	800 x 900 x 900 -	134 -	18	76 090,-
00001033	FTL 98 GS	800 x 900 x 900 -	134 -	18	89 290,-
00005923	FTR 98 GS	800 x 900 x 900 -	134 -	18	97 590,-
00005925	FTLR 98 GS	800 x 900 x 900 -	134 -	18	93 190,-



O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení

Vitríny

Myčky

Regály

Vysvětlivky

**CW 94 ET Gril vodní elektrický****52 890,-**

- rozměr roštu v mm: 380 x 660
- zásobník na vodu
- systém rovnoměrné distribuce tepla
- 7 teplotních stupňů
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000408	CW 94 ET	400 x 900 x 900 -	71 -	7,8

**CW 98 ET Gril vodní elektrický****77 990,-**

- rozměr roštu v mm: 2x 380 x 660
- 2x vyhřívaná plocha
- zásobník na vodu
- systém rovnoměrné distribuce tepla
- 7 teplotních stupňů
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005914	CW 98 ET	800 x 900 x 900 -	109 -	15,6

**CW 94 G Gril plynový****51 490,-**

- rozměr roštu v mm: 380 x 660
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- věčný plamen
- lávové kameny
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000409	CW 94 G	400 x 900 x 900 -	77 -	12

**CW 98 G Gril plynový****79 990,-**

- rozměr roštu v mm: 2x 380 x 660
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- věčný plamen
- lávové kameny
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005926	CW 98 G	800 x 900 x 900 -	131 -	24



**F18 94 ET****Fritéza jednoduchá elektrická****58 290,-**


- třífázová
- objem oleje: 18 l
- rozměr vany v mm: 310 x 340 x 330
- 1x koš
- rozměr koše v mm: 280 x 290 x 150
- víko
- produkce: 15 kg/hod.
- výpusť vany do podestavby
- bezpečnostní termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000801	F18 94 ET	400 x 900 x 900 -	63 -	15,9	280 x 290 x 150

**F25 94 ET****Fritéza jednoduchá elektrická****63 790,-**

- třífázová
- objem oleje: 25 l
- rozměr vany v mm: 310 x 510 x 330
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 135 x 450 x 150
- víko
- produkce: 25 kg/hod.
- výpusť vany do podestavby
- bezpečnostní termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000820	F25 94 ET	400 x 900 x 900 -	66 -	22	135 x 450 x 150

**F2/8 94 ET****Fritéza dvojité elektrická****73 990,-**

- třífázová
- objem oleje: 2x 8 l
- rozměr vany v mm: 2x 148 x 350 x 327
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 100 x 300 x 120
- víko
- produkce: 12 kg/hod.
- výpusť vany do podestavby
- bezpečnostní termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000818	F2/8 94 ET	400 x 900 x 900 -	63 -	12	120 x 300 x 150

**F2/18 98 ET****Fritéza dvojité elektrická****92 390,-**

- třífázová
- objem oleje: 2x 18 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 310 x 340 x 330
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 280 x 290 x 150
- víko
- produkce: 30 kg/hod.
- výpusť vany do podestavby
- bezpečnostní termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000812	F2/18 98 ET	800 x 900 x 900 -	106 -	31,8	280 x 290 x 150





F2/25 98 ET Fritéza dvojité elektrická

102 290,-

- třífázová
- objem oleje: 2x 25 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 310 x 510 x 330
- 4x koš
- rozměr koše v mm: 135 x 450 x 150
- víko
- produkce: 50 kg/hod.
- výpusť vany do podstavby
- bezpečnostní termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000815	F2/25 98 ET	800 x 900 x 900	114	44	135 x 450 x 150



**F18 94 G****Fritéza jednoduchá plynová****66 190,-**

- objem oleje: 18 l
- rozměr vany v mm: 240 x 510 x 440
- 1x koš
- rozměr koše v mm: 210 x 450 x 150
- víko
- produkce: 15 kg/h
- piezo zapalování
- věčný plamen
- výpuštění do podestavby
- s dvířkami

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000802	F18 94 G	400 x 900 x 900	69	15	210 x 450 x 150

**F25 94 G****Fritéza jednoduchá plynová****71 890,-**

- objem oleje: 25 l
- rozměr vany v mm: 310 x 510 x 440
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 135 x 450 x 150
- víko
- produkce: 25 kg/h
- piezo zapalování
- věčný plamen
- výpuštění do podestavby
- s dvířkami

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000821	F25 94 G	400 x 900 x 900	75	20	135 x 450 x 150

**F2/8 94 G****Fritéza dvojitá plynová****85 190,-**

- objem oleje: 2x 8 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 150 x 350 x 360
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 120 x 300 x 150
- víko
- produkce: 12 kg/h
- piezo zapalování
- věčný plamen
- výpuštění do podestavby
- s dvířkami

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00006424	F2/8 94 G	400 x 900 x 900	63	10	120 x 300 x 150

**F2/18 98 G****Fritéza dvojitá plynová****103 990,-**

- objem oleje: 2x 18 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 240 x 510 x 440
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 210 x 450 x 150
- víko
- produkce: 30 kg/h
- piezo zapalování
- věčný plamen
- výpuštění do podestavby
- s dvířkami

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000814	F2/18 98 G	800 x 900 x 900	116	30	210 x 450 x 150



O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení

Vitriny

Myčky

Regály

Vysvětlivky



F2/25 98 G Fritéza dvojitá plynová

116 990,-

- objem oleje: 2x 25 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 310 x 510 x 440
- 4x koš
- rozměr koše v mm: 135 x 450 x 150
- víko
- produkce: 50 kg/h
- piezo zapalování
- věčný plamen
- výpušť do podestavby
- s dvířkami

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000816	F2/25 98 G	800 x 900 x 900 -	126 -	40	135 x 450 x 150



**CP 94 ET****Vařič těstovin****67 990,-**

- třífázový
- rozměr vany v mm: 307 x 509 x 327
- objem vany: 40 l
- ventil pro napouštění vody
- přepadová trubka
- odpad ve dně
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat
- s dvířkami

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

A	D	C	D	E	E	E	E
	B	C	D	D	E	E	E
			D	D	E	E	E

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000364	CP 94 ET	400 x 900 x 900	57	13,5


**CP 98 ET****Vařič těstovin****110 990,-**

- třífázový
- rozměr vany v mm: 2x 307 x 509 x 327
- objem vany: 2x 40 l
- ventil pro napouštění vody
- přepadová trubka
- odpad ve dně
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat
- s dvířkami

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

A	D	C	D	E	E	E	E
	B	C	D	D	E	E	E
			D	D	E	E	E

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000366	CP 98 ET	800 x 900 x 900	98	27

**CPB 98 ET****Vařič těstovin****103 990,-**

- třífázový
- rozměr vany v mm: 620 x 509 x 327
- objem vany: 80 l
- ventil pro napouštění vody
- přepadová trubka
- odpad ve dně
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat
- s dvířkami

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

A	D	C	D	E	E	E	E
	B	C	D	D	E	E	E
			D	D	E	E	E

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005915	CPB 98 ET	800 x 900 x 900	93	27



O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení

Vitriny

Mýčky

Regály

Vysvětlivky

**CP 94 G****Vařič těstovin****75 890,-**

- plynový
- rozměr vany v mm: 307 x 509 x 327
- objem vany: 40 l
- ventil pro napouštění vody
- přepadová trubka
- odpad ve dně
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat
- s dvířkami

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

A	D	C	D	E	E	E	E
	B	C	D	D	E	E	E
			D	D	E	E	E

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000365	CP 94 G	400 x 900 x 900 -	68 -	13,95

**CP 98 G****Vařič těstovin****115 990,-**

- plynový
- rozměr vany v mm: 2x 307 x 509 x 327
- objem vany: 2x 40 l
- ventil pro napouštění vody
- přepadová trubka
- odpad ve dně
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat
- s dvířkami

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

A	D	C	D	E	E	E	E
	B	C	D	D	E	E	E
			D	D	E	E	E

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000367	CP 98 G	800 x 900 x 900 -	116 -	27,9

**CPB 98 G****Vařič těstovin****104 990,-**

- plynový
- rozměr vany v mm: 620 x 509 x 327
- objem vany: 80 l
- ventil pro napouštění vody
- přepadová trubka
- odpad ve dně
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat
- s dvířkami

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

A	D	C	D	E	E	E	E
	B	C	D	D	E	E	E
			D	D	E	E	E

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005927	CPB 98 G	800 x 900 x 900 -	116 -	31,5





C 911	Koš 1/1 pro CP 94	4 290,-
C 723	Koš 2/3 pro CP 94	3 190,-
C 912	Koš 1/2 pro CP 94	2 790,-
C 713	Koš 1/3 pro CP 94	2 190,-
C 714	Koš 1/6 pro CP 94	1 690,-

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00000226	C 911	290 x 490 x 200	3,5	4 290,-
00000221	C 723	290 x 320 x 200	2	3 190,-
00000227	C 912	290 x 240 x 200	1	2 790,-
00000218	C 713	290 x 160 x 200	1,5	2 190,-
00000219	C 714	140 x 160 x 200	1	1 690,-

Koš pro CP - možné kombinace osazení vany:

A - C 911
B - C 723
C - C 912
D - C 713
E - C 714

A	D	C	D	E	E	E	E
B	C	D	D	E	E	E	E
		D	D	E	E	E	E



O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení

Vitríny

Mýčky

Regály

Vysvětlivky

**BM 94EM****Vodní lázeň****42 490,-**

- jednofázová
- vana pro GN 1/1 150 mm h + GN 1/3 150 mm h
- napouštěcí kohoutek
- bezpečnostní ventil proti přetečení
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000073	BM 94EM	400 x 900 x 900 -	52 -	1,5



DRAIN



30-90



230/1N

**BM 98 EM****Vodní lázeň****55 990,-**

- jednofázová
- vana pro 2x GN 1/1 150 mm h + 2x GN 1/3 150 mm h
- napouštěcí kohoutek
- bezpečnostní ventil proti přetečení
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000074	BM 98 EM	800 x 900 x 900 -	76 -	3



DRAIN



30-90



230/1N

**BM 94 G****Vodní lázeň****44 990,-**

- plynová
- vana pro GN 1/1 150 mm h + GN 1/3 150 mm h
- piezo zapalování
- věčný plamen
- kohoutek na dopouštění vody
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005918	BM 94 G	400 x 900 x 900 -	56 -	3,5

PILOT
FLAME

DRAIN



COLD



PIEZO



GAS

**BM 98 G****Vodní lázeň****64 990,-**

- plynová
- vana pro 2x GN 1/1 150 mm h + 2x GN 1/3 150 mm h
- piezo zapalování
- věčný plamen
- kohoutek na dopouštění vody
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005919	BM 98 G	800 x 900 x 900 -	81 -	6,5

PILOT
FLAME

DRAIN



COLD



PIEZO



GAS

**BRF 94 ET Smažicí pánev multifunkční****74 990,-**

- celonerezová pevná vana
- rozvod tepla zajištěn bimetalovým dnem
- masivní dno tl. 16 mm
- objem vany 16 l
- rozměr vany v mm: 300 x 680 x 100
- výpuštění do podstavby

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000134	BRF 94 ET	400 x 900 x 900 -	79 -	5,2



DRAIN TANK



16 l

16mm
STAINLESS

400/3N

**BRF 98 ET Smažicí pánev multifunkční****107 990,-**

- celonerezová pevná vana
- rozvod tepla zajištěn bimetalovým dnem
- masivní dno tl. 16 mm
- objem vany 40 l
- rozměr vany v mm: 700 x 680 x 100
- výpuštění do podstavby

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005916	BRF 98 ET	800 x 900 x 900 -	126 -	10,4



DRAIN TANK



40 l

16mm
STAINLESS

400/3N

**BRF 94 G Pánev smažicí multifunkční****86 990,-**

- celonerezová pevná vana
- rozvod tepla zajištěn bimetalovým dnem
- masivní dno tl. 16 mm
- objem vany 16 l
- rozměr vany v mm: 300 x 680 x 100
- piezo zapalování
- výpuštění do podstavby
- s dvířkami

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005392	BRF 94 G	400 x 900 x 900 -	79 -	9



DRAIN TANK

16mm
STAINLESS

16 l



PIEZO



GAS

**BRF 98 G Pánev smažicí multifunkční****124 090,-**

- celonerezová pevná vana
- rozvod tepla zajištěn bimetalovým dnem
- masivní dno tl. 16 mm
- objem vany 40 l
- rozměr vany v mm: 700 x 680 x 100
- piezo zapalování
- výpuštění do podstavby
- s dvířkami

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005928	BRF 98 G	800 x 900 x 900 -	129 -	18



DRAIN TANK

16mm
STAINLESS

40 l



PIEZO



GAS

**BR80 98 ET Pánev sklopná****94 790,-**


- nerezová vana- speciální teplovodná ocel RAEX
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- ruční mechanické sklápění- pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- objem vany 80 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000120	BR80 98 ET	800 x 900 x 900	156	12

**BR80 98 ET/N Pánev sklopná nerezová****105 290,-**


- nerezová vana- nerezové dno
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- ruční mechanické sklápění- pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- objem vany 80 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000121	BR80 98 ET/N	800 x 900 x 900	156	12

**BRM80 98 ET Pánev sklopná****115 790,-**

- nerezová vana- speciální teplovodná ocel RAEX
- automatické sklápění elektrické
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- objem vany 80 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000145	BRM80 98 ET	800 x 900 x 900	162	12,1

**BRM80 98 ET/N Pánev sklopná nerezová****131 490,-**

- nerezová vana- nerezové dno
- automatické sklápění elektrické
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- objem vany 80 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000146	BRM80 98 ET/N	800 x 900 x 900	162	12,1



**BR120 912 ET Pánev sklopná****124 290,-**


- nerezová vana- speciální teplovodná ocel RAEX
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- ruční mechanické sklápění- pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- objem vany 120 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000108	BR120 912 ET	1200 x 900 x 900	205	18

**BR120 912 ET/N Pánev sklopná nerezová****136 890,-**


- nerezová vana- nerezové dno
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- ruční mechanické sklápění- pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- objem vany 120 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000109	BR120 912 ET/N	1200 x 900 x 900	205	18

**BRM120 912 ET Pánev sklopná****144 290,-**

- nerezová vana- speciální teplovodná ocel RAEX
- masivní dno tl. 12 mm
- automatické sklápění elektrické
- nerezové odklopné víko
- objem vany 120 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000135	BRM120 912 ET	1200 x 900 x 900	211	18,1

**BRM120 912 ET/N Pánev sklopná nerezová****159 990,-**

- nerezová vana- nerezové dno
- automatické sklápění elektrické
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- objem vany 120 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000136	BRM120 912 ET/N	1200 x 900 x 900	211	18,1



**BR80 98 G Pánev smažicí sklopná****96 290,-**


- nerezová vana
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- ruční mechanické sklápění- pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- piezo zapalování
- objem vany 80 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000123	BR80 98 G	800 x 900 x 900 -	159 -	22

**BR80 98 G/N Pánev smažicí sklopná nerezová****108 290,-**



- nerezová vana- nerezové dno
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- ruční mechanické sklápění- pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- piezo zapalování
- objem vany 80 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000124	BR80 98 G/N	800 x 900 x 900 -	159 -	22

**BRM80 98 G Pánev smažicí sklopná****125 990,-**


- nerezová vana
- automatické sklápění elektrické
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- piezo zapalování
- objem vany 80 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000147	BRM80 98 G	800 x 900 x 900 -	159 -	22

**BRM80 98 G/N Pánev smažicí sklopná nerezová****136 990,-**

- nerezová vana- nerezové dno
- automatické sklápění elektrické
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- piezo zapalování
- objem vany 80 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000148	BRM80 98 G/N	800 x 900 x 900 -	159 -	22



**BR120 912 G****Pánev smažící sklopná****126 390,-**

- nerezová vana
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- ruční mechanické sklápění- pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- piezo zapalování
- objem vany 120 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000110	BR120 912 G	1200 x 900 x 900	208	30


COLD	50-300	MANUAL	120l	12mm IRON	PIEZZO	GAS

**BR120 912 G/N****Pánev smažící sklopná nerezová****143 190,-**

- nerezová vana- nerezové dno
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- ruční mechanické sklápění- pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- piezo zapalování
- objem vany 120 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000111	BR120 912 G/N	1200 x 900 x 900	208	30


COLD	50-300	MANUAL	120l	12mm STAINLESS	PIEZZO	GAS

**BRM120 912 G****Pánev smažící sklopná****153 690,-**

- nerezová vana
- automatické sklápění elektrické
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- piezo zapalování
- objem vany 120 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000137	BRM120 912 G	1200 x 900 x 900	214	30

COLD	50-300	AUTO	230/1N	120l	12mm IRON	PIEZZO	GAS

**BRM120 912 G/N****Pánev smažící sklopná nerezová****168 490,-**

- nerezová vana- nerezové dno
- automatické sklápění elektrické
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- piezo zapalování
- objem vany 120 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000138	BRM120 912 G/N	1200 x 900 x 900	214	30

COLD	50-300	AUTO	230/1N	120l	12mm STAINLESS	PIEZZO	GAS

**BI100 98 ET Kotel nepřímý el. 100 l****122 790,-****BI150 98 ET Kotel nepřímý el. 150 l****125 990,-**

- elektrický
- nepřímý ohřev
- kotel v cm: pr. 60 x 42 v, 60 x 54
- bezpečnostní tlaková armatura
- výpustný ventil 2" s okroužky, na požádání konický výpustný ventil výměnou bez doplatku
- poloautomatické dopouštění duplikátoru
- automatická regulace tlaku páry
- možno volit plný nebo poloviční výkon topných těles
- nosný jeklový rám
- dno z AISI 316
- baterie na teplou i studenou vodu, pro snadné čištění

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00006178	BI100 98 ET	800 x 900 x 900 -	117 132	21	122 790,-
00006177	BI150 98 ET	800 x 900 x 900 -	125 140	21	125 990,-

**BIA100 98 ET Kotel nepřímý tlakový el. 100 l****144 990,-****BIA150 98 ET Kotel nepřímý tlakový el. 150 l****148 590,-**

- elektrický
- nepřímý ohřev
- kotel v cm: pr. 60 x 42 v, 60 x 54
- bezpečnostní tlaková armatura
- výpustný ventil 2" s okroužky, na požádání konický výpustný ventil výměnou bez doplatku
- poloautomatické dopouštění duplikátoru
- automatická regulace tlaku páry
- možno volit plný nebo poloviční výkon topných těles
- nosný jeklový rám
- dno z AISI 316
- baterie na teplou i studenou vodu, pro snadné čištění

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00006241	BIA100 98 ET	800 x 900 x 900 -	122 137	21	144 990,-
00006243	BIA150 98 ET	800 x 900 x 900 -	131.145	21	148 590,-

**PI270 914 ET Kotel 270 l****399 990,-****PI370 918 ET Kotel 370 l****449 990,-**

- elektrický
- nepřímý ohřev
- výpustný ventil

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00005939	PI270 914 ET	1400 x 900 x 900 -	200 -	32	399 990,-
00005885	PI370 918 ET	1800 x 900 x 900 -	260 -	36	449 990,-



**BI100 98 G****Kotel nepřímý plynový 100 l****127 990,-****BI150 98 G****Kotel nepřímý plynový 150 l****132 990,-**

- plynový
- nepřímý ohřev
- kotel v cm: pr. 60 x 42 v, 60 x 54
- bezpečnostní tlaková armatura
- výpustný ventil 2" s okroužky, na požádání konický výpustný ventil výměnou bez doplatku
- poloautomatické dopouštění duplikátoru
- automatická regulace tlaku páry
- automatické zapalování hořáku s ionizační sondou
- nosný jeklový rám
- dno z AISI 316
- baterie na teplou i studenou vodu pro snadné čištění

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00006179	BI100 98 G	800 x 900 x 900 -	135 150	22,5	127 990,-
00006180	BI150 98 G	800 x 900 x 900 -	144 159	22,5	132 990,-



OUTLET

HOT/COLD

150 l

100 l

PIEZZO

GAS

**BIA100 98 G****Kotel nepřímý tlakový plynový 100 l****149 990,-****BIA150 98 G****Kotel nepřímý tlakový plynový 150 l****155 590,-**

- plynový
- nepřímý ohřev
- kotel v cm: pr. 60 x 42 v, 60 x 54
- bezpečnostní tlaková armatura
- výpustný ventil 2" s okroužky, na požádání konický výpustný ventil výměnou bez doplatku
- poloautomatické dopouštění duplikátoru
- automatická regulace tlaku páry
- automatické zapalování hořáku s ionizační sondou
- nosný jeklový rám
- dno z AISI 316
- baterie na teplou i studenou vodu, pro snadné čištění

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00006242	BIA100 98 G	800 x 900 x 900 -	142 157	22,5	149 990,-
00006244	BIA150 98 G	800 x 900 x 900 -	150 165	22,5	155 590,-



OUTLET

HOT/COLD

BAR

150 l

100 l

PIEZZO

GAS

**PI270 914 G****Kotel 270 l****397 990,-****PI370 918 G****Kotel 370 l****449 990,-**

- plynový
- nepřímý ohřev
- výpustný ventil

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00003022	PI270 914 G	1400 x 900 x 900 -	220 -	61	397 990,-
00003023	PI370 918 G	1800 x 900 x 900 -	280 -	61	449 990,-



OUTLET

HOT/COLD

370 l

270 l

PIEZZO

GAS

**PL 94****Pracovní plocha se zásuvkou 40****24 490,-****PL 96****Pracovní plocha se zásuvkou 60****33 990,-**


- zásuvka pro GN 1/1- 150 mm h
- celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304
- nerezové výškově nastavitelné nohy
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00003046	PL 94	400 x 900 x 900 -	54 -	24 490,-
00007154	PL 96	600 x 900 x 900 -	70 -	33 990,-


**PL 98****Pracovní plocha se zásuvkou 80****36 890,-**

- zásuvka pro 2x GN 1/1- 150 mm h
- celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304
- nerezové výškově nastavitelné nohy
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00003047	PL 98	800 x 900 x 900 -	82 -	


**P 94 DX****Dveře 400 pravé****3 490,-****P 94 SX****Dveře 400 levé****3 490,-**

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00002879	P 94 DX	395 x 25 x 475 -	3,5 -	3 490,-
00002880	P 94 SX	395 x 25 x 475 -	3,5 -	3 490,-


**C 94****Zásuvky 400****13 990,-****C 98****Zásuvky 800****19 690,-**

- 2x zásuvka šířka 400 mm, prostor pro 2x GN 1/1- 150 mm u C 94
- 2x zásuvka šířka 800 mm, prostor pro 4x GN 1/1- 150 mm u C 98

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00000222	C 94	395 x 560 x 475 -	18 -	13 990,-
00000224	C 98	795 x 560 x 475 -	26 -	19 690,-

**TPC 9****Boční zákryt pro CF, PC****1 290,-**

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00004669	TPC 9	15 x 900 x 50 -	1 -

**TPA 9****Boční zákryt****1 290,-**

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00004668	TPA 9	15 x 900 x 50 -	1 -

**WOK****Redukce WOK****2 790,-**

- pro F-1G, NGETL
- pro linky REDFOX a RM 900, 700, 600

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00005209	WOK	ø225 x 35 -	2 -

O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery


Chlazení

Vitríny

Mýčky

Regály

Vysvětlivky



PLF/9
PRF/9

Plotna hladká
Plotna rýhovaná

3 790,-
4 990,-

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00003078	PLF/9	360 x 390 -	11 -	3 790,-
00003418	PRF/9	360 x 390 -	11 -	4 990,-




F 11 E
F 12 E
F 11 G
F 12 G
F 11 E G
F 12 E G

Koš 1/1 pro F 18-E
Koš 1/2 pro F 18-E
Koš 1/1 pro F 18-G
Koš 1/2 pro F 18-G
Koš 1/1 pro F 25-EG
Koš 1/2 pro F 25-EG

1 990,-
1 390,-
1 890,-
1 290,-
2 350,-
1 350,-

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00000788	F 11 E	280 x 39 x 150 -	1,5 -	1 990,-
00000792	F 12 E	135 x 290 x 150 -	0,8 -	1 390,-
00000790	F 11 G	210 x 450 x 150 -	-	1 890,-
00000793	F 12 G	100 x 450 x 150 -	0,8 -	1 290,-
00000789	F 11 E G	280 x 450 x 150 -	1,5 -	2 350,-
00000794	F 12 E G	135 x 450 x 150 -	-	1 350,-



PT 9

Zásuvy pro plechy

7 990,-

- rozteč zásuvů 70 mm

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00006423	PT 9	70 -	2,5 -