




CHLADICÍ VITRÍNY ■
OBSLUŽNÉ, PULTOVÉ,
CUKRÁŘSKÉ, PŘÍSTĚNNÉ
TEPLÉ VITRÍNY ■
DISTRIBUTORY ZMRZLINY ■

Chladicí vitrína pultová **RT 78L**

- stříbrná chladicí vitrína se dvěma uzamyatelnými dveřmi
- ze strany prodejce i zákazníka
- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- chladivo R 600a
- automatické odtávání
- digitální termostat
- všechna skla dvojitá
- 2 x oblé prosklené dveře
- 2 x zámek
- 3 nastavitelné police
- LED osvětlení vitríny
- nelze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



RT 78L-2R

Objem (l)	86
Příkon (W)	164
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	43 x 43 x 98
Cena	12 490 Kč



Uzamykatelné
dveře ze 2 stran



Ventilované
chlazení



Provozní
teplota
+12 °C
+2 °C





LED
osvětlení



2 x zámek

Chladicí vitrína **RT 235**

- stříbrná jednodveřová chladicí vitrína
- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- chladivo R 600a
- automatické odtávání
- digitální termostat
- všechna skla dvojitá
- přední oblé prosklené dveře
- 4 nastavitelné police
- LED osvětlení vitríny
- nelze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



RT 235

Objem (l)	235
Příkon (W)	210
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	52 x 49 x 169
Cena	21 990 Kč



Ventilované
chlazení



Provozní
teplota
+12 °C
+2 °C




LED
osvětlení

Chladicí vitrína pultová

RTC 72L

- černá pultová vitrína se čtyřmi otočnými policemi
- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- chladivo R 600a
- automatické odtávání
- digitální termostat
- všechna skla dvojitá
- 4 otočné police ø 31,5 cm – nelze měnit rozteč
- LED osvětlení vitríny
- nelze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



RTC 72L


Objem (l)	72
Příkon (W)	164
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	45 x 45 x 98,3
Cena	17 590 Kč




Chladicí vitrína

ARC

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- chladivo R134a (ARC 400R) / R600a (ARC 100R)
- automatické odtávání
- digitální ukazatel teploty
- všechna skla dvojitá
- nastavitelné skleněné police
- samozavírací dveře
- LED osvětlení ze dvou stran
- kolečka s brzdou (ARC 400R)
- nerezovo-černé provedení
- nelze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



ARC 400R



ARC 100R




ARC 100R

	ARC 100R	ARC 400R
Objem (l)	100	400
Příkon (W)	170	450
Nastavitelné skleněné police	3 ks	4 ks
Průměr polic (cm)	39	53
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	49 x 49 x 103	68 x 68 x 175
Cena	16 590 Kč	44 390 Kč



ARC 400R






GN 1200 TN-C



Vhodná pro pizzerie,
rychlá občerstvení



GN 1500 TN-C

NORDline

Chladicí nástavby na GN 1/4 **GN TN-C**



Statické
chlazení



Provozní
teplota



Automatické
odtávání

INOX

Provedení
nerez

- statické chlazení • vestavěný agregát • chladivo R 134a
- automatické odtávání • digitální termostat • nerezové provedení
- skleněné krytí • nastavitelné nožičky • výška GN – max. 150 mm (nejdou součástí) • napětí 230 V / 50 Hz

	GN 1200 TN-C	GN 1500 TN-C	GN 1800 TN-C
Kapacita gastronádob*	5	7	9
Příkon (W)	150	150	150
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	120 x 33,5 x 43,5	150 x 33,5 x 43,5	180 x 33,5 x 43,5
Cena	10 190 Kč	11 490 Kč	12 090 Kč

*GN nejsou součástí



NORDline



Statické
chlazení



Provozní
teplota




Automatické
odtávání

Chladicí vitrina samoobslužná pultová


RTW 67 L

- statické chlazení • vestavěný agregát • chladivo R 134a / R600a
- automatické odtávání • digitální termostat • vrchní výklopné skleněné víko • 8 ks GN 1/6 je součástí vitríny nebo lze vložit 4 ks GN 1/3 (není součástí) – hloubka 100 mm
- nerezové provedení • napětí 230 V / 50 Hz



	RTW 67 L
Objem (l)	67
Příkon (W)	110
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	77 x 61 x 33
Cena	14 890 Kč

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



-  Ventilované chlazení
-  Chlazená verze
-  +12 °C
+4 °C
-  Provozní teplota
-  LED osvětlení

NORDline

Chladicí vitrína pultová **RTW**

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R 600a
- automatické odtávání • digitální termostat • přední oblé sklo
- prosklené boky • 2 nastavitelné police • zadní posuvné dveře
- LED osvětlení vitríny • napětí 230 V / 50 Hz

	RTW 120	RTW 160
Objem (l)	120	160
Příkon (W)	160	160
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	69,6 x 56,8 x 68,6	87,4 x 56,8 x 68,6
Cena	16 790 Kč	18 790 Kč

1



RTR 160




RTR 120

-  Teplá verze
-  +90 °C
+30 °C
-  LED osvětlení

NORDline

Teplá vitrína pultová **RTR**

- termostat • osvětlení vitríny LED • zvlhčovací systém pomocí odnímatelné gastronádoby
- přední sklo oblé • zadní posuvné dveře • 3 nerezové nastavitelné police • prosklené boky
- opláštění nerez • napětí 230 V / 50 Hz



	RTR 120	RTR 160
Objem (l)	120	160
Příkon (W)	1100	1500
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	67,8 x 56,8 x 67	85,6 x 56,8 x 67
Cena	12 790 Kč	14 690 Kč



Statické chlazení



Provozní teplota



Osvětlení



Automatické odtávání



Oblíbený model

Standardní provedení:

- statické chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • chladicí výkon 250 W / 1 bm při odpařovací teplotě -25 °C • odtávací tyč pod výparníkem • osvětlení vitríny + podsvícené přední břicho • nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor • odkládací deska žula • bočnice ABS • zadní plexi krytí • zásuvka 230 V / 50 Hz • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 74)

Na objednávku:

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • supermarketová verze (hloubka 120 cm): příplatek 10% z doporučené ceny
- verze na ryby (výstavní plocha tvořena nerezovou vanou na ledovou tříšť, lakovaný výparník): příplatek 5 % z doporučené ceny • nerezová verze s ABS boky: příplatek 20 % z doporučené ceny • teplá verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C) a samoobslužná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): bez příplatku • automatické odpařování kondenzátu • skleněná police • dělicí přepážka • police na tašky • nerezová odkládací deska • nerezová kaskáda (výstavní plocha) • ventilátory do úložného prostoru • spojování do sestav – bočnice 4 cm • osvětlení LED nebo na maso • perforované přední břicho • deska pod váhu nebo pokladnu • kolečka • jiné barevné provedení RAL
- dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 74)



Verze na ryby




Roh 90° uzavřený statický



Roh 90° otevřený ventilovaný




Neutrální pult s laminátovou policí a výsuvným šuplíkem




Nerezová kaskáda




Police na tašky




Skleněná police




Bokorys Europa



Roh 90° uzavřený statický



Roh 90° otevřený ventilovaný



Neutrální pult

Rohy	NZ/110	NW/110
Typ	roh 90° otevřený ventilovaný	roh 90° uzavřený statický
Výstavní plocha (m²)	0,45	0,45
Příkon (W)	480	480
Rozměry Š x H x V (cm)	113 x 110 x 125	136 x 110 x 125
Cena	41 890 Kč	41 890 Kč

Neutrální pulty	110/110	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 110 x 95	100 x 110 x 95
Cena	15 090 Kč	15 090 Kč

	110/110	130/110	160/110	190/110
Výstavní plocha (m²)	0,8	1,0	1,1	1,4
Příkon (W)	350	400	480	500
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	128 x 110 x 125	158 x 110 x 125	188 x 110 x 125
Cena	37 790 Kč	40 390 Kč	44 090 Kč	48 490 Kč

	210/110	250/110	280/110	310/110
Výstavní plocha (m²)	1,5	1,9	2,0	2,3
Příkon (W)	500	750	800	850
Rozměry Š x H x V (cm)	208 x 110 x 125	248 x 110 x 125	278 x 110 x 125	308 x 110 x 125
Cena	52 090 Kč	58 690 Kč	63 890 Kč	66 890 Kč



V prodeji do 31. 12. 2016.

+6 °C
0 °C
Verze W
ventilovaná

+8 °C
+2 °C
Verze G
statická

Osvětlení

Automatické
odtávání



Dvě hloubky – 90 a 110 cm

Standardní provedení:

Modena G: statické chlazení • chladicí výkon 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -25 °C, **Modena G 90:** hloubka 90 cm, **Modena G 110:** hloubka 110 cm, **Modena W 110:** ventilované chlazení • chladicí výkon 400 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C,

Verze SP: čelní a boční sklo rovné, verze ventilovaná i statická, hloubka 110 cm

Verze TL: čelní oblé sklo tvrzené zvedací s tlumiči, verze ventilovaná i statická, hloubka 116 cm

Verze SP a TL nelze u vitrínových rohů.

- vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • odtávací tyč pod výparníkem • osvětlení vitríny
- nerezová výstavní plocha • nerezový úložný prostor • nerezová odkládací deska • bočnice ABS • zadní plexi krytí • zásuvka 230 V / 50 Hz
- napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník Juka str. 74)

Na objednávku:


- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • verze na ryby (výstavní plocha tvořena nerezovou vanou na ledovou tříšť, lakovaný výparník): příplatek 5 % z doporučené ceny • teplá verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C) a samoobslužná ventilovaná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami • automatické odpařování kondenzátu • skleněná police • dělicí přepážka • police na tašky • odkládací deska žula • nerezová kaskáda (výstavní plocha) • spojování do sestav – bočnice 4 cm • osvětlení LED nebo na maso • deska pod váhu nebo pokladnu • kolečka • jiné barevné provedení RAL



Verze SP



Verze TL



Statická verze




Samoobslužné provedení




Roh 90° otevřený ventilovaný




Roh 90° uzavřený ventilovaný




Verze W – ventilovaná




Verze G – statická




Verze SP



Roh 90° otevřený ventilovaný



Roh 90° uzavřený ventilovaný



Verze W – ventilovaná, samoobslužná verze

Ventilované rohy	NZ/110	NW/110
Typ	roh 90° otevřený	roh 90° uzavřený
Výstavní plocha (m²)	1,2	1,2
Příkon (W)	700	700
Rozměry Š x H x V (cm)	150 x 150 x 125	150 x 150 x 125
Cena	49 790 Kč	49 790 Kč

Neutrální pulty	100/110	100/90	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 90	108 x 90 x 90	100 x 110 (90) x 90
Cena	15 090 Kč	15 090 Kč	15 090 Kč

Modena G 90	125/90	150/90	200/90	250/90
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m²)	0,7	0,8	1,1	1,35
Příkon (W)	400	450	550	800
Rozměry Š x H x V (cm)	133 x 90 x 125	158 x 90 x 125	208 x 90 x 125	258 x 90 x 125
Cena – výklopná oblá skla	39 190 Kč	44 490 Kč	50 690 Kč	58 090 Kč

Modena G 110	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m²)	0,75	0,9	1,1	1,5	1,85	2,2	2,8
Příkon (W)	350	400	450	550	800	850	1100
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	133 x 110 x 125	158 x 110 x 125	208 x 110 x 125	258 x 110 x 125	308 x 110 x 125	383 x 110 x 125
Rozměry Š x H x V (cm) – verze TL	108 x 116 x 125	133 x 116 x 125	158 x 116 x 125	208 x 116 x 125	258 x 116 x 125	308 x 116 x 125	383 x 116 x 125
Cena – výklopná oblá skla	37 590 Kč	41 690 Kč	47 390 Kč	53 490 Kč	60 290 Kč	70 490 Kč	81 290 Kč
Cena – výklopná rovná skla SP	43 390 Kč	46 090 Kč	52 690 Kč	65 090 Kč	72 090 Kč	82 090 Kč	95 990 Kč
Cena – zvedací oblá skla TL	48 590 Kč	52 990 Kč	59 290 Kč	75 590 Kč	78 990 Kč	90 290 Kč	106 690 Kč

Modena W 110	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m²)	0,85	1,05	1,3	1,7	2,12	2,55	3,2
Příkon (W)	400	500	700	1000	1050	1100	1300
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	133 x 110 x 125	158 x 110 x 125	208 x 110 x 125	258 x 110 x 125	308 x 110 x 125	383 x 110 x 125
Rozměry Š x H x V (cm) – verze TL	108 x 116 x 125	133 x 116 x 125	158 x 116 x 125	208 x 116 x 125	258 x 116 x 125	308 x 116 x 125	383 x 116 x 125
Cena – výklopná oblá skla	39 190 Kč	44 090 Kč	50 390 Kč	56 290 Kč	66 590 Kč	75 690 Kč	87 390 Kč
Cena – výklopná rovná skla SP	45 490 Kč	49 590 Kč	58 190 Kč	68 890 Kč	76 290 Kč	86 690 Kč	100 590 Kč
Cena – zvedací oblá skla TL	50 790 Kč	55 090 Kč	62 590 Kč	78 590 Kč	83 990 Kč	95 590 Kč	113 390 Kč

+6 °C
0 °C

Verze W
ventilovaná

+8 °C
+2 °C


Verze G
statická



Osvětlení



Automatické
odtávání



Standardní provedení:

Hawana G: statické chlazení • chladicí výkon 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -25 °C

Hawana W: ventilované chlazení • chladicí výkon 400 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C

Verze TL: čelní oblé sklo tvrzené zvedací s tlumiči, verze ventilovaná i statická, hloubka 120 cm (nelze u vitrínových rohů)

- vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • odtávací tyč pod výparníkem • osvětlení vitríny
- nerezová výstavní plocha • nerezový úložný prostor • nerezová odkládací deska • bočnice ABS • zadní plexi krytí • chromovaná tyč proti nárazu
- zásuvka 230 V / 50 Hz • napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník Juka str. 74)

Na objednávku:

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • verze na ryby (výstavní plocha tvořena nerezovou vanou na ledovou tříšť, lakovaný výparník): příplatek 5 % z doporučené ceny • teplá verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C) a samoobslužná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami
- automatické odpařování kondenzátu • skleněná police • dělicí přepážka • police na tašky
- odkládací deska žula • nerezová kaskáda (výstavní plocha) • spojování do sestav – bočnice 4 cm
- osvětlení LED nebo na maso • deska pod váhu nebo pokladnu • kolečka • jiné barevné provedení RAL



Verze s tlumiči




Verze na ryby s tlumiči




Roh 90° uzavřený ventilovaný




Neutrální pult




Barevné provedení




Verze W – ventilovaná s tlumiči




Verze G – statická




Verze W – ventilovaná




Neutrální pult



Roh 90° otevřený ventilovaný



Roh 90° uzavřený ventilovaný



Verze W – ventilovaná, samoobslužná verze

Ventilované rohy	NZ/115	NW/115
Typ	roh 90° otevřený	roh 90° uzavřený
Výstavní plocha (m²)	1,2	1,2
Příkon (W)	700	700
Rozměry Š x H x V (cm)	155 x 155 x 125	150 x 150 x 125
Cena	52 290 Kč	52 290 Kč

Neutrální pulty	100/115	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 115 x 90	100 x 115 x 90
Cena	15 090 Kč	15 090 Kč

Hawana G	100/115	125/115	150/115	200/115	250/115	300/115	375/115
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m²)	0,75	0,9	1,1	1,5	1,85	2,2	2,8
Příkon (W)	350	400	450	550	800	850	1100
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 115 x 125	133 x 115 x 125	158 x 115 x 125	208 x 115 x 125	258 x 115 x 125	308 x 115 x 125	383 x 115 x 125
Rozměry Š x H x V (cm) – verze TL	108 x 120 x 125	133 x 120 x 125	158 x 120 x 125	208 x 120 x 125	258 x 120 x 125	308 x 120 x 125	383 x 120 x 125
Cena – výklopná skla	38 590 Kč	43 790 Kč	48 790 Kč	54 890 Kč	62 190 Kč	72 690 Kč	84 090 Kč
Cena – zvedací oblá skla TL	49 990 Kč	54 890 Kč	60 690 Kč	77 190 Kč	83 190 Kč	93 290 Kč	109 490 Kč

Hawana W	100/115	125/115	150/115	200/115	250/115	300/115	375/115
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m²)	0,85	1,05	1,3	1,7	2,2	2,55	3,2
Příkon (W)	400	500	700	1000	1050	1100	1300
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 115 x 125	133 x 115 x 125	158 x 115 x 125	208 x 115 x 125	258 x 115 x 125	308 x 115 x 125	383 x 115 x 125
Rozměry Š x H x V (cm) – verze TL	108 x 120 x 125	133 x 120 x 125	158 x 120 x 125	208 x 120 x 125	258 x 120 x 125	308 x 120 x 125	383 x 120 x 125
Cena – výklopná skla	40 590 Kč	45 190 Kč	51 790 Kč	60 690 Kč	68 490 Kč	78 190 Kč	90 190 Kč
Cena – zvedací oblá skla TL	52 690 Kč	57 290 Kč	64 490 Kč	80 190 Kč	88 690 Kč	98 590 Kč	115 790 Kč



Statické
chlazení



Provozní
teplota



Osvětlení



Automatické
odtávání



Hill HI – čelní rovné šikmé sklo tvrzené

Snadná manipulace při
průchodu šíře 80 cm

Standardní provedení:

- Verze HD:** čelní rovné kolmé sklo tvrzené • 2 skleněné police ve standardním provedení, **Verze HL:** čelní rovné šikmé sklo tvrzené • 1 skleněná police ve standardním provedení, **Verze HC:** čelní oblé sklo tvrzené výklopné • 1 skleněná police ve standardním provedení
- statické chlazení se dvěma výparníky • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • osvětlení vitríny • nerezová výstavní plocha • bílý úložný prostor • odkládací deska žula – granit • bočnice ABS • barva bočnic – bílá nebo šedá • napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 75)



Neutrální pult



Neutrální pult – zadní pohled

Na objednávku:


- verze bez agregátu • zadní plexi krytí • skleněné police a přepážky • police na tašky • kolečka




Hill HD – čelní rovné kolmé sklo tvrzené




Hill HC – čelní oblé sklo tvrzené výklopné




Hill HD – rovné kolmé sklo




Hill HL – rovné šikmé sklo



Hill HC – oblé sklo



Zadní pohled



Neutrální pult

Neutrální puľty	TE070HI	TE100HI
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 79 x 89	100 x 79 x 89
Cena	20 990 Kč	27 590 Kč

Mini HD	HD 100B	HD 150B	HD 200B	HD 250B	HD 300B
Výstavní plocha (m²)	0,46	0,72	0,98	1,24	2,3
Úložný prostor (l)	107	167	227	287	346
Chladicí výkon (W / -10 °C)	376	376	492	721	934
Příkon (W)	263	281	381	551	834
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	2	3
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 79 x 124	150 x 79 x 124	200 x 79 x 124	250 x 79 x 124	300 x 79 x 124
Cena	38 790 Kč	42 290 Kč	48 490 Kč	57 290 Kč	65 790 Kč

Mini HL	HL 100B	HL 150B	HL 200B	HL 250B	HL 300B
Výstavní plocha (m²)	0,46	0,72	0,98	1,24	2,3
Úložný prostor (l)	107	167	227	287	346
Chladicí výkon (W / -10 °C)	376	376	492	721	934
Příkon (W)	263	281	381	551	834
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	2	3
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 79 x 124	150 x 79 x 124	200 x 79 x 124	250 x 79 x 124	300 x 79 x 124
Cena	37 490 Kč	40 790 Kč	46 290 Kč	54 790 Kč	63 090 Kč

Mini HC	HC 100B	HC 150B	HC 200B	HC 250B	HC 300B
Výstavní plocha (m²)	0,46	0,72	0,98	1,24	2,3
Úložný prostor (l)	107	167	227	287	346
Chladicí výkon (W / -10 °C)	376	376	492	721	934
Příkon (W)	263	281	381	551	834
Počet dveří – úložný prostor	1	1	2	2	3
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 79 x 124	150 x 79 x 124	200 x 79 x 124	250 x 79 x 124	300 x 79 x 124
Cena	39 290 Kč	44 990 Kč	51 190 Kč	64 190 Kč	70 790 Kč



Verze BC
ventilovaná



Verze B
statická



Osvětlení



Automatické
odtávání



Verze JY – oblé sklo

Standardní provedení:

Jinny B: statické chlazení se dvěma výparníky, **Jinny BC:** ventilované chlazení

Verze JY: čelní oblé sklo tvrzené výklopné, **Verze JD:** rovné šikmé sklo

- vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • osvětlení vitríny • nerezová výstavní plocha
- bílý úložný prostor • odkládací deska žula – granit • bočnice ABS • barva bočnic – bílá nebo šedá • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoim str. 75)

Na objednávku:

- verze bez agregátu • zadní plexi krytí • skleněné police
- a přepážky • police na tašky




Verze JD – rovné šikmé sklo




Police na tašky




Skleněná police a zadní plexi krytí




Statická verze B s oblým sklem JY



Ventilovaná verze BC s oblým sklem JY



Statická verze B s šikmým sklem JD




Ventilovaná verze BC s šikmým sklem JD



Bílé provedení bočnic



Šedé provedení bočnic



Neutrální pult

Neutrální pulty	TE070J	TE100J
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 93 x 90	100 x 93 x 90
Cena	20 990 Kč	27 590 Kč

Jinny B	JY104B / JD104B	JY150B / JD150B	JY200B / JD200B	JY250B / JD250B	JY300B / JD300B
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m²)	0,55	0,84	1,14	1,45	1,75
Úložný prostor (l)	126	196	260	330	400
Chladicí výkon (W / -10 °C)	376	376	492	721	934
Příkon (W)	263	281	381	551	834
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	3	3
Rozměry Š x H x V (cm)	104 x 93 x 127	150 x 93 x 127	200 x 93 x 127	250 x 93 x 127	300 x 93 x 127
Cena – oblé výklopné sklo JY	40 290 Kč	45 090 Kč	53 490 Kč	64 090 Kč	70 990 Kč
Cena – rovné šikmé sklo JD	39 990 Kč	44 490 Kč	52 790 Kč	63 190 Kč	69 290 Kč

Jinny BC	JY104BC / JD104BC	JY150BC / JD150BC	JY200BC / JD200BC	JY200BC / JD200BC	JY200BC / JD200BC
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m²)	0,64	0,94	1,28	1,61	1,94
Úložný prostor (l)	78	121	164	207	250
Chladicí výkon (W / -10 °C)	604	721	934	1173	1294
Příkon (W)	438	527	820	851	972
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	3	3
Rozměry Š x H x V (cm)	104 x 93 x 127	150 x 93 x 127	200 x 93 x 127	250 x 93 x 127	300 x 93 x 127
Cena – oblé výklopné sklo JY	43 890 Kč	51 190 Kč	59 990 Kč	73 690 Kč	81 490 Kč
Cena – rovné šikmé sklo JD	41 890 Kč	49 090 Kč	57 190 Kč	69 790 Kč	77 790 Kč

+2 °C
0 °C

Verze BC
ventilovaná

+6 °C
+4 °C

Verze B
statická

Osvětlení

Automatické
odtávání



Verze CR – zvedací sklo



Vhodné pro malé
nebo střední provozovny

Standardní provedení:

Cordoba B: statické chlazení se dvěma výparníky, **Cordoba BC:** ventilované chlazení
Verze CY: čelní oblé sklo tvrzené výklopné, **Verze CR:** čelní oblé sklo tvrzené zvedací s tlumiči

- vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • osvětlení vitríny • nerezová výstavní plocha
- bílý úložný prostor • odkládací deska žula – granit • bočnice ABS • barva bočnic – bílá nebo šedá • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoim str. 75)

Na objednávku:

- verze bez agregátu • zadní plexi krytí • skleněné police a přepážky • kolečka



Verze CY – výklopné sklo



Ovládací panel




Zadní pohled




Neutrální pult




Výstavní plocha




Statická verze B s výklopným sklem CY




Ventilovaná verze BC s výklopným sklem CY



Statická verze B se zvedacím sklem CR



Ventilovaná verze BC se zvedacím sklem CR



Neutrální pult



Boční pohled

Neutrální pulty	TE070CR	TE100CR
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 89,5 x 90	100 x 89,5 x 90
Cena	20 990 Kč	27 590 Kč

Cordoba B	CY104B / CR104B	CY150B / CR150B	CY200B / CR200B	CY250B / CR250B	CY300B / CR300B
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m²)	0,58 / 0,55	0,84 / 0,82	1,14 / 1,1	1,45 / 1,39	1,75 / 1,68
Úložný prostor (l)	126	196	260	330	400
Chladicí výkon (W / -10 °C)	376	376	492	721	934
Příkon (W)	263	281	381	551	834
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	3	3
Rozměry Š x H x V (cm)	104 x 89,5 x 127	150 x 89,5 x 127	200 x 89,5 x 127	250 x 89,5 x 127	300 x 89,5 x 127
Cena – výklopné skla CY	37 990 Kč	41 490 Kč	49 690 Kč	58 590 Kč	65 190 Kč
Cena – zvedací skla CR	56 390 Kč	61 290 Kč	76 290 Kč	87 490 Kč	95 190 Kč

Cordoba BC	CY104BC / CR104BC	CY150BC / CR150BC	CY200BC / CR200BC	CY250BC / CR250BC	CY300BC / CR300BC
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m²)	0,64	0,94	1,28	1,61	1,94
Úložný prostor (l)	78	121	164	207	250
Chladicí výkon (W / -10 °C)	680	817	1054	1173	1294
Příkon (W)	438	563	820	851	972
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	3	3
Rozměry Š x H x V (cm)	104 x 89,5 x 127	150 x 89,5 x 127	200 x 89,5 x 127	250 x 89,5 x 127	300 x 89,5 x 127
Cena – výklopné skla CY	41 990 Kč	46 690 Kč	55 390 Kč	66 290 Kč	74 190 Kč
Cena – zvedací skla CR	58 190 Kč	65 690 Kč	81 490 Kč	94 990 Kč	105 290 Kč

+2 °C
0 °C

Verze BC
ventilovaná

+6 °C
+4 °C

Verze B
statická



Osvětlení



Automatické
odtávání



Moderní design

Standardní provedení:

Tonga B: statické chlazení se dvěma výparníky, **Tonga BC:** ventilované chlazení

- vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • čelní oblé sklo tvrzené zvedací s tlumiči
- ventilace zabraňující mlžení čelního skla • osvětlení vitríny • nerezová výstavní plocha • bílý úložný prostor • odkládací deska žula – granit • bočnice ABS • barva bočnic – bílá nebo šedá • napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 75)

Na objednávku:


- verze bez agregátu • zadní plexi krytí
- skleněné police a přepážky • kolečka




Ovládací panel




Ventilace zabraňující mlžení čelního skla



Verze B – statická



Verze BC – ventilovaná



Šedé provedení bočnic



Bílé provedení bočnic



Neutrální pulty	TE070TG	TE100TG
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 108 x 90	100 x 108 x 90
Cena	20 990 Kč	27 590 Kč

Tonga B	TG130B	TG200B	TG250B	TG300B	TG350B	TG400B
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m²)	0,84	1,32	1,67	2,01	2,36	2,7
Úložný prostor (l)	200	327	414	500	586	654
Chladicí výkon (W / -10 °C)	492	721	934	1173	1294	1723
Příkon (W)	370	527	822	895	1181	1163
Počet dvířek – úložný prostor	1	2	3	3	4	4
Rozměry Š x H x V (cm)	130 x 108 x 126,5	200 x 108 x 126,5	250 x 108 x 126,5	300 x 108 x 126,5	350 x 108 x 126,5	400 x 108 x 126,5
Cena	59 290 Kč	71 090 Kč	85 890 Kč	97 490 Kč	113 690 Kč	120 090 Kč

Tonga BC	TG130BC	TG200BC	TG250BC	TG300BC	TG350BC	TG400BC
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m²)	0,98	1,54	1,94	2,34	2,74	3,14
Úložný prostor (l)	109	174	220	266	312	358
Chladicí výkon (W / -10 °C)	721	1173	1294	2064	2027	2027
Příkon (W)	550	863	960	1145	1457	1439
Počet dvířek – úložný prostor	1	2	3	3	4	4
Rozměry Š x H x V (cm)	130 x 108 x 126,5	200 x 108 x 126,5	250 x 108 x 126,5	300 x 108 x 126,5	350 x 108 x 126,5	400 x 108 x 126,5
Cena	63 790 Kč	84 590 Kč	102 290 Kč	110 490 Kč	127 490 Kč	136 590 Kč

 +2 °C
0 °C

Verze BC
ventilovaná

 +6 °C
+4 °C

Verze B
statická

 Osvětlení

 Automatické
odtávání



Standardní provedení:

Melody B: statické chlazení se dvěma výparníky, **Melody BC:** ventilované chlazení

- vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • čelní oblé sklo tvrzené výklopné
- osvětlení vitríny • nerezová výstavní plocha • bílý úložný prostor • odkládací deska žula – granit • bočnice ABS • barva bočnic – bílá nebo šedá • napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 75)

Na objednávku:


- verze bez agregátu • verze zvedací s tlumiči • zadní plexi krytí
- skleněné police a přepážky • kolečka • police na tašky




Zadní pohled – úložný prostor




Detail výstavní plochy a dělicí přepážky



Verze B – statická



Verze BC – ventilovaná



Šedé provedení bočnic



Bílé provedení bočnic



Neutrální pulty	TE070ME	TE100ME
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 106 x 90	100 x 106 x 90
Cena	20 990 Kč	27 590 Kč

Melody B	MY150B	MY200B	MY250B	MY300B	MY350B	MY400B
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m²)	0,97	1,32	1,66	2,00	2,34	2,69
Úložný prostor (l)	237	321	404	488	571	655
Chladicí výkon (W / -10 °C)	596	817	1054	1153	1413	1936
Příkon (W)	412	527	822	895	1181	1163
Počet dvířek – úložný prostor	1	2	3	3	4	4
Rozměry Š x H x V (cm)	150 x 106 x 120,5	200 x 106 x 120,5	250 x 106 x 120,5	300 x 106 x 120,5	350 x 106 x 120,5	400 x 106 x 120,5
Cena	53 090 Kč	65 990 Kč	73 290 Kč	81 390 Kč	97 590 Kč	105 890 Kč

Melody BC	MY150BC	MY200BC	MY250BC	MY300BC	MY350BC	MY400BC
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m²)	1,14	1,54	1,94	2,34	2,74	3,14
Úložný prostor (l)	126	171	215	260	304	349
Chladicí výkon (W / -10 °C)	817	1153	1413	1936	1936	2290
Příkon (W)	606	863	960	1145	1457	1439
Počet dvířek – úložný prostor	1	2	3	3	4	4
Rozměry Š x H x V (cm)	150 x 106 x 120,5	200 x 106 x 120,5	250 x 106 x 120,5	300 x 106 x 120,5	350 x 106 x 120,5	400 x 106 x 120,5
Cena	55 690 Kč	71 390 Kč	88 490 Kč	96 390 Kč	111 490 Kč	122 590 Kč

 +2 °C
0 °C

Verze BC
ventilovaná

 +6 °C
+4 °C

Verze B
statická



Automatické
odtávání



Obslužnost ze dvou stran

Standardní provedení:

Fenice B: statické chlazení, **Fenice BC:** ventilované chlazení

- vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • čelní oblé sklo tvrzené – sklo se pohybuje na kolejkách v obou směrech – obslužná / samoobslužná • nerezová výstavní plocha • bílý úložný prostor
- bočnice ABS • barva bočnic – bílá, šedá nebo béžová • napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 75)

Na objednávku:

- verze bez agregátu • vrchní odkládací skleněná nechlazená police • skleněná police • LED osvětlení podstavce • kolečka




Zadní pohled – úložný prostor




Vrchní nechlazená police




Kolečka



Verze B – statická



Verze BC – ventilovaná



Neutrální pult



Neutrální pulty	TE070FE	TE100FE
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 112 x 110	100 x 112 x 110
Cena	20 990 Kč	27 590 Kč

Fenice B	FE128B	FE248B	FE368B
Typ chlazení	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m²)	0,9	1,8	2,7
Úložný prostor (l)	158	327	475
Chladicí výkon (W / -10 °C)	492	934	1294
Příkon (W)	323	762	900
Počet dvířek – úložný prostor	1	3	4
Rozměry Š x H x V (cm)	128 x 112 x 110	248 x 112 x 110	368 x 112 x 110
Cena	74 190 Kč	108 290 Kč	140 390 Kč

Fenice BC	FE128BC	FE248BC	FE368BC
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m²)	1,03	2,04	3,1
Úložný prostor (l)	118	237	356
Chladicí výkon (W / -10 °C)	721	1294	2027
Příkon (W)	491	900	1367
Počet dvířek – úložný prostor	1	3	4
Rozměry Š x H x V (cm)	128 x 112 x 110	248 x 112 x 110	368 x 112 x 110
Cena	78 090 Kč	122 090 Kč	155 190 Kč

-  Ventilované chlazení
-  +4 °C
0 °C
Provozní teplota
-  Osvětlení
-  Automatické odtávání



Velká výstavní plocha

Standardní provedení:

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • osvětlení vitríny • čelní rovné sklo výklopné • boční izolační skla se sítotiskem • nerezová výstavní plocha – možno vložit přepravku E2 (60 x 40 x 20 cm) • nerezový úložný prostor • nerezová odkládací deska • bočnice kovové • napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník str. 75)

Na objednávku:

- verze bez agregátu • verze na ryby • teplá verze • samoobslužná verze • verze zvedací s tlumiči • nízkoenergetické ventilátory • automatické odpařování kondenzátu • dělicí přepážka • zadní plexi krytí • zadní prosklené krytí • skleněná police • odpařování kondenzátu horkými parami nebo elektrické • nerezová kaskáda (výstavní plocha) • spojování do sestav – bočnice 4 cm • osvětlení LED nebo na maso • deska pod váhu nebo pokladnu • police na tašky • kolečka



Barevná varianta



Zadní pohled – úložný prostor




Krájecí deska



Dřevěný rošt




Boční pohled



Bokorys Musca




Otevřený ventilovaný roh



Roh 90° otevřený ventilovaný

Ventilované rohy	NW/90	NZ/90
Typ	roh 90° uzavřený	roh 90° otevřený
Výstavní plocha (m²)	1,12	1,34
Chladicí výkon (W / -7,5 °C)	580	580
Příkon (W)	522	504
Rozměry Š x H x V (cm)	129,5 x 113 x 117,5	142 x 113 x 117,5
Cena bez agregátu	148 190 Kč	148 190 Kč
Cena s agregátem	157 290 Kč	157 290 Kč



Roh 90° uzavřený ventilovaný

Musca	1,25	1,875	2,5	3,75
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m²)	1,03	1,55	2,06	3,09
Chladicí výkon (W / -10 °C)	450	570	810	1250
Příkon (W)	520	799	1054	1591
Rozměry Š x H x V (cm)	133 x 113 x 117,5	195 x 113 x 117,5	258 x 113 x 117,5	383 x 113 x 117,5
Cena bez agregátu	82 090 Kč	89 890 Kč	101 390 Kč	126 790 Kč
Cena s agregátem	91 690 Kč	100 290 Kč	113 990 Kč	142 090 Kč

ARC 400 L

Chladicí vitrína cukrářská

NORDline



Ventilované chlazení



Provozní teplota
+10 °C
+2 °C



LED osvětlení



Automatické odtávání



Ekonomické řešení

Standardní provedení:


ARC 400 L Silver: stříbrné provedení, **ARC 400 L Black:** černé provedení

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R134a • digitální termostat • automatické odtávání • LED osvětlení vitríny
- čelní a boční izolační skla • 3 nastavitelné osvětlené skleněné police – lze měnit rozteč a náklon polic • zadní posuvná dvířka • 4 kolečka se dvěma brzdami • napětí 230 V / 50 Hz



ARC 400 L Silver

ARC 400 L	
Objem (l)	400
Přikon (W)	480
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 80,5 x 144,5
Cena	44 490 Kč





Ventilované
chlazení



Provozní
teplota



Osvětlení



Automatické
odtávání



Bellissima BL 80 Modern


Standardní provedení:

Bellissima BL 80 / PO: verze s otočnými kulatými policemi – 4 ks ø 50 cm, **Bellissima BL 80:** verze s pevnými policemi – 4 ks 61 x 49 cm, **verze provedení opláštění:** verze Standard, verze Modern


- ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • křídlové dveře • všechny vnější skla izolační • nerezová výstavní plocha • osvětlení • rozteč polic lze měnit • napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 74)

Na objednávku:

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • LED osvětlení • kolečka • jiné barevné provedení RAL



Čelní pohled



Boční pohled



Bellissima BL 80 Modern
pevné police



Bellissima BL 80 / PO Standard
otočné kulaté police

	BL 80 Standard	BL 80 / PO Standard	BL 80 Modern	BL 80 / PO Modern
Výstavní plocha (m ²)	1,5	1,5	1,5	1,5
Příkon (W)	1000	1100	1000	1100
Rozměry Š x H x V (cm)	79 x 79 x 194	79 x 79 x 194	79 x 79 x 194	79 x 79 x 194
Cena	49 990 Kč	61 990 Kč	52 990 Kč	64 990 Kč



Ventilované
chlazení

+12 °C
+6 °C


Chlazená
verze

Die
teploty
okolí

Neutrální
verze

+90 °C
+40 °C

Teplá verze



Vhodné pro prezentaci
zákusků, sendvičů, baget apod.

Standardní provedení:

Bellissima CH chlazená verze: ventilované chlazení s odvlhčováním • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat
• automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • chladicí výkon 1000 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
• 3 pevné skleněné chlazené police • nerezová chlazená výstavní plocha

Bellissima NE neutrální verze: 3 pevné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Bellissima GR teplá verze: 3 pevné nerezové vyhřívané police • nerezová vyhřívaná výstavní plocha

- osvětlení polic a vitríny • zadní posuvná izolační skla • barva světelných profilů – zlatá, stříbrná nebo černá • podsvětlený čelní panel
- nelze měnit rozteč a náklon polic • napětí 230 V / 50 Hz • barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 74)

Na objednávku:


- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • verze bez opláštění: sleva 4 % z doporučené ceny • verze na čokoládu a pralinky (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku • LED osvětlení • nerezové opláštění • spojování do sestav – bočnice 2 cm
- přívlačovací systém • lakování výparníku – doporučujeme při prezentaci sortimentu obsahující kyselinu, ocet apod. (např. saláty)
- kolečka • jiné barevné provedení RAL



Neutrální pult s policí a osvětlením



Dřevěné opláštění




Roh 90° uzavřený neutrální




Roh 90° otevřený neutrální





Sestava 2 ks Bellissima R1 120 s osvětlením




Bokorys Bellissima CH




Bellissima R1-120



Neutrální pult



Roh 90° uzavřený neutrální



Roh 90° otevřený neutrální


Neutrální rohy	NW/45	NZ/45	NW/90	NZ/90
Typ	roh uzavřený 45°	roh otevřený 45°	roh uzavřený 90°	roh otevřený 90°
Přikon (W)	70	70	130	130
Výstavní plocha (m²)	1,2	1,2	2,4	2,4
Rozměry Š x H x V (cm)	111 x 89 x 146	111 x 89 x 146	131 x 89 x 146	142 x 89 x 146
Cena	30 990 Kč	30 990 Kč	39 790 Kč	39 790 Kč

Neutrální pulty	Pult 90	Pult 120
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 89 x 88	124 x 89 x 88
Cena	16 190 Kč	17 790 Kč

Bellissima	94	134	200
Výstavní plocha (m²)	1,6	2,2	3,3
Přikon neutrální / chlazená / teplá verze (W)	60 / 1000 / 2100	90 / 1250 / 3300	170 / 1800 / 4600
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 89 x 146	134 x 89 x 146	199 x 89 x 146
Cena – chlazená verze	55 390 Kč	63 590 Kč	75 690 Kč
Cena – neutrální verze	35 690 Kč	39 690 Kč	49 690 Kč
Cena – teplá verze	52 790 Kč	59 990 Kč	73 390 Kč

Neutrální regály	R1 90	R1 120	NW/70
Typ	regál	regál	roh uzavřený regál
Počet polic	4 + 1	4 + 1	–
Nosnost police (kg)	40	60	–
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 70 x 216	120 x 70 x 216	93 x 93 x 216
Cena	20 390 Kč	22 790 Kč	29 290 Kč

- Ventilované chlazení
- +10 °C
+4 °C
Chlazená verze
- Dle teploty okolí
Neutrální verze
- +90 °C
+40 °C
Teplá verze



Možnost změny rozteče a náklonu polic

Standardní provedení:

Vienna CH chlazená verze: ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání
• automatické odpařování kondenzátu • chladicí výkon 850 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C • 3 nastavitelné skleněné chlazené police • nerezová chlazená výstavní plocha

Vienna NE neutrální verze: 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Vienna GR teplá verze: 3 nerezové vyhřívané police • nerezová vyhřívaná výstavní plocha

Samoobslužná verze (teplotní rozsah +6 až +12 °C): chladicí výkon 1100 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
• bez čelního skla • boční izolační skla • osvětlení • křídlové zadní dveře nebo pevná záda

- osvětlení polic a vitríny • nerezový rám polic • zadní posuvná izolační skla (kromě šíře 60 – křídlové dveře) • čelní a boční izolační skla • lze měnit rozteč a náklon polic • nelze spojovat do sestav • napětí 230 V / 50 Hz • nerezové opláštění

Na objednávku:


- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • verze na čokoládu a pralinky (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- LED osvětlení • přivlhčovací systém (pouze chlazená verze, kromě šíře 60) • odvlhčovací systém • kolečka
- barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 74)


 Obslužná verze
– dřevěné opláštění


 Samoobslužná verze
– zadní dveře

 Samoobslužná verze
– nerezové opláštění


 Samoobslužná verze
– dřevěné opláštění




Obslužná verze




Samoobslužná verze – pevná záda



Neutrální pult



Roh 45° otevřený ventilovaný



Roh 45° uzavřený ventilovaný

Ventilované rohy	NW/45	NZ/45
Typ	roh 45° uzavřený	roh 45° otevřený
Výstavní plocha (m ²)	1,1	0,9
Příkon (W)	1100	1100
Rozměry Š x H x V (cm)	115 x 80 x 136	115 x 80 x 136
Cena	61 590 Kč	61 590 Kč

Neutrální pulty	Pult 90	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 80 x 88	100 x 80 x 88
Cena	19 290 Kč	19 290 Kč

Vienna CH – chlazená verze	60	90	120
Výstavní plocha (m ²)	1	1,5	2
Příkon – obslužná verze (W)	1000	1100	1250
Příkon – samoobslužná verze (W)	1300	1300	1300
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 80 x 136	90 x 80 x 136	120 x 80 x 136
Cena – obslužná verze	56 990 Kč	62 890 Kč	70 690 Kč
Cena – samoobslužná verze	56 990 Kč	62 890 Kč	70 690 Kč

Vienna NE – neutrální verze	60	90	120
Výstavní plocha (m ²)	1	1,5	2
Příkon (W)	40	60	90
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 80 x 136	90 x 80 x 136	120 x 80 x 136
Cena	37 390 Kč	43 090 Kč	47 390 Kč

Vienna GR – teplá verze	60	90	120
Výstavní plocha (m ²)	1	1,5	2
Příkon (W)	1500	2100	3300
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 80 x 136	90 x 80 x 136	120 x 80 x 136
Cena	54 490 Kč	59 990 Kč	64 090 Kč


 Ventilované
chlazení

 +6 °C
0 °C

 Chlazená
verze

 Die
teploty
okolí

 Neutrální
verze

 +90 °C
+40 °C


Teplá verze


 Kondenzátor z čelní strany
pro lepší údržbu

Standardní provedení:

- Tosti CH chlazená verze:** ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat
 - automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • chladicí výkon 800 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
 - 3 nastavitelné skleněné chlazené police • nerezová chlazená výstavní plocha
- Tosti NE neutrální verze:** 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha
- Tosti GR teplá verze:** 3 nerezové vyhřívané police • nerezová vyhřívaná výstavní plocha
- Samoobslužná verze** (teplotní rozsah +4 až +10 °C): chladicí výkon 1350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
 - boční izolační skla • osvětlení

- LED osvětlení polic a vitríny • nerezový rám polic • zadní posuvná izolační skla (kromě samoobslužné verze – pevná záda a šíře 60 - křídlové dveře) • čelní a boční izolační skla se stříbrným sitotiskem • lze měnit rozteč a náklon polic
- napětí 230 V / 50 Hz • nerezové opláštění



Na objednávku:

- verze s rovným sklem • verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny
- verze na čokoládu a pralinky (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- kolečka • barevné nebo dřevěné opláštění čelního panelu (viz vzorník Juka str. 74)

Tosti CH – chlazená verze	60	90
Výstavní plocha (m ²)	0,8	1,3
Příkon obsluh. / samoobsl. verze (W)	1000 / 1300	1100 / 1300
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 75 x 139,5	90 x 75 x 139,5
Cena – obslužná verze	62 690 Kč	64 690 Kč
Cena – samoobslužná verze	55 790 Kč	58 090 Kč

Neutrální pult	Pult 90	
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 75 x 88	
Cena	18 990 Kč	

Tosti GR – teplá verze	60	90
Výstavní plocha (m ²)	0,8	1,3
Příkon (W)	1700	2100
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 75 x 139,5	90 x 75 x 139,5
Cena	61 290 Kč	63 490 Kč

Tosti NE – neutrální verze	60	90
Výstavní plocha (m ²)	0,8	1,3
Příkon (W)	100	150
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 75 x 139,5	90 x 75 x 139,5
Cena	28 990 Kč	31 690 Kč



Ventilované
chlazení

+10 °C
+4 °C

Chlazená
verze

Die
teploty
okolí

Neutrální
verze

+90 °C
+40 °C

Teplá verze



Jednotný design
s distributorem Raffaello Ice

Standardní provedení:

Raffaello CH chlazená verze: ventilované chlazení s odvlhčováním • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • 3 nastavitelné skleněné chlazené police • nerezová chlazená výstavní plocha

Raffaello NE neutrální verze: 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Raffaello GR teplá verze: 3 nerezové vyhřívané police • nerezová vyhřívaná výstavní plocha


- osvětlení polic a vitríny • zadní posuvná izolační skla (kromě šíře 60 – křídlové dveře) • čelní a boční izolační skla
- barva světelných profilů a lemování skel – stříbrná a černá • vrchní deska prosklená • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 74)

Na objednávku:

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • verze bez opláštění: sleva 4 % z doporučené ceny • verze na čokoládu a pralinky (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku • LED osvětlení • podsvětlený čelní panel • spojování do sestav – bočnice 2 cm • přívhčovací systém (pouze chlazená verze, kromě šíře 60) • kolečka • jiné barevné provedení RAL



Barevné provedení




Bokorys Raffaello



Dřevěné opláštění



Neutrální pult




Neutrální pult

Neutrální pulty	94	124	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 85 x 88	124 x 85 x 88	100 x 85 x 88
Cena	16 090 Kč	17 390 Kč	16 090 Kč

	60	90	130	200
Výstavní plocha (m²)	1,0	1,6	2,4	3,7
Příkon chlazená / neutrální verze (W)	900 / 35	1000 / 60	1250 / 90	1800 / 170
Příkon teplá verze (W)	1500	2100	3300	4600
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137	200 x 85 x 137
Cena chlazená / neutrální verze	55 890 Kč / 37 890 Kč	62 490 Kč / 40 790 Kč	73 090 Kč / 47 390 Kč	90 390 Kč / 62 690 Kč
Cena teplá verze	54 290 Kč	59 790 Kč	71 090 Kč	88 690 Kč

-  Ventilované chlazení
-  +10 °C
+4 °C
Chlazená verze
-  Dle teploty okolí
Neutrální verze
-  +90 °C
+40 °C
Teplá verze



Ekonomický provoz
– dvojitá izolační skla

Standardní provedení:

Carmella CH chlazená verze: ventilované chlazení s odvlhčováním • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • 3 pevné skleněné chlazené police • nerezová chlazená výstavní plocha

Carmella NE neutrální verze: 3 pevné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Carmella GR teplá verze: 3 pevné nerezové vyhřívané police • nerezová vyhřívaná výstavní plocha

- osvětlení polic a vitríny • zadní posuvná izolační skla (kromě šíře 64 – křídlové dveře pravé) • čelní a boční izolační skla
- barva světelných profilů a lemování skel – zlatá, stříbrná nebo černá • nelze měnit rozteč a náklon polic • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 74)

Na objednávku:

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • verze bez opláštění: sleva 4 % z doporučené ceny • verze na čokoládu a pralinky (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku • LED osvětlení • podsvětlený čelní panel • spojování do sestav – bočnice 2 cm • přívlačovací systém (pouze chlazená verze, kromě šíře 64) • kolečka • jiné barevné provedení RAL



Barevné provedení



Roh 90° otevřený ventilovaný




Roh 90° uzavřený ventilovaný




Dřevěné opláštění




Neutrální pult



Roh 90° otevřený ventilovaný




Roh 90° uzavřený ventilovaný



Bokorys Carmella CH



Barevné provedení



Neutrální pult

Neutrální a ventilované rohy	NW/90	NZ/90
Typ	roh 90° uzavřený	roh 90° otevřený
Výstavní plocha (m²)	2,4	2,4
Příkon chlazená / neutrální verze (W)	1300 / 90	1300 / 90
Rozměry Š x H x V (cm)	131 x 85 x 137	142 x 85 x 137
Cena chlazená verze	84 090 Kč	84 090 Kč
Cena neutrální verze	48 190 Kč	48 190 Kč

Pulty	Pult 94	Pult 124
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 85 x 88	124 x 85 x 88
Cena neutrální verze	16 190 Kč	17 590 Kč

Carmella CH – chlazená verze	64	94	134
Výstavní plocha (m²)	0,9	1,6	2,4
Příkon (W)	900	1000	1250
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137
Cena	52 890 Kč	59 090 Kč	69 390 Kč

Carmella NE – neutrální verze	64	94	134
Výstavní plocha (m²)	0,9	1,6	2,4
Příkon (W)	35	60	90
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137
Cena	35 990 Kč	38 690 Kč	44 790 Kč

Carmella GR – teplá verze	64	94	134
Výstavní plocha (m²)	0,9	1,6	2,4
Příkon (W)	1500	2100	3300
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137
Cena	51 390 Kč	56 990 Kč	66 390 Kč



Ventilované
chlazení

+4 °C
-22 °C

Provozní
teplota



Automatické
odtávání



Sestava: Raffaello Ice a neutrální pult – vzor čokoláda




Jednotný design
s vitrinou Raffaello

Standardní provedení:

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • čelní sklo dvojitě s černým sítotiskem • boční vyhřívaná izolační skla • nerezová výstavní plocha • nerezová odkládací deska • výklopné zadní plexi krytí • opláštění MDF • osvětlení LED • nastavitelné nožičky • napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník Juka str. 74)

Na objednávku:

- verze bez opláštění: sleva 4% z doporučené ceny • kolečka • osvětlení podstavce • oplach kleští • gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm) • profilování dřeva – vzor čokoláda



Bokorys Raffaello Ice

Neutrální pulty	94	124	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 85 x 88	124 x 85 x 88	100 x 85 x 88
Cena	16 090 Kč	17 390 Kč	16 090 Kč

RFI 4

Kapacita gastronádob*	4
Příkon (W)	1400
Rozměry Š x H x V (cm)	63,5 x 86 x 136
Cena	75 390 Kč

*GN nejsou součástí

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Ventilované
chlazení

-12 °C
-22 °C

Provozní
teplota



Automatické
odtávání




Jednotný design
s vitrinou Dolce

Standardní provedení:

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • čelní a boční vyhřívaná izolační skla • černý sítotisk skel • nerezová výstavní plocha • noční roleta • opláštění MDF
- horní LED osvětlení – 2 řady • LED osvětlení podstavce • kolečka • napětí 230 V / 50 Hz • model DCI 24 – spojeny 2 modely DCI 12 – 2 nezávislé chladicí okruhy • barevné provedení (viz vzorník Juka str. 74)

Na objednávku:

- oplach kleští • gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm) • vodní kondenzátor



Bokorys Dolce Ice



Vitrína Dolce a distributor zmrzliny Dolce Ice

	DCI 12	DCI 18	DCI 24 (12 + 12)
Kapacita gastronádob*	2 x 6	2 x 9	4 x 6
Příkon (W)	2500	3650	2 x 2500
Rozměry Š x H x V (cm)	118 x 124 x 140	168 x 124 x 140	228 x 124 x 140
Cena	152 290 Kč	172 990 Kč	239 490 Kč

* GN nejsou součástí

-  Ventilované chlazení
-  +8 °C
+2 °C
Chlazená verze
-  Dle teploty okolí
Neutrální verze
-  Automatické odtávání



Jednotný design
s distributorem Dolce Ice

Standardní provedení:

Dolce CH chlazená verze: ventilované chlazení s odvlhčováním • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • chladicí výkon 1000 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C • bezúdržbový kondenzátor • 3 nastavitelné skleněné chlazené police • nerezová chlazená výstavní plocha

Dolce NE neutrální verze: 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

- osvětlení polic a vitríny • zadní posuvná izolační skla • čelní a boční izolační skla • černý síťotisk skel • nerezový rám polic • opláštění MDF • LED osvětlení podstavce • lze měnit rozteč a náklon polic • napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník Juka str. 74)

Na objednávku:


- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • verze na čokoládu a pralinky (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku • LED osvětlení • spojování do sestav – bočnice 2 cm • přívlačovací systém (pouze chlazená verze 130) • kolečka • jiné barevné provedení RAL • neutrální pekařský regál – viz str. 55




Neutrální roh




Barevné provedení



Bokorys Dolce



Roh 90° otevřený neutrální



Neutrální pult



Neutrální pult



Neutrální pult – zadní pohled

Dolce	90	130
Výstavní plocha (m²)	1,5	2,2
Příkon chlazená / neutrální verze (W)	950 / 130	1100 / 150
Rozměry Š x H x V (cm)	96 x 97,5 x 140	136 x 97,5 x 140
Cena chlazená verze	66 190 Kč	74 590 Kč
Cena neutrální verze	42 290 Kč	51 990 Kč

Neutrální pulty	90	120
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 85 x 90	120 x 85 x 90
Cena	18 990 Kč	20 190 Kč

Neutrální roh	NZ/90
Typ	roh 90° otevřený
Rozměry Š x H x V (cm)	198 x 116,5 x 140
Cena neutrální verze	61 590 Kč



Ventilované chlazení

+12 °C
+6 °C

Provozní teplota



Automatické odpařování a odtávání



Jednotný design
s distributorem Magnum Ice

Standardní provedení:

Magnum CH chlazená verze: ventilované chlazení s odvlhčováním • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat
• automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • chladicí výkon 1400 W při odpařovací teplotě -10 °C
• 3 nastavitelné skleněné chlazené police • nerezová výsuvná chlazená výstavní plocha

Magnum NE neutrální verze: 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výsuvná výstavní plocha
• osvětlení polic a vitríny • zadní posuvná izolační skla • čelní sklo zvedací s tlumiči • síťotisk skel – stříbrná nebo černá • nerezový rám polic • kolečka • napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 74)

Na objednávku:

• verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • verze na čokoládu a pralinky (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
• přivlhčovací systém (pouze chlazená verze 140) • nerezové opláštění • LED osvětlení • jiné barevné provedení RAL




Vitrína a neutrální pult




Vitrína Magnum a distributor zmrzliny Magnum Ice



Barevná provedení



Bokorys Magnum



Neutrální pult

Neutrální pulty	90	120
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 85 x 90	120 x 85 x 90
Cena	18 990 Kč	20 390 Kč

Magnum	90 CH	90 NE	140 CH	140 NE
Typ	chlazená	neutrální	chlazená	neutrální
Výstavní plocha (m ²)	1,85	1,85	2,8	2,8
Příkon (W)	1100	100	1300	100
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	94 x 85 x 135	94 x 85 x 135	144 x 85 x 135	144 x 85 x 135
Cena	81 090 Kč	59 790 Kč	93 290 Kč	64 990 Kč



Ventilované
chlazení

-12 °C
-22 °C

Provozní
teplota



Automatické
odpařování
a odtávání



Jednotný design
s vitrinou Magnum

Standardní provedení:

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • čelní a boční vyhřívaná skla • síťotisk skel – stříbrná nebo černá • čelní sklo zvedací s tlumiči (mimo rohových vitrín)
- nerezová výstavní plocha • noční roleta (mimo rohových vitrín – zadní plexi krytí) • kolečka • napětí 230 V / 50 Hz
- model MGI 24 – spojeny 2 modely MGI 12 – 2 nezávislé chladicí okruhy • barevné provedení nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 74)

Na objednávku:

- oplach keští • gastronádoby 5,0 l • konické gastronádoby (roh MGI 19 / NZ 90)
- vodní kondenzátor (kromě rohů) • jiné barevné provedení RAL



Individuální dekor opláštění dle zákazníka




MGI 17 / NZ 90




Barevné provedení




Distributor zmrzliny Magnum Ice a vitrina Magnum



Bokorys Magnum Ice



Roh MGI 17 / NZ 90 a schéma GN



Roh MGI 19 / NZ 90 a schéma GN



Magnum Ice	MGI 12	MGI 18	MGI 24 (12 + 12)	MGI 17 / NZ 90	MGI 19 / NZ 90
Kapacita gastronádob*	2 x 6	2 x 9	4 x 6	17	19
Přikon (W)	2550	3250	2 x 2550	3900	3900
Rozměry Š x H x V (cm)	116 x 115 x 135	166 x 115 x 135	226 x 115 x 135	175 x 115 x 135	175 x 115 x 135
Cena	134 290 Kč	160 390 Kč	240 590 Kč	244 590 Kč	244 590 Kč

* GN nejsou součástí

UDD SCER

Distributor zmrzliny



Statické
chlazení

-12 °C
-22 °C

Provozní
teplota



UDD 400 SCER



Ekonomické řešení

Standardní provedení:

UDD 300 SCER: kapacita – 5 plastových vaniček na zmrzlinu, **UDD 400 SCER:** kapacita – 7 plastových vaniček na zmrzlinu

- statické chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • manuální odtávání • vrchní posuvné víko • drátěné koše na plastové vaničky • 4 kolečka pro snadnou manipulaci • zámek • napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:

- reklamní potisk



UDD 300 SCER

	UDD 300 SCER	UDD 400 SCER
Kapacita vaniček na zmrzlinu	5	7
Příkon (W)	220	300
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	89 x 51 x 71	118 x 49,5 x 71
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	101 x 61,5 x 130	130 x 61,5 x 130
Cena	16 990 Kč	19 490 Kč





Statické chlazení



Provozní teplota



Automatické odpařování a odtávání



Pojezdová kolečka








Standardní provedení:

- statické chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu
- LED osvětlení • zadní plexi krytí • čelní a boční skla – stříbrný sitotisk • nerezová odkládací plocha • prostor pro další GN se zmrzlinou pod výstavní plochou • kolečka • napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník Juka str. 74)

Na objednávku:

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • verze s přídavným úložným prostorem
- oplach kleští • gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm) • jiné barevné provedení RAL



Toffino	TF 7	TF 9	TF 10	TF 13
Kapacita gastronádob*	7	9	10	13
Příkon (W)	1000	1200	1400	1800
Rozměry Š x H x V (cm)	99,5 x 91 x 125	125 x 91 x 125	132,5 x 91 x 125	165,5 x 91 x 125
Cena	49 190 Kč	52 690 Kč	55 890 Kč	61 890 Kč

*GN nejsou součástí



Statické chlazení



Provozní teplota



Automatické odpařování a odtávání



Pojezdová kolečka




Standardní provedení:

- statické chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • osvětlení • zadní plexi krytí • čelní a boční skla • nerezová výstavní plocha • prostor pro další GN se zmrzlinou pod výstavní plochou • mycí zóny (oplach bez ohřevu nebo oplach s ohřevem vody) • oplach kleští • markýza • kolečka • napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník Juka str. 74)



Na objednávku:

- gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm) • LED osvětlení
- jiné barevné provedení RAL

7 / 165 x 360 /



4 / 250 x 360 /



Ukázka reklamního potisku

K-1 RK

Počet gastronádob*	7
Příkon (W)	1900
Rozměry Š x H x V (cm)	195 – 225 x 78 – 120 x 126 – 210
Cena – bez ohřevu vody	120 890 Kč
Cena – s ohřevem vody	124 690 Kč

rozměr – markýza, * GN nejsou součástí

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.


 Ventilované
chlazení

 Provozní
teplota

 Automatické
odpařování
a odtávání

 LED
osvětlení



Nadčasový design

Standardní provedení:

- bez opláštění • ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu • 4 skleněné chlazené otočné police – $\varnothing$ 50 cm • vnější izolační skla s černým sítotiskem
- křídlové dveře • LED osvětlení • napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:

- MDF opláštění – libovolné provedení RAL nebo opláštění design 3D panely Lenari (vzorník Lenari str. 75, individuální kalkulace)



Bokorys Ardea



Ardea	0,7
Výstavní plocha (m ²)	0,78
Hrubý objem (l)	400
Příkon (W)	480
Rozměry Š x H x V (cm)	77 x 77 x 190
Cena – bez opláštění	122 590 Kč
Cena – opláštění MDF	160 290 Kč



Ventilované
chlazení



Provozní
teplota



Automatické
odpařování
a odtávání



LED
osvětlení



Standardní provedení:

- bez opláštění • ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu • 3 nastavitelné skleněné chlazené police • horní a boční LED osvětlení • voděodolná černá výstavní plocha • čelní izolační zvedací sklo • izolační skla s černým sítotiskem • zadní posuvná izolační dvířka • napětí 230 V / 50 Hz


Na objednávku:

- verze bez agregátu • neutrální verze • verze na pralinky (teplotní rozsah +14 až +16 °C) • spojování do sestav – bočnice 35 mm
- pevná dělicí přepážka • odvlhčování • MDF opláštění – libovolné provedení RAL nebo opláštění design 3D panely Lenari (vzorník Lenari str. 75, individuální kalkulace)




Ventilovaný roh






Bokorys Limicola



Roh 45° otevřený ventilovaný



Roh 45° uzavřený ventilovaný

Ventilované rohy	NZ/45	NW/45
Typ	roh 45° otevřený	roh 45° uzavřený
Výstavní plocha (m²)	2,2	2,0
Příkon (W)	1110	1110
Rozměry Š x H x V (cm)	159,9 x 126,7 x 138	166 x 124 x 138
Cena – bez opláštění	202 390 Kč	202 390 Kč
Cena – opláštění MDF	261 490 Kč	261 490 Kč

Limicola	LLCL 1,0	LLCL 1,4
Typ chlazení	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m²)	1,7	2,5
Příkon (W)	840	1110
Rozměry Š x H x V (cm)	107 x 86 x 138	147 x 86 x 138
Cena – bez opláštění	165 390 Kč	185 790 Kč
Cena – opláštění MDF	213 090 Kč	237 390 Kč



Otevřený roh


Ventilované
chlazení

-14 °C
-21 °C
Provozní
teplota

Automatické
odpařování
a odtávání

LED
osvětlení


Standardní provedení:


- bez opláštění • ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání pomocí horkých par • automatické odpařování kondenzátu • čelní izolační zvedací sklo • izolační skla s černým sítotiskem • úložný prostor pro GN nádoby pod výstavní plochou • horní LED osvětlení • nerezová odkládací pracovní deska • zadní plexi krytí
- napětí 230 V / 50 Hz (LLML 1,2, NZ/45) • napětí 380 V / 50 Hz (LLML 1,7, LLML 2,2)

Na objednávku:

- verze bez agregátu • gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm) • podsvícení čelního panelu pro označení zmrzlin
- MDF opláštění – libovolné provedení RAL nebo opláštění design 3D panely Lenari (vzorník Lenari str. 75, individuální kalkulace)



Otevřený ventilovaný roh



Bokorys Limosa

Limosa	LLML 1,2	LLML 1,7	LLML 2,2	roh otevřený NZ/45
Kapacita gastronádob*	12	18	24	12
Příkon (W)	2350	3940	4845	2600
Rozměry Š x H x V (cm)	122,5 x 115 x 138	172,5 x 115 x 138	222 x 115 x 138	173,5 x 115 x 138 cm
Cena – bez opláštění	244 790 Kč	284 490 Kč	341 690 Kč	378 490 Kč
Cena – opláštění MDF	301 290 Kč	344 890 Kč	414 490 Kč	446 490 Kč

* GN nejsou součástí

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

R DOLCE A

Neutrální pekařský regál




Standardní provedení:

- neutrální verze • bez agregátu • provozní teplota dle teploty okolí • vrchní osvětlení • úložný prostor s posuvnými dveřmi • 4 nastavitelné osvětlené police • odkládací deska – žula • cenovkové lišty • opláštění MDF • barevné provedení (viz vzorník Juka str. 74)

Na objednávku:

- LED osvětlení • koše na chléb • dřevěné police • plexi zábrana na police



Bokorys R Dolce A



R Dolce A	96	136
Výstavní plocha (m ²)	2,43	3,54
Rozměry Š x H x V (cm)	96 x 83 x 213	136 x 83 x 213
Cena	33 190 Kč	37 290 Kč



Ventilované
chlazení

+10 °C
+4 °C

Provozní
teplota



Automatické
odpařování
a odtávání



Osvětlení




Jednotný design
s vitrinou Dolce

Standardní provedení:

- otevřená s noční roletou • ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R 404a • digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu • 5 chlazených osvětlených nastavitelných polic • chlazená výstavní plocha • horní osvětlení vitríny
- prosklené izolační bočnice • cenovkové lišty • LED osvětlení podstavce • napětí 230 V / 50 Hz • opláštění MDF
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 74)

Na objednávku:

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • verze na zeleninu: nerezová záda a strop
- spojování do sestav – bočnice 4 cm • nerezové police • osvětlení polic • LED osvětlení
- plexi přepážka mezi moduly • tyče a háky na uzieniny • kolečka • jiné barevné provedení RAL



Bokorys R Dolce



R Dolce	110/80	130/80	160/80	190/80	210/80
Výstavní plocha (m ²)	2,5	3,0	3,7	4,5	5,0
Příkon (W)	600	830	850	900	1200
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 83 x 213	128 x 83 x 213	158 x 83 x 213	188 x 83 x 213	208 x 83 x 213
Cena	56 390 Kč	61 990 Kč	67 590 Kč	73 790 Kč	80 390 Kč

SCORPION 04

Chladicí přístěnná vitrina



Ventilované
chlazení



Provozní
teplota



Automatické
odpařování
a odtávání




Standardní provedení:

- otevřená s noční roletou • ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu • 5 chlazených nasavitelných polic • chlazená výstavní plocha • horní osvětlení vitríny
- prosklené izolační bočnice • cenovkové lišty • záračky na police • ocelová tyč proti nárazu • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení vnější části (viz vzorník str. 75)

Na objednávku:

Scorpion 04 DP: verze s posuvnými dveřmi • Scorpion 04 DU: verze s křídlovými dveřmi

- verze na zeleninu: nerezová záda a strop • spojování do sestav – bočnice 2 cm • nízkoenergetické ventilátory • plné bočnice se zrcadlem
- dělicí přepážka mezi moduly • bílé police • nerezové police • mobilní dělicí přepážka na police • odtávací tyč na výparníku • osvětlení polic nebo na maso • LED osvětlení • vrchní zrcadlo • nerezové háky na uzeniny • koše na ovoce a zeleninu • jiné barevné provedení RAL



SCORPION 04	1,25	1,875
Výstavní plocha (m ²)	3,16	4,75
Rozměry Š x H x V (cm)	129 x 84 / 92,8* x 200	191,5 x 84 / 92,8* x 200
Cena – verze otevřená	102 990 Kč	130 490 Kč
Cena – verze DP	114 990 Kč	144 690 Kč
Cena – verze DU	118 490 Kč	155 590 Kč

* ocelová tyč proti nárazu

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.


 Ventilované
chlazení

 +8 °C
+2 °C
Provozní
teplota

 Automatické
odpařování
a odtávání

 Úspora energie u verzi
s dveřmi až 45 %

Standardní provedení:

- otevřená s noční roletou • ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu • stříbrný sítotisk bočního skla • 5 chlazených nastavitelných polic • chlazená výstavní plocha • horní osvětlení vitríny • prosklené izolační bočnice • cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 74)

Na objednávku:


Ryga DP: posuvné dveře s šedým rámem, Ryga DU: křídlové dveře – tvrzené plexisklo

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny – chladicí výkon 1300 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze otevřená), chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze DP, DU) • verze na zeleninu: nerezová záda a strop • nízkoenergetické ventilátory
- spojování do sestav – bočnice 3,5 cm • bílé police • nerezové police • osvětlení polic – zářívka nebo LED • horní LED osvětlení
- tyče a háky na uzeniny • plexi přepážka mezi moduly • kolečka • jiné barevné provedení RAL




Verze DP s posuvnými prosklenými dveřmi

Otevřená verze



Verze DP s posuvnými dveřmi



Verze s noční roletou



Ovládání



Prosklený bok



Posuvné dveře – detail otevírání

Ryga	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m²)	2,9	3,6	4,3	4,8	5,8
Příkon (W)	2300	2600	3300	3300	3400
Rozměry Š x H x V (cm)	127 x 78,5 x 200	157 x 78,5 x 200	187 x 78,5 x 200	205 x 78,5 x 200	247 x 78,5 x 200
Cena otevřená verze	62 290 Kč	70 290 Kč	74 990 Kč	79 890 Kč	96 290 Kč

Ryga DP, DU	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m²)	2,7	3,4	4,0	4,4	5,4
Příkon (W)	1900	2000	2200	2200	2500
Počet dveří – model DP	2	2	2	4	4
Počet dveří – model DU	2	2	3	3	4
Rozměry Š x H x V (cm)	127 x 78,5 x 200	157 x 78,5 x 200	187 x 78,5 x 200	205 x 78,5 x 200	247 x 78,5 x 200
Cena model DP	77 190 Kč	88 390 Kč	100 790 Kč	107 090 Kč	126 390 Kč
Cena model DU	76 890 Kč	87 290 Kč	97 190 Kč	105 290 Kč	125 890 Kč



Ventilované
chlazení

+6 °C
+4 °C

Provozní
teplota



Automatické
odpařování
a odtávání



Noční
roleta



Snadná manipulace při sníženém
a zúženém vstupu – výška 1820 mm

Standardní provedení:

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu
- nerezové provedení • 3 chlazené nerezové nastavitelné police • chlazená nerezová výstavní plocha • nerezová vnitřní záda • osvětlení vitríny • noční roleta • cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:


- police • plexi zábrana na police



Noční roleta



Silver 150



Boční pohled

Silver	SI070B	SI100B	SI120B	SI150B	SI180B	SI200B
Výstavní plocha (m ²)	0,96	1,43	1,74	2,22	2,69	3,01
Příkon (W)	771	1072	1366	1527	2039	2039
Chladicí výkon (W / -10 °C)	705	1135	1332	1665	1549	1825
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 73,5 x 182	100 x 73,5 x 182	120 x 73,5 x 182	150 x 73,5 x 182	180 x 73,5 x 182	200 x 73,5 x 182
Cena	53 290 Kč	59 190 Kč	65 490 Kč	73 090 Kč	85 090 Kč	95 790 Kč





Ventilované
chlazení



Provozní
teplota



Automatické
odpařování
a odtávání



Noční
roleta



Standardní provedení:

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu
- 4 chlazené nerezové nastavitelné police • chlazená nerezová výstavní plocha • nerezová vnitřní záda • osvětlení vitríny • noční roleta
- cenovkové lišty • bočnice ABS – šedé nebo bílé • napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník Zoim str. 75)

Na objednávku:


- police • plexi zábrana na police




Noční roleta



Verze bez agregátu



Verze bez agregátu



Verze s agregátem



Boční pohled

Breeze – bez agregátu	BR070SBV	BR100SBV	BR120SBV	BR150SBV	BR180SBV	BR200SBV
Výstavní plocha (m²)	1,17	1,73	2,12	2,68	3,24	3,63
Příkon (W)	285	288	430	436	458	458
Chladicí výkon (W / -10 °C)	934	1173	1541	1723	2027	2027
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 76,3 x 187	100 x 76,3 x 187	120 x 76,3 x 187	150 x 76,3 x 187	180 x 76,3 x 187	200 x 76,3 x 187
Cena	47 490 Kč	50 190 Kč	54 690 Kč	60 790 Kč	62 890 Kč	75 190 Kč

Breeze – s agregátem	BR070B	BR100B	BR120B	BR150B	BR180B	BR200B
Výstavní plocha (m²)	1,17	1,73	2,12	2,68	3,24	3,63
Příkon (W)	1047	1079	1330	1527	1825	1825
Chladicí výkon (W / -10 °C)	934	1173	1541	1723	2027	2027
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 76,3 x 201,5	100 x 76,3 x 201,5	120 x 76,3 x 201,5	150 x 76,3 x 201,5	180 x 76,3 x 201,5	200 x 76,3 x 201,5
Cena	53 090 Kč	55 490 Kč	63 190 Kč	70 490 Kč	77 790 Kč	90 090 Kč


 Ventilované
chlazení

 Provozní
teplota

 Automatické
odtávání

 Noční
roleta


Standardní provedení:

Mini Martini 65: hloubka 64 cm, 5 chlazených nastavitelných polic, **Martini 90:** hloubka 87 cm, 4 chlazené nastavitelné police

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • chlazená výstavní plocha
- bočnice ABS • osvětlení vitríny • osvětlení vrchního panelu • noční roleta • cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 74)

Na objednávku:

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny – chladicí výkon 1300 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C • verze na zeleninu: nerezová záda a strop • spojování do sestav – bočnice 5 cm • bílé police • nerezové police • automatické odpařování kondenzátu
- odtávací tyč pod výparníkem • osvětlení polic – zářivka nebo LED • horní LED osvětlení • tyče a háky na uzeniny • plexi přepážka mezi police • kolečka • dřevěné opláštění: příplatek 10% z doporučené ceny (viz vzorník Juka str. 74) • jiné barevné provedení RAL




Zeleninová verze




Mini Martini – dřevěné opláštění




Barevná provedení



Mini Martini



Martini



Zeleninová verze


Mini Martini	110/65	130/65
Výstavní plocha (m ²)	1,61	1,98
Příkon (W)	1000	1300
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 64 x 198	130 x 64 x 198
Cena	51 590 Kč	52 990 Kč

Martini	110/90	130/90	160/90	190/90	210/90
Výstavní plocha (m ²)	2,23	2,68	3,33	4,01	4,42
Příkon (W)	1000	1300	1650	2000	2100
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 87 x 198	130 x 87 x 198	160 x 87 x 198	190 x 87 x 198	208 x 87 x 198
Cena	52 990 Kč	55 490 Kč	61 190 Kč	65 890 Kč	67 290 Kč


 Ventilované
chlazení

 Provozní
teplota

 Automatické
odpařování
a odtávání

 Noční
roleta

 Snadná manipulace
při sníženém a zúženém
vstupu – výška 1820 mm

Standardní provedení:

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • 3 chlazené nerezové nastavitelné police • chlazená nerezová výstavní plocha • nerezová vnitřní záda • osvětlení vitríny • noční roleta • cenovkové lišty • bočnice ABS – šedé nebo bílé • napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník Zaim str. 75)

Na objednávku:


- police • plexi zábrana na police



Šedá bočnice



Noční roleta



Bokorys

Artic	AW070B	AW100B	AW120B	AW150B	AW180B	AW200B
Výstavní plocha (m ²)	0,95	1,41	1,72	2,18	2,67	2,89
Příkon (W)	771	1047	1084	1372	1549	1826
Chladicí výkon (W / -10 °C)	705	949	1135	1332	1665	2039
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 78 x 182	100 x 78 x 182	120 x 78 x 182	150 x 78 x 182	180 x 78 x 182	200 x 78 x 182
Cena	45 290 Kč	48 190 Kč	53 190 Kč	59 590 Kč	67 890 Kč	76 690 Kč


 Ventilované
chlazení

 +10 °C
+4 °C

 Provozní
teplota

 Automatické
odpařování
a odtávání


 Ideální pro menší prodejny,
benzinové pumpy a občerstvení

Standardní provedení:

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • 3 nastavitelné chlazené osvětlené police • chlazená výstavní plocha • bočnice ABS • osvětlení vitríny • cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník Juka str. 74)

Na objednávku:

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny – chladicí výkon 1000 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C • LED osvětlení
- nerezové police • nerezová záda • spojování do sestav – bočnice 5 cm • osvětlený reklamní panel • noční roleta
- kolečka • jiné barevné provedení RAL



Noční roleta



Barevné provedení

	60/70	90/70	120/70
Výstavní plocha (m ²)	0,65	1,1	1,3
Příkon (W)	900	1200	1300
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 71,5 x 140	90 x 71,5 x 140	120 x 71,5 x 140
Cena	38 990 Kč	40 890 Kč	45 790 Kč


 Ventilované
chlazení

 +8 °C
+2 °C

 Provozní
teplota

 Automatické
odpařování
a odtávání


Standardní provedení:

Mini Varna 60: hloubka 62 cm, **Varna 80:** hloubka 78 cm

- otevřená s noční roletou • ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu • 5 chlazených nastavitelných polic • chlazená výstavní plocha • horní a boční osvětlení vitríny
- prosklené izolační nebo plné bočnice • cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník Juka str. 74)

Na objednávku:

Varna DP: posuvné dveře s šedým rámem, Varna DU: křídlové dveře – tvrzené plexisklo


- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny – chladicí výkon 1300 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze otevřená), chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze DP, DU) • verze na zeleninu: nerezová záda a strop
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • bílé police • nerezové police • osvětlení polic – zářivka nebo LED • horní LED osvětlení
- tyče a háky na uzeniny • plexi přepážka mezi moduly • kolečka • dřevěné opláštění: příplatek 10 % z doporučené ceny (viz vzorník Juka str. 74) • jiné barevné provedení RAL




Sestava vitrín 2 x Varna 160



Verze DP – posuvné dveře



Verze s dveřmi



Verze s noční roletou



Dřevěné opláštění

Varna Mini	60/60	110/60	130/60	160/60	190/60	210/60	250/60
Výstavní plocha (m²)	1,1	2,1	2,6	3,2	3,9	4,3	5,1
Příkon (W)	1400	1450	1950	2100	2700	3000	3300
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 62 x 200	110 x 62 x 200	130 x 62 x 200	160 x 62 x 200	190 x 62 x 200	210 x 62 x 200	250 x 62 x 200
Cena otevřená verze	48 890 Kč	55 190 Kč	57 890 Kč	62 690 Kč	67 890 Kč	69 490 Kč	88 690 Kč

Varna Mini DP, DU	60/60	110/60	130/60	160/60	190/60	210/60	250/60
Výstavní plocha (m²)	0,9	1,9	2,2	2,8	3,3	3,7	4,4
Příkon (W)	1200	1400	1650	1700	1950	2300	2400
Počet dveří DP	–	2	2	2	2	4	4
Počet dveří DU	1	2	2	2	3	3	4
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 62 x 200	110 x 62 x 200	130 x 62 x 200	160 x 62 x 200	190 x 62 x 200	210 x 62 x 200	250 x 62 x 200
Cena model DP	–	69 490 Kč	73 090 Kč	80 890 Kč	93 790 Kč	96 790 Kč	118 990 Kč
Cena model DU	56 290 Kč	70 090 Kč	72 790 Kč	79 790 Kč	90 190 Kč	94 990 Kč	118 490 Kč

Varna	60/80	110/80	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m²)	1,5	2,9	3,5	4,4	5,2	5,8	7,0
Příkon (W)	1400	1450	1950	2100	2700	3000	3300
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 78 x 200	110 x 78 x 200	130 x 78 x 200	160 x 78 x 200	190 x 78 x 200	210 x 78 x 200	250 x 78 x 200
Cena otevřená verze	50 990 Kč	57 690 Kč	60 990 Kč	65 990 Kč	71 690 Kč	73 890 Kč	94 690 Kč

Varna DP, DU	60/80	110/80	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m²)	1,4	2,8	3,3	4,1	5,0	5,5	6,6
Příkon (W)	1200	1400	1650	1700	1950	2300	2400
Počet dveří DP	–	2	2	2	2	4	4
Počet dveří DU	1	2	2	2	3	3	4
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 78 x 200	110 x 78 x 200	130 x 78 x 200	160 x 78 x 200	190 x 78 x 200	210 x 78 x 200	250 x 78 x 200
Cena model DP	–	71 990 Kč	76 190 Kč	84 190 Kč	97 690 Kč	101 190 Kč	125 090 Kč
Cena model DU	58 490 Kč	72 590 Kč	75 890 Kč	83 090 Kč	94 090 Kč	99 390 Kč	124 490 Kč



Ventilované
chlazení



+8 °C
+2 °C
Provozní
teplota



Automatické
odtávání



Verze DU



Úspora energie u verzi
s dveřmi až 45 %

Standardní provedení:

Praga 70: hloubka 68 cm, **Praga 80:** hloubka 78 cm, **Praga 90:** hloubka 88 cm

- otevřená s noční roletou • ventilované chlazení • bez zabudovaného agregátu (verze otevřená – chladicí výkon 1 500 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C, verze DP, DU – chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C) • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • výška 200 cm • 5 chlazených nastavitelných polic • nástříkový ventil • chlazená výstavní plocha
- osvětlení vitríny • prosklené izolační nebo plné bočnice • cenovkové listy • napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník Juka str. 74)

Na objednávku:

Praga DP: posuvné dveře s šedým rámem, Praga DU: křídlové dveře – tvrzené plexisklo,

Model Praga 110: hloubka 108 cm • Model Praga Plus: výška 225 cm, 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek 10% z doporučené ceny

- snížená verze (mimo verzi DP): výška 190 cm, 5 ks chlazených polic – příplatek 10 % z doporučené ceny • verze na zeleninu: nerezová záda a strop • nízkoenergetické ventilátory • spojování do sestav – bočnice 5 cm • bílé police • nerezové police • osvětlení polic – zářivka nebo LED • horní LED osvětlení • tyče a háky na uzeniny • plexi zábrana • plexi přepážka mezi moduly • odpadové čerpadlo na kondenzát • kolečka • jiné barevné provedení RAL



Verze DP – posuvné dveře



Prosklené bočnice




Boční osvětlení



Verze DU – křídlové dveře



Posuvné dveře – detail otevírání




Bokorys Praga

Bokorys Praga Plus



Sestava chladicích vitrín



Bokorys rohu

Ventilované rohy	Roh 90°/70	Roh 90°/80	Roh 90°/90
Výstavní plocha (m²) (200 / 225)	3,3 / 3,8	3,9 / 4,6	4,7 / 5,4
Chladicí výkon (W / -10 °C)	1500	1500	1500
Příkon (W)	130	130	130
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 64 x 200	110 x 74 x 200	120 x 84 x 200
Cena	67 790 Kč	69 190 Kč	69 490 Kč

Praga 70	130/70	160/70	190/70	210/70	250/70	280/70	310/70	385/70
Výstavní plocha (m²) (200 / 225)	2,6 / 3	3,3 / 3,8	3,9 / 4,6	4,3 / 5	5,2 / 6,1	5,9 / 6,9	6,6 / 7,6	8,3 / 9,6
Chladicí výkon (W / -10 °C) (200 / 225)*	1690 / 1890	2080 / 2320	2470 / 2760	2730 / 3050	3250 / 3630	3640 / 4060	4030 / 4500	5000 / 5580
Příkon (W)	110	120	125	180	180	230	235	295
Počet dveří DP / DU	2 / 2	2 / 2	2 / 3	4 / 3	4 / 4	4 / 4	4 / 5	6 / 5
Rozměry Š x H x V (cm)	130 x 68 x 200	160 x 68 x 200	190 x 68 x 200	208 x 68 x 200	250 x 68 x 200	280 x 68 x 200	310 x 68 x 200	385 x 68 x 200
Cena výška 200 cm	51 190 Kč	55 390 Kč	59 790 Kč	64 890 Kč	70 990 Kč	79 390 Kč	86 290 Kč	97 390 Kč

Praga 80	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80	280/80	310/80	385/80
Výstavní plocha (m²) (200 / 225)	3,2 / 3,7	3,9 / 4,6	4,7 / 5,5	5,2 / 6,1	6,3 / 7,4	7,1 / 8,3	8,1 / 9,2	10,1 / 11,3
Chladicí výkon (W / -10 °C) (200 / 225)*	1690 / 1890	2080 / 2320	2470 / 2760	2730 / 3050	3250 / 3630	3640 / 4060	4030 / 4500	5000 / 5580
Příkon (W)	110	120	125	180	180	230	235	295
Počet dveří DP / DU	2 / 2	2 / 2	2 / 3	4 / 3	4 / 4	4 / 4	4 / 5	6 / 5
Rozměry Š x H x V (cm)	130 x 78 x 200	160 x 78 x 200	190 x 78 x 200	208 x 78 x 200	250 x 78 x 200	280 x 78 x 200	310 x 78 x 200	385 x 78 x 200
Cena výška 200 cm	53 490 Kč	57 390 Kč	60 990 Kč	67 790 Kč	73 190 Kč	81 390 Kč	87 590 Kč	100 790 Kč

Praga 90	130/90	160/90	190/90	210/90	250/90	280/90	310/90	385/90
Výstavní plocha (m²) (200 / 225)	3,8 / 4,4	4,7 / 5,4	5,6 / 6,5	6,1 / 7,1	7,5 / 8,6	8,5 / 9,8	9,6 / 10,8	12,0 / 13,4
Chladicí výkon (W / -10 °C) (200 / 225)*	1690 / 1890	2080 / 2320	2470 / 2760	2730 / 3050	3250 / 3630	3640 / 4060	4030 / 4500	5000 / 5580
Příkon (W)	110	120	125	180	180	230	235	295
Počet dveří DP / DU	2 / 2	2 / 2	2 / 3	4 / 3	4 / 4	4 / 4	4 / 5	6 / 5
Rozměry Š x H x V (cm)	130 x 88 x 200	160 x 88 x 200	190 x 88 x 200	208 x 88 x 200	250 x 88 x 200	280 x 88 x 200	310 x 88 x 200	385 x 88 x 200
Cena výška 200 cm	53 690 Kč	57 690 Kč	61 190 Kč	67 990 Kč	73 590 Kč	81 690 Kč	87 990 Kč	101 290 Kč

*Chladicí výkon uveden pro verzi s roletou

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

OCTANS 02

Chladicí vitrína přístěnná



Ventilované
chlazení

+10 °C
+2 °C

Verze
otevřená

+5 °C
+1 °C

Verze
s dveřmi DP



Automatické
odtávání



Standardní provedení:

- otevřená s noční roletou • ventilované chlazení • bez agregátu • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání
- 4 chlazené nastavitelné police • chlazená výstavní plocha • dvojitá vzduchová clona • horní osvětlení vitríny • prosklené izolační nebo zrcadlové bočnice • cenovkové lišty • zářežky na police • ocelová tyč proti nárazu • napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení vnější části (viz vzorník str. 75)

Na objednávku:

- Octans 02 DP: verze s posuvnými dveřmi • verze na zeleninu: nerezová záda a strop • spojování do sestav – bočnice 3 cm • nízkoenergetické ventilátory • elektrická noční roleta • dělicí přepážka mezi moduly • bílé police • nerezové police • mobilní dělicí přepážka na police
- odtávací tyč na výparniku • osvětlení polic nebo na maso • horní LED osvětlení • LED osvětlení polic • vrchní zrcadlo • nerezové háky na uzeniny • koše na ovoce a zeleninu • jiné barevné provedení RAL



OCTANS 02	1,25	1,875	2,15	2,5	3,75
Výstavní plocha (m ²)	3,02	4,53	5,2	6,05	9,075
Chladicí výkon – verze otevřená (W / -10 °C)	1600	2400	2750	3200	4800
Chladicí výkon – verze DP (W / -10 °C)	-	1350	1550	1800	2700
Příkon (W) – verze otevřená / verze DP	136 / 596**	170 / 870**	219 / 1019**	241/1171**	379/1779**
Rozměry Š x H x V (cm)	131 x 95/101* x 206	193,5 x 95/101* x 206	221 x 95/101* x 206	256 x 95/101* x 206	381 x 95/101* x 206
Cena – verze otevřená	93 890 Kč	109 990 Kč	115 090 Kč	118 990 Kč	139 090 Kč
Cena – verze DP	108 290 Kč	133 390 Kč	138 590 Kč	147 790 Kč	182 290 Kč

* ocelová tyč proti nárazu, ** elektrické odtávání – odtávací tyč na výparniku – na obj.

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

PAVO 04

Mrazicí vitrína přístěnná

-22 °C
-24 °C

Provozní
teplota



Automatické
odtávání



Osvětlení




2 oddělené
chlazené okruhy

Standardní provedení:

- bez agregátu • 2 oddělené chlazené okruhy • digitální termostat • chladivo R404a • automatické odtávání
- odtávací tyč na výparníku • posuvné prosklené kryty na spodní části • prosklené křídlové izolační dveře v horní části • 2 řady drátěných polic v horní části • cenovkové lišty • zarážky na police • osvětlení na rámu dveří • vertikální LED osvětlení horní části • ocelová tyč proti nárazu
- napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení vnější části (viz vzorník str. 75)

Na objednávku:

- nízkoenergetické ventilátory • spojování do sestav – bočnice 3 cm • mobilní dělicí přepážka ve spodní části • LED osvětlení spodní části • rošt na ochranu dna • jiné barevné provedení RAL



PAVO 04	1,875	2,5	3,75
Objem spodní / horní část (l)	580 / 485	785 / 655	1180 / 980
Příkon spodní / horní část (W)	2437 / 2596	3258 / 2793	4745 / 4982
Chladicí výkon spodní / horní část (W / -35°C)	900 / 1000	1200 / 1350	1800 / 2000
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	193,5 x 107/116* x 210	256 x 107/116* x 210	381 x 107/116* x 210
Cena	211 590 Kč	238 090 Kč	312 090 Kč

* ocelová tyč proti nárazu

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.


VZORNÍK BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Uvedený přehled barevného provedení je pouze ilustrační.



Standardní barevné provedení RAL předních panelů a bočnic (kromě bočnic ABS) – bez příplatku

Platí pro tyto modely Juka: Europa, Modena, Hawana, Bellissima, Vienna, Carmella, Raffaello, Raffaello Ice, Dolce, Dolce Ice, Magnum, Magnum Ice, Toffino, Ryga, Martini, Piccoli, Varna, Praga, Tosti, Riksha




Volitelné barevné provedení RAL předních panelů a bočnic (kromě bočnic ABS)
Příplatek: 1590 Kč bez DPH / bm

Za příplatek pro tyto modely Juka: Europa, Modena, Hawana, Bellissima, Vienna, Carmella, Raffaello, Raffaello Ice, Dolce, Dolce Ice, Magnum, Magnum Ice, Toffino, Ryga, Martini, Piccoli, Varna, Praga, Tosti, Riksha




Standardní barevné provedení bočnic ABS

Platí pro tyto modely Juka: Europa, Modena, Hawana, Piccoli, Martini



Standardní dřevěné opláštění

Platí pro tyto modely Juka: Europa, Bellissima, Vienna, Carmella, Raffaello, Raffaello Ice, Magnum, Magnum Ice, Tosti, Martini, Varna





Volitelné dřevěné opláštění – Příplatek: 1690 Kč bez DPH / bm

Za příplatek pro tyto modely Juka: Europa, Bellissima, Vienna, Carmella, Rafaello, Rafaello Ice, Magnum, Magnum Ice, Tosti, Martini, Varna



Brunat – 2205



Světlý ořech – 2274



Světlý teak – 2332



Ořech – 2268



Palisandr – 2636



Standardní barevné provedení

Platí pro tyto modely Zoin: Cordoba, Hill, Breeze, Artic, Jinny, Tonga, Melody, Fenice



1



2



3



4



5



6



7



8



9



13



14




15



16




17



18



23



31



32



33



34



35

Musca, Scorpion 02, Octans 04, Pavo 04 Standardní barevné provedení RAL



RAL 9003



RAL 3000



RAL 6029



RAL 1021



RAL 5010



RAL 7004



RAL 7015




RAL 9005



Opláštění MDF – design 3D panely

Platí pro tyto modely: Limosa, Limicola, Ardea



Globe



Anthracite



Imperial Vintage



Floral gold



Rombo

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ

Juka – Příslušenství pro vitríny pultové

Cena

Přepážka skleněná mobilní	ks	Pultové vitríny	990 Kč
Přepážka pevná	ks	Pultové vitríny	1 690 Kč
Přepážka – úložný prostor	ks	Pultové vitríny	1 690 Kč
Skleněná police	bm	Pultové vitríny (mimo verze s tlumiči)	1 190 Kč
Nerezová kaskáda – výstavní plocha	bm	Pultové vitríny	2 590 Kč
Police na tašky – chromovaná, kruhový profil	bm	Pultové vitríny	2 290 Kč
Police na tašky – nerezová, čtvercový profil	bm	Pultové vitríny	2 290 Kč
Bočnice ABS	ks	Pultové vitríny – odpočet při sestavování vitrín	1 990 Kč
Automatické odpařování kondenzátu	ks	Pultové vitríny	1 590 Kč
Dřevěné opláštění	bm	Europa	1 690 Kč
Dřevěná bočnice	ks	Europa	1 990 Kč
Ventilátory do úložného prostoru	set	Europa 110 – 160	1 490 Kč
Ventilátory do úložného prostoru	set	Europa 190 – 310	2 590 Kč
LED osvětlení	bm	Pultové vitríny	1 190 Kč
Kolečka	set	Pultové vitríny	1 290 Kč
Deska pod váhu / pokladnu	ks	Pultové vitríny	3 190 Kč
Pojezdová lišta pro desku pod váhu / pokladnu	bm	Pultové vitríny	590 Kč
Přepravní balení – dřevěný box	ks	Pultové vitríny	1 690 Kč
Odkládací deska – žula	bm	Hawana, Modena	1 590 Kč
Jiné barevné provedení RAL	bm	Pultové vitríny	1 590 Kč

Juka – Příslušenství pro distributory zmrzliny

Cena

Oplach kleští	ks	Distributory zmrzliny	4 390 Kč
Vodní kondenzátor	ks	Magnum Ice, Dolce Ice	15 990 Kč
GN na zmrzlinu 5,0 l, 165 x 360 x 120 mm	ks	Distributory zmrzliny	790 Kč
Kolečka	set	Distributory zmrzliny	1 290 Kč
Konická gastrónádoba	ks	Magnum Ice – MGI 19 / NZ 90	1 090 Kč
Přepravní balení – dřevěný box	ks	Distributory zmrzliny	1 690 Kč

Juka – Příslušenství pro vitríny cukrářské a regály

Cena

Přívihčovací systém	ks	Bellissima, Vienna, Carmella, Raffaello, Dolce, Magnum	8 390 Kč
LED osvětlení – police	bm	Cukrářské vitríny	1 190 Kč
LED osvětlení – vertikální	komplet	Bellissima	2 190 Kč
Kolečka	set	Cukrářské vitríny	1 290 Kč
Odvihčovací systém	ks	Vienna	1 990 Kč
Bezpečnostní řetězky předního skla	ks	Bellissima, Vienna, Carmella, Raffaello, Dolce, Tosti	990 Kč
Odkládací žulová deska pro pokladní pulty	bm	Cukrářské vitríny	4 790 Kč
Dřevěná police	bm	Regál Bellissima	890 Kč
Zadní zrcadlo	bm	Regál Bellissima	990 Kč
Jiné barevné provedení RAL	bm	Cukrářské vitríny	1 590 Kč
Přepravní balení – dřevěný box	ks	Cukrářské vitríny	1 690 Kč

Lenari – Příslušenství pro vitríny cukrářské a distributor zmrzliny

Cena

Pevná dělicí přepážka	ks	Limicola	6 690 Kč
Odvihčování	ks	Limicola	3 390 Kč
Podsvícení čelního panelu pro označení zmrzlin 1,2	set	Limosa	6 190 Kč
Podsvícení čelního panelu pro označení zmrzlin 1,7	set	Limosa	7 990 Kč
Podsvícení čelního panelu pro označení zmrzlin 2,2	set	Limosa	10 490 Kč
Podsvícení čelního panelu pro označení zmrzlin roh	set	Limosa	11 790 Kč

Juka – Příslušenství pro vitríny přístěnné

Cena

Police bílá	bm	Přístěnné vitríny	1 990 Kč
Nerezová police / náhrada za bílou	bm	Přístěnné vitríny	1 490 Kč
Nerezová vnitřní záda	bm	Přístěnné vitríny	1 490 Kč
Nerezový strop – zrcadlový efekt	bm	Přístěnné vitríny	1 290 Kč
Závěsná tyč na uzeniny s háky / náhrada za 1 polici	bm	Přístěnné vitríny	990 Kč
Plexi přepážka mezi moduly	ks	Přístěnné vitríny	1 590 Kč
Plexi zábrana – police	bm	Přístěnné vitríny	590 Kč
Bočnice Piccoli	ks	Přístěnné vitríny – odpočet při sestavování vitrín	2 590 Kč
Bočnice Martini, Dolce R	ks	Přístěnné vitríny – odpočet při sestavování vitrín	4 290 Kč
Bočnice Praga, Ryga	ks	Přístěnné vitríny – odpočet při sestavování vitrín	5 190 Kč
Bočnice Varna	ks	Přístěnné vitríny – odpočet při sestavování vitrín	6 090 Kč
LED osvětlení – police	bm	Přístěnné vitríny	1 690 Kč
LED osvětlení – vrchní	bm	Přístěnné vitríny	1 190 Kč
Vertikální osvětlení bočnice	ks	Praga	1 590 Kč
Zářivkové osvětlení – police	bm	Přístěnné vitríny	990 Kč
Noční roleta	bm	Piccoli	1 890 Kč
Automatické odpařování kondenzátu	ks	Martini	4 090 Kč
Čerpadlo na kondenzát	ks	Praga	2 590 Kč
Kolečka	set	Varna, Ryga, Martini, Piccoli, Dolce	1 290 Kč
Osvětlený reklamní panel	bm	Piccoli	2 490 Kč
Dveře posuvné DP / dveře křídlové DU 130	-	Praga	16 490 Kč / 15 990 Kč
Dveře posuvné DP / dveře křídlové DU 160	-	Praga	19 690 Kč / 18 290 Kč
Dveře posuvné DP / dveře křídlové DU 190	-	Praga	28 090 Kč / 23 790 Kč
Dveře posuvné DP / dveře křídlové DU 210	-	Praga	29 590 Kč / 27 190 Kč
Dveře posuvné DP / dveře křídlové DU 250	-	Praga	32 790 Kč / 31 690 Kč
Dveře posuvné DP / dveře křídlové DU 280	-	Praga	36 590 Kč / 36 190 Kč
Dveře posuvné DP / dveře křídlové DU 310	-	Praga	39 790 Kč / 39 490 Kč
Dveře posuvné DP / dveře křídlové DU 385	-	Praga	49 190 Kč / 44 990 Kč
Přepravní balení – dřevěný box	ks	Přístěnné vitríny	2 190 Kč
Jiné barevné provedení RAL	bm	Přístěnné vitríny	1 590 Kč

Zoin – Příslušenství pro vitríny pultové

Cena

Zadní plexi krytí	sada	Pultové vitríny	3 990 Kč
Police – skleněná	bm	Pultové vitríny	3 190 Kč
Přepážka mobilní	ks	Pultové vitríny	1 790 Kč
Skleněná police horní	bm	Fenice	3 190 Kč
LED osvětlení spodní části	bm	Fenice	6 890 Kč
Police na tašky	bm	Melody, Hill	2 990 Kč

Zoin – Příslušenství pro vitríny přístěnné

Cena

Plexi zábrana na polici	bm	Přístěnné vitríny	590 Kč
Police	bm	Přístěnné vitríny	2 890 Kč

Musca – Příslušenství

Cena

Dělicí přepážka nízká	ks	890 Kč
Dělicí přepážka vysoká	ks	990 Kč
Dělicí přepážka mezi moduly	ks	5 590 Kč
Dělicí přepážka izolační	ks	7 490 Kč
Skleněná police	bm	2 190 Kč
Kaskáda – 2 stupně	bm	2 190 Kč
Kaskáda – 3 stupně	bm	2 390 Kč
Deska pod váhu	ks	1 790 Kč
Krájecí deska	ks	1 790 Kč
Zářivkové osvětlení – na maso	bm	690 Kč
LED osvětlení – na maso	bm	5 290 Kč
LED osvětlení – bílé	bm	3 890 Kč
Zadní plexi krytí – posuvné	bm	2 090 Kč
Zadní prosklené krytí – posuvné	bm	3 690 Kč
Police na tašky	bm	2 190 Kč
Nízkoenergetický ventilátor	ks	2 190 Kč
Bočnice – odpočet při sestavování vitrín	ks	7 490 Kč

Octans 02 – Příslušenství

Cena

Dělicí přepážka nízká na polici	ks	590 Kč
Dělicí přepážka vysoká plexi mezi moduly	ks	3 590 Kč
Dělicí přepážka vysoká skleněná mezi moduly	ks	12 290 Kč
Police navíc – bílá 1,07 / 1,25	ks	1 990 Kč
Police navíc – bílá 0,9	ks	1 790 Kč
Zářivkové osvětlení police	bm	1 590 Kč
LED osvětlení police 0,9 / 1,07	ks	3 290 Kč
LED osvětlení police 1,25	ks	3 790 Kč
LED osvětlení vrchní	bm	3 890 Kč
Vrchní zrcadlo	bm	1 590 Kč
Nerezová záda a strop	bm	10 190 Kč
Police navíc nerezová 1,07 / 1,25	ks	1 990 Kč
Police navíc nerezová 0,9	ks	1 790 Kč
Nízkoenergetický ventilátor	ks	2 190 Kč
Odtávací tyč na výparník 1,25 - 2,5	ks	1 990 Kč
Odtávací tyč na výparník 3,75	ks	2 590 Kč
Bočnice – odpočet při sestavování vitrín	ks	13 190 Kč

Scorpio 04 – Příslušenství

Cena

Dělicí přepážka nízká na polici	ks	590 Kč
Dělicí přepážka vysoká plexi mezi moduly	ks	3 490 Kč
Police navíc – bílá 1,07 / 1,25	ks	1 990 Kč
Police navíc – bílá 0,9	ks	1 790 Kč
Zářivkové osvětlení police	bm	1 590 Kč
LED osvětlení police 0,9 / 1,07	ks	3 190 Kč
LED osvětlení police 1,25	ks	3 690 Kč
LED osvětlení vrchní	bm	3 790 Kč
Vrchní zrcadlo	bm	1 590 Kč
Nerezová záda a strop	bm	8 290 Kč
Police navíc nerezová 0,9 / 1,07 / 1,25	ks	1 990 Kč
Nízkoenergetický ventilátor	ks	2 190 Kč
Odtávací tyč na výparník 1,25	ks	990 Kč
Odtávací tyč na výparník 1,875	ks	1 990 Kč