



KATALOG 2015

Prvotřídní kuchyně. Pro opravdové profesionály.



Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

právě držíte v rukou katalog profesionálních gastrozařízení značky RM na období 2015-2016. Naleznete v něm špičkové produkty a řešení pro hotely, restaurace, pizzerie, jídelny a ostatní náročné profesionální kuchyně. Produkty a řešení špičkové kvality, perfektního provedení a vynikajícího designu. Věřím, že si z naší nabídky vyberete.

RM Gastro oslavilo významné jubileum. Již více než 20 let společně s Vámi, našimi zákazníky a partnery, pomáhá modernizovat českou gastronomii. Jsem rád, že jste se vždy na RM Gastro mohli spolehnout. Uděláme maximum, abychom i v budoucnu naplnili Vaše očekávání.

Děkujeme Vám za důvěru a těším se na spolupráci.
S úctou

Jan Richter
Generální ředitel a spolumajitel
RM Gastro Group

Naše historie

Rudolf Heinz-Richter založil svou loutkářskou firmu již roku 1892. O tři desetiletí později začal Ladislav Mrkvička šít v Kralupech nad Vltavou boty. Obě firmy byly úspěšné a jejich rozvoj ukončilo až znárodnění po druhé světové válce. Tradice však byla vzkříšena. Roku 1994 se sešli potomci obou podnikatelských rodů, Jan Richter a Ladislav Mrkvička, a založili RM Gastro. Vášněn loutkářů pro detail a poctivý fortel obuvníků se spojil a dal vzniknout výjimečným produktům, které pomáhaly modernizovat českou gastronomii.

Zákazníci to dokázali ocenit. V roce 1998 díky jejich přízni RM Gastro otevírá novou výrobu ve Veselí nad Lužnicí, o rok později obchodní pobočku na Slovensku a za dalších šest let v Polsku. Do dnešních dní vyrostl sen zakladatelů do podoby firmy s 230 zaměstnanci, ročním obrátem přesahujícím jednu miliardu korun a spokojenými zákazníky ve více než 50 zemích světa.



Naše současnost

Opíráme se o rozsáhlé zkušenosti získané během 20 let působení na trhu, o dovednosti našich zaměstnanců, o vlastní vývojové a výrobní zázemí a hlavně o partnerský vztah s dodavateli, obchodními partnery i zákazníky. Jen díky tomu můžeme nabídnout špičkové technologie, precizní zpracování, kvalitní materiály a bezkonkurenční servis. Vždy přinášíme promyšlené řešení a prvotřídní péči, kterou zařizování profesionální kuchyně vyžaduje.

Ve spolupráci s obchodními partnery poskytujeme v každé zemi přesně to, co naši zákazníci potřebují. Pod značkami RM a REDFOX nabízíme ucelený sortiment produktů a technologií používaných v gastronomických provozech po celém světě. Na naše produkty se mohou spolehnout kuchaři ve všech typech kuchyňských provozů – od rychlého občerstvení, přes pizzerie, bary, kavárny, cukrárny, restaurace, hotely, závodní a školní jídelny, až po výrobní jídla. Zákazníci mohou počítat i s našimi profesionálními službami a komplexním řešením kuchyňských provozů.

Naše produkty a řešení používají spokojení zákazníci v mnoha zemích po celém světě. Péči o zákazníky na domácích trzích zajišťují ve spolupráci s partnerskými firmami naše pobočky v Praze, Ustroni (Polsko) a Novém Městě nad Váhom (Slovensko). O zákazníky na mezinárodních trzích pečujeme ve spolupráci s obchodními partnery prodejní tým pro mezinárodní trhy ve Veselí nad Lužnicí.

Naše výroba

Za špičkovou kvalitu, nadstandardní zpracování a vysokou užitnou i estetickou hodnotu našich kuchyní se můžeme zaručit jen díky tomu, že je sami navrhujeme i vyrábíme. Základem nám k tomu poskytuje náš závod rozvíjející se od roku 1998 ve Veselí nad Lužnicí:

- moderní výrobní technologie na ploše 5000 m²
- organizace výroby a systém řízení orientovaný na kvalitu
- vlastní vývojové a inovační centrum
- dodržování veškerých ekologických standardů
- typová certifikace dle příslušných norem
- více než 50.000 výrobků ročně



Produkty a technologie

- varná centra drop-in
- linky 600, 700 a 900
- konvektomaty a šokery
- myčky a zařízení pro mytí nádobí
- chlazení a výrobníky ledu
- zařízení pro pizzerie
- malá stolní zařízení
- kávovary a barová zařízení
- roboty a přístroje pro přípravu masa a zeleniny
- vitríny, vodní lázně a další příslušenství

Zákaznické služby a řešení

- poradenství a návrh konceptu gastronomického provozu
- projektování kuchyňských provozů
- pomoc při výběru optimální technologie
- dodávka a odborná instalace
- záruční a pozáruční servis
- pravidelné revize
- rozšiřování stávajících provozů
- ucelená řešení gastroprovozů



Proč si vybrat právě nás?

- přinášíme ucelené portfolio produktů, služeb a profesionálních řešení
- využíváme nejmodernější technologie
- více než 60 % nabídky skupiny RM Gastro tvoří vlastní výrobky
- nabízíme funkční a atraktivní design a ručíme za špičkovou kvalitu produktů
- rádi a s nadšením pečujeme o všechny zákazníky
- máme silný obchodní tým a širokou síť obchodních partnerů
- výrobky, služby i náhradní díly dodáme rychle a včas, základní sortiment máme skladem
- jsme solidní, odpovědný a stabilní obchodní partner
- s úctou se chováme ke svému okolí
- na trhu působíme již více než 20 let

Centrum péče o zákazníky

V České republice se o Vás stará tým profesionálů, který věnuje maximální pozornost všem Vaším požadavkům, potřebám a přáním. Volejte, pište, anebo se u nás osobně zastavte. Vždy si na Vás najdeme čas.

Obchodní oddělení pro Českou republiku

RM GASTRO CZ
Náchodská 818/16
193 00 Praha 9 - H. Počernice

zákaznická linka: +420 281 926 604 nebo -605
fax: +420 281 922 477, e-mail: info@rmgastro.cz, www.rmgastro.cz



Ing. Josef Pinkr MBA
Obchodní ředitel



Miroslav Gasior
Projektový specialista



Jiří Kozák
Obchodní zástupce



Ing. Jaroslav Černý
Obchodní zástupce



Robert Jůzek
Gastro poradce



Hana Matějčková
Týmová asistentka



Vendy Sojovská
Týmová asistentka



Jiřina Dubová
Týmová asistentka



Miroslava Nagyová
Týmová asistentka

Servis:

RM GASTRO CZ
Náchodská 818/16
193 00 Praha 9 - H. Počernice

telefon: +420 281 869 242 v pracovní dny 8:30-17:00
linka pro servisní zakázky: +420 777 857 725, e-mail: servis@rmgastro.cz
linka pro náhradní díly: +420 608 066 811, e-mail: dily@rmgastro.cz



Ivan Levora
Vedoucí servisu



Radek Šobán
Zástupce



Matěj Stoklasa
Prodej náhradních dílů



Jan Mačát
Servisní technik



David Novák
Servisní technik



Radan Dus
Servisní technik



Michal Lustyk
Servisní technik

Sklad a výdej zboží:

RM Gastro CZ
Sklad - Hala I1:
Do Čertous 2620
193 00 Praha 9 - H. Počernice

telefon: +420 281 869 243
e-mail: import@rmgastro.cz

O firmě	01 - 08	O firmě
Slovo ředitele / Historie / Současnost / Technologie / Složby / Centrum péče o zákazníky		
Linka RM 600	09 - 42	RM 600
Vhodné do kuchyně do 100 jídel - malé restaurace, bufety nebo bistra		
Linka RM 700	43 - 94	RM 700
Vhodné do kuchyně do 300 jídel - hotely, školy a restaurace		
Linka RM 900	95 - 136	RM 900
Vhodné do kuchyně nad 500 jídel - nemocnice, školy, věznice, ústavy apod.		
Pizza program	137 - 146	Pizza
Pizza pece / Hnětače těsta / Vyvalovačky těsta		
Roboty / Příprava masa a zeleniny	147 - 170	Příprava
Roboty / Vakuové baličky / Nářezové stroje / Mlýnky na maso / Ruční mixéry / Krouhače zeleniny / Škrabky na brambory / Kutry		
Konvektomaty	171 - 182	Konvektomaty
Nástříkové / Bojlerové Elektrické / plynové		
Šokery	183 - 188	Šokery
Šokové zchlazovače a zmrazovače		
Chlazení	189 - 202	Chlazení
Chladicí a mrazicí stoly / Chladicí a mrazicí skříně / Výrobníky ledu		
Chladicí a vyhřívané vitríny & pojízdné vodní lázně	203 - 216	Vitríny
Chladicí a vyhřívané vitríny / Pojízdné vodní lázně		
Myčky	217 - 238	Myčky
Myčky řady NT / Myčky řady TT / Myčky na černé nádobí řady S / Myčky tunelové řady CT / Myčky tunelové řady A		
Regálový systém	239 - 248	Regály
Modulární systém / Pojízdný systém		
Vysvětlivky	249 - 256	Vysvětlivky
Piktogramy		



Linka RM 600

elektrika / plyn

Stolní sporáky	13 / 15
Sporáky s troubou	17 / 18
Grilovací desky	21 / 23
Vodní a lávové grily	25 / 26
Fritézy	27 / 29
Udržovač hranolek	28
Vaříče těstovin	30 / 31
Vodní lázně	33 / 34
Sous vide / Marinovačka	34
Smažící pánve	35 / 35
Neutrální moduly / dřezy	36
Podstavby a rohové moduly	38
Příslušenství	40

Linka RM Lotus 600





Linka RM 600



Linka je vhodná do provozů s výdejem do 100 jídel denně, jako jsou malé restaurace, bufety nebo bistra. Většina modulů je v provedení na elektřinu nebo plyn. Jednotlivé moduly jsou pak v několika rozměrových variantách o šířce 30, 40, 60, 80, 100 nebo 120 cm.

Konstrukční řešení umožňuje snadnou montáž, s možností postavení linky ke zdi nebo jako centrální varný blok. Díky promyšlené konstrukci není ani zapotřebí architektonické řešení linky do L či U profilu. Toto řešení umožňují zadní panely, které vytvářejí volný prostor mezi zdí a zadní stěnou zařízení. Všechny moduly mají okrajový lem, který zabraňuje vnikání potravin mezi boční stěny a jako doplněk lze nainstalovat spojovací lišty, které spojí linku v jeden celek a zcela uzavřou boční prostory. Díky novému designu, který je shodný s vyššími řadami je možné daný provoz doplnit i moduly s řad 700 a 900 při zachování jednotného designu.

Veškeré podestavby jsou vybaveny masivními nožičkami, které umožňují vyrovnání značných nerovností. Nožičky u jednotlivých horních modulů slouží k usazení modulů na podestavby a zabraňují případnému posunutí horního modulu.

Všechny plynové modely jsou dodávány v provedení na zemní plyn s přibalenými tryskami na propan-butan. Zapalování plynových zařízení se provádí mechanickým piezo zapalovačem nebo elektricky.

Veškeré přípojné body se nalézají na zadní straně zařízení. Svorkovnice pro připojení elektrického proudu se nachází pod krytem zadního panelu a připojení plynu je provedeno plynovou hadicí na trubku se závitem 1/2".

- Celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304, vrchní deska o síle 1 mm
- Výkonné hořáky 3,5 kW, 5,5 kW a 10 kW
- Možnost instalace do L nebo U profilu
- Vysoká variabilita šířek modulů od 30 do 120 cm
- Jednotný design a variabilita šířek umožňuje kombinaci s řadou 700 nebo 900
- Teleskopické nerezové nožičky

**PCT 63 ET** Sporák stolní elektrický**14 190,-**


- třífázový
- 1x plotýnka: 1,0 kW, ø 150 mm
- 1x plotýnka: 2,0 kW, ø 180 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002982	PCT 63 ET	300 x 600 x 280 -	16 -	3

**PCT 66 ET** Sporák stolní elektrický**22 690,-**


- třífázový
- 2x plotýnka: 1,0 kW, ø 150 mm
- 2x plotýnka: 2,0 kW, ø 180 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002984	PCT 66 ET	600 x 600 x 280 -	27 -	6

**PCCT 63 ET** Sporák stolní sklokeramický**31 990,-**

- třífázový
- možnost na objednávku 230V/50Hz
- 1x plotýnka: 1,2 kW
- 1x plotýnka: 2,1 kW
- varovná kontrolka při zbytkovém teple
- 7 teplotních stupňů

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002965	PCCT 63 ET	300 x 600 x 280 -	19 -	3

**PCCT 66 ET** Sporák stolní sklokeramický**54 590,-**

- třífázový
- 2x plotýnka: 1,2 kW
- 2x plotýnka: 2,1 kW
- varovná kontrolka při zbytkovém teple
- 7 teplotních stupňů


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002966	PCCT 66 ET	600 x 600 x 280 -	26 -	6



**PCIT 64 ET** Sporák stolní indukční**100 990,-**

- třífázový
- 1x varné pole: 5,0 kW
- rozměr plotny v cm: 350 x 470


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002973	PCIT 64 ET	400 x 600 x 280 -	23 -	5

**PCIWT 64 ET** Sporák stolní indukční WOK**104 290,-**

- třífázový
- 1x varné pole: 5,0 kW
- průměr plotny: 300 mm
- vhodný k užití s nádobou s konkávním dnem


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002975	PCIWT 64 ET	400 x 600 x 280 -	23 -	5



**PCT 63 G****Sporák stolní plynový****21 390,-**


- 1x hořák 3,5 kW
- 1x hořák 5,5 kW
- piezzo zapalování
- litinové rošty

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002983	PCT 63 G	300 x 600 x 280 -	20 -	9

**PCT 66 G****Sporák stolní plynový****33 490,-**

- 2x hořák 3,5 kW
- 2x hořák 5,5 kW
- piezzo zapalování
- litinové rošty

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002985	PCT 66 G	600 x 600 x 280 -	31 -	18

**TPT 64 G****Sporák stolní tálový plynový****35 590,-**

- rozměr plotny v mm: 370 x 500
- 1x hořák 5,5 kW
- piezzo zapalování
- ocelová plotna o síle 15 mm

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00004686	TPT 64 G	400 x 600 x 280 -	54 -	5,5





PCT2 68 G WOK Sporák plynový čínský

41 990,-

- 1x hořák 7 kW
- 1x hořák 10 kW
- rošty pro hrnce až o Ø 400 mm
- s redukcí WOK- možno používat jako čínský sporák

Index	Model	mm netto mm brutto	kW
00005377	PCT2 68 G WOK	800 x 600 x 280	17



PC3T 612 G WOK Sporák plynový čínský

61 890,-

- 1x hořák 7 kW
- 2x hořák 10 kW
- rošty pro hrnce až o Ø 400 mm
- s redukcí WOK- možno používat jako čínský sporák

Index	Model	mm netto mm brutto	kW
00005376	PC3T 612 G WOK	1200 x 600 x 900	27



**CF4 68 ET Sporák elektrický s troubou****49 990,-**

- 2x plotýnka 1,0 kW
- 2x plotýnka 2,0 kW
- trouba nerezová statická
- rozměr trouby v mm: 640 x 420 x 350

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000294	CF4 68 ET	800 x 600 x 900 -	91 -	8,62

**CF6 610 ET Sporák elektrický s troubou****58 490,-**

- 3x plotýnka 1,0 kW
- 3x plotýnka 2,0 kW
- trouba nerezová statická
- příkon trouby 2,62 kW
- rozměr trouby v mm: 640 x 420 x 350

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000311	CF6 610 ET	1000 x 600 x 900 -	95 -	11,62

**CFM4 66 ET Sporák elektrický s troubou****56 290,-**

- 2x plotýnka pr. 15 cm 1,0 kW
- 2x plotýnka pr. 18 cm 2,0 kW
- horkovzdušná trouba multi s grilem
- příkon trouby 3,05 kW
- rozměr trouby v mm: 460 x 370 x 350 v

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000332	CFM4 66 ET	600 x 600 x 900 -	70 -	9,05

**CFMC4 66 ET Sporák elektrický sklokeramický****87 490,-**

- třířákový
- 2x plotýnka pr. 15 cm 1,2 kW
- 2x plotýnka pr. 18 cm 1,8 kW
- horkovzdušná trouba multi s grilem
- příkon trouby 3,05 kW
- rozměr trouby v mm: 460 x 370 x 350 v

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00006170	CFMC4 66 ET	600 x 600 x 900 -	70 -	9,05



O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomat

Šokery

Chlazení

Vitríny

Mýčky

Regály

Vysvětlivky

**CF4 68 GEM Sporák plynový kombinovaný****53 990,-**

- 2x hořák 3,5 kW
- 2x hořák 5,5 kW
- trouba elektrická nerezová statická na GN 1/1
- příkon trouby 2,62 kW
- rozměr trouby v mm: 640 x 420 x 350 v

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000296	CF4 68 GEM	800 x 600 x 900 -	97 -	18

GN1/1	⚡	3,5	5,5	3,5	5,5	⚡
2,62kW	400/3N	5,5	3,5	5,5	3,5	GAS

**CF4 68 G Sporák plynový s plynovou troubou****60 990,-**

- 2x hořák 3,5 kW
- 2x hořák 5,5 kW
- nerezová plynová trouba- s grilem GN 1/1
- příkon trouby 4 kW
- rozměr trouby v mm: 640 x 390 x 350 v

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000295	CF4 68 G	800 x 600 x 900 -	97 -	22

GN1/1	⚡	3,5	5,5	3,5	5,5	⚡
4kW	GAS	5,5	3,5	5,5	3,5	GAS

**CF6 610 GEM Sporák plynový kombinovaný****63 990,-**

- 3x hořák 3,5 kW
- 3x hořák 5,5 kW
- trouba elektrická nerezová statická na GN 1/1
- příkon trouby 2,62 kW
- rozměr trouby v mm: 640 x 420 x 350 v

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000313	CF6 610 GEM	1000 x 600 x 900 -	106 -	27 [G] 2,62 [E]

GN1/1	⚡	3,5	5,5	3,5	5,5	⚡
2,62kW	230/1N	5,5	3,5	5,5	3,5	GAS

**CF6 610 G Sporák plynový s plynovou troubou****65 990,-**

- 3x hořák 3,5 kW
- 3x hořák 5,5 kW
- nerezová plynová trouba- s grilem GN 1/1
- výkon trouby 4 kW
- rozměr trouby v mm: 640 x 390 x 350 v

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000312	CF6 610 G	1000 x 600 x 900 -	106 -	31

GN1/1	⚡	3,5	5,5	3,5	5,5	⚡
4kW	GAS	5,5	3,5	5,5	3,5	GAS


CFM4 66 GEM Sporák plynový s elektrickou troubou 59 990,-

- 2x hořák 3,5 kW
- 2x hořák 5,5 kW
- horkovzdušná trouba multi s grilem GN 1/1
- příkon trouby 3,05 kW
- rozměr trouby v mm: 460 x 370 x 350 v

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	
00005607	CFM4 66 GEM	600 x 600 x 900 -	70 -	18 [G] 3,05 [E]	 3,05kW 230/1N


TPF4 610 GEM Sporák plynový kombinovaný s talem 92 690,-

- tálová plotna o síle 150 mm s piezo zapalováním
- 1x tál 5,5 kW
- 2x hořák 3,5 kW
- 2x hořák 5,5 kW
- elektrická nerezová trouba GN 1/1
- příkon trouby 2,62 kW
- rozměr trouby v mm: 640 x 420 x 350 v
- piezo zapalování hořáků

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	
00007190	TPF4 610 GEM	1000 x 600 x 900 -	165 -	23,5 [G] 2,62 [E]	 2,62kW 230/1N


TPF4 610 G Sporák plynový s talem 92 690,-


- tálová plotna o síle 150 mm s piezo zapalováním
- 1x tál 5,5 kW
- 2x hořák 3,5 kW
- 2x hořák 5,5 kW
- plynová nerezová trouba s grilem GN 1/1
- příkon trouby 2,62 kW
- rozměr trouby v mm: 640 x 390 x 350 v
- piezo zapalování hořáků

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	
00004681	TPF4 610 G	1000 x 600 x 900 -	165 -	27,5	 4kW GAS

**CF2 58 GE Sporák kombinovaný - čínský****64 690,-**

- rošty pro hrnce až o Ø 40 cm
- 1x hořák 7 kW
- 1x hořák 10 kW
- elektrická nerezová statická trouba GN 1/1
- příkon trouby 3,05 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 380 x 340 v
- hloubka 550 mm

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000292	CF2 58 GE	800 x 550 x 900 -	105 -	17 [G] 3,05 [E]

**CF3 512 GEV Sporák kombinovaný - čínský****77 990,-**

- rošty pro hrnce až o Ø 40 cm
- 1x hořák 7 kW
- 2x hořák 10 kW
- elektrická nerezová statická trouba GN 1/1
- příkon trouby 3,05 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 380 x 340 v
- hloubka 550 mm
- skříňka s dvířky

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000293	CF3 512 GEV	1200 x 550 x 900 -	135 -	27 [G] 3,05 [E]

**CF2 58 GEM Sporák kombinovaný - čínský****63 390,-**

- rošty pro hrnce až o Ø 40 cm
- 1x hořák 7 kW
- 1x hořák 10 kW
- elektrická nerezová statická trouba GN 1/1
- příkon trouby 3,05 kW
- rozměr trouby: 680 x 380 x 340 v
- hloubka 600 mm


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
0000xxxx	CF2 58 GEM	800 x 600 x 900 -	105 -	17 [G] 3,05 [E]

**CF3 612 GEMV Sporák kombinovaný - čínský****77 990,-**

- rošty pro hrnce až o Ø 40 cm
- 1x hořák 7 kW
- 2x hořák 10 kW
- elektrická nerezová statická trouba GN 1/1
- příkon trouby 3,05 kW
- rozměr trouby: 680 x 380 x 340 v
- hloubka 600 mm
- skříňka s dvířky

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
0000xxxx	CF3 612 GEMV	1200 x 600 x 900 -	133 -	27 [G] 3,05 [E]



**FTLT 64 ET****Grilovací deska hladká****22 990,-****FTRT 64 ET****Grilovací deska rýhovaná****26 490,-****FTLT 64 ETS****Grilovací deska hladká chrom****32 590,-****FTRT 64 ETS****Grilovací deska rýhovaná chrom****34 990,-**

- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 395 x 450 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- automatická regulace teploty

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001070	FTLT 64 ET	400 x 600 x 280 -	49 -	4,5	22 990,-
00001125	FTRT 64 ET	400 x 600 x 280 -	49 -	4,5	26 490,-
00001071	FTLT 64 ETS	400 x 600 x 280 -	49 -	4,5	32 590,-
00001126	FTRT 64 ETS	400 x 600 x 280 -	49 -	4,5	34 990,-



14 mm



50-300



400/3N

**FTLT 66 ET****Grilovací deska hladká****30 890,-****FTRT 66 ET****Grilovací deska rýhovaná****36 990,-****FTLRT 66 ET****Grilovací deska kombinovaná****33 890,-****FTLT 66 ETS****Grilovací deska hladká chrom****41 790,-****FTRT 66 ETS****Grilovací deska rýhovaná chrom****47 990,-****FTLRT 66 ETS****Grilovací deska kombinovaná chrom****44 990,-**

- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 595 x 450 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- automatická regulace teploty

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001074	FTLT 66 ET	600 x 600 x 280 -	66 -	6,75	30 890,-
00001129	FTRT 66 ET	600 x 600 x 280 -	66 -	6,75	36 990,-
00001056	FTLRT 66 ET	600 x 600 x 280 -	66 -	6,75	33 890,-
00001075	FTLT 66 ETS	600 x 600 x 280 -	66 -	6,75	41 790,-
00001130	FTRT 66 ETS	600 x 600 x 280 -	66 -	6,75	47 990,-
00001057	FTLRT 66 ETS	600 x 600 x 280 -	66 -	6,75	44 990,-




14 mm



50-300



400/3N

**FTLT 68 ET****Grilovací deska hladká****45 290,-****FTRT 68 ET****Grilovací deska rýhovaná****51 690,-****FTLRT 68 ET****Grilovací deska kombinovaná****48 690,-****FTLT 68 ETS****Grilovací deska hladká chrom****55 290,-****FTRT 68 ETS****Grilovací deska rýhovaná chrom****61 990,-****FTLRT 68 ETS****Grilovací deska kombinovaná chrom****59 990,-**

- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 795 x 450 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- automatická regulace teploty, 2x samostatné ovládání

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001078	FTLT 68 ET	800 x 600 x 280 -	81 -	9	45 290,-
00001133	FTRT 68 ET	800 x 600 x 280 -	81 -	9	51 690,-
00001060	FTLRT 68 ET	800 x 600 x 280 -	81 -	9	48 690,-
00001079	FTLT 68 ETS	800 x 600 x 280 -	81 -	9	55 290,-
00001134	FTRT 68 ETS	800 x 600 x 280 -	81 -	9	61 990,-
00001061	FTLRT 68 ETS	800 x 600 x 280 -	81 -	9	59 990,-




14 mm



50-300



400/3N



FTLT 610 ET	Grilovací deska hladká	51 890,-
FTRT 610 ET	Grilovací deska rýhovaná	58 490,-
FTLRT 610 ET	Grilovací deska kombinovaná	55 990,-
FTLT 610 ETS	Grilovací deska hladká chrom	62 990,-
FTRT 610 ETS	Grilovací deska rýhovaná chrom	67 990,-
FTLRT 610 ETS	Grilovací deska kombinovaná chrom	65 890,-

- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 995 x 450 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- automatická regulace teploty, 2x samostatné ovládání

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001066	FTLT 610 ET	1000 x 600 x 280 -	88 -	11,25	51 890,-
00001121	FTRT 610 ET	1000 x 600 x 280 -	88 -	11,25	58 490,-
00001053	FTLRT 610 ET	1000 x 600 x 280 -	88 -	11,25	55 990,-
00001067	FTLT 610 ETS	1000 x 600 x 280 -	88 -	11,25	62 990,-
00001122	FTRT 610 ETS	1000 x 600 x 280 -	88 -	11,25	67 990,-
00006388	FTLRT 610 ETS	1000 x 600 x 280 -	88 -	11,25	65 890,-



FTCT 64 ET	Grilovací deska sklokeramická	35 890,-
-------------------	--------------------------------------	-----------------

- sklokeramická pracovní plocha
- rozměr desky v mm: 395 x 450
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- automatická regulace teploty

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000979	FTCT 64 ET	400 x 600 x 280 -	24 -	2,2



FTCT 66 ET	Grilovací deska sklokeramická	51 190,-
-------------------	--------------------------------------	-----------------

- sklokeramická pracovní plocha
- rozměr desky v mm: 595 x 450
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- automatická regulace teploty

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000980	FTCT 66 ET	600 x 600 x 280 -	35 -	3,3



**FTLT 64 G****Grilovací deska hladká****24 890,-****FTRT 64 G****Grilovací deska rýhovaná****27 890,-****FTLT 64 GS****Grilovací deska hladká chrom****32 990,-****FTRT 64 GS****Grilovací rýhovaná chrom****36 490,-**

- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 395 x 450 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001072	FTLT 64 G	400 x 600 x 280 -	47 -	6	24 890,-
00001127	FTRT 64 G	400 x 600 x 280 -	47 -	6	27 890,-
00001073	FTLT 64 GS	400 x 600 x 280 -	47 -	6	32 990,-
00001128	FTRT 64 GS	400 x 600 x 280 -	47 -	6	36 490,-

**FTLT 66 G****Grilovací deska hladká****35 290,-****FTRT 66 G****Grilovací deska rýhovaná****40 890,-****FTLRT 66 G****Grilovací deska kombinovaná****38 690,-****FTLT 66 GS****Grilovací deska hladká chrom****42 990,-****FTRT 66 GS****Grilovací deska rýhovaná chrom****46 890,-****FTLRT 66 GS****Grilovací deska kombinovaná chrom****43 990,-**

- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 595 x 450 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001076	FTLT 66 G	600 x 600 x 280 -	65 -	9	35 290,-
00001131	FTRT 66 G	600 x 600 x 280 -	65 -	9	40 890,-
00001058	FTLRT 66 G	600 x 600 x 280 -	65 -	9	38 690,-
00001077	FTLT 66 GS	600 x 600 x 280 -	65 -	9	42 990,-
00001132	FTRT 66 GS	600 x 600 x 280 -	65 -	9	46 890,-
00001059	FTLRT 66 GS	600 x 600 x 280 -	65 -	9	43 990,-





FTLT 68 G	Grilovací deska hladká	49 390,-
FTRT 68 G	Grilovací deska rýhovaná	55 290,-
FTLRT 68 G	Grilovací deska kombinovaná	52 490,-
FTLT 68 GS	Grilovací deska hladká chrom	58 290,-
FTRT 68 GS	Grilovací deska rýhovaná chrom	64 390,-
FTLRT 68 GS	Grilovací deska kombinovaná chrom	60 990,-

- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 795 x 450 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- 2x samostatné ovládání

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001080	FTLT 68 G	800 x 600 x 280 -	83 -	12	49 390,-
00001135	FTRT 68 G	800 x 600 x 280 -	83 -	12	55 290,-
00001062	FTLRT 68 G	800 x 600 x 280 -	83 -	12	52 490,-
00001081	FTLT 68 GS	800 x 600 x 280 -	83 -	12	58 290,-
00001136	FTRT 68 GS	800 x 600 x 280 -	83 -	12	64 390,-
00001063	FTLRT 68 GS	800 x 600 x 280 -	83 -	12	60 990,-



FTLT 610 G	Grilovací deska hladká	57 390,-
FTRT 610 G	Grilovací deska rýhovaná	65 990,-
FTLRT 610 G	Grilovací deska kombinovaná	60 590,-
FTLT 610 GS	Grilovací deska hladká chrom	66 990,-
FTRT 610 GS	Grilovací deska rýhovaná chrom	72 790,-
FTLRT 610 GS	Grilovací deska kombinovaná chrom	69 890,-

- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 995 x 450 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- 2x samostatné ovládání

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001068	FTLT 610 G	1000 x 600 x 280 -	89 -	15	57 390,-
00001123	FTRT 610 G	1000 x 600 x 280 -	89 -	15	65 990,-
00001054	FTLRT 610 G	1000 x 600 x 280 -	89 -	15	60 590,-
00001069	FTLT 610 GS	1000 x 600 x 280 -	89 -	15	66 990,-
00001124	FTRT 610 GS	1000 x 600 x 280 -	89 -	15	72 790,-
00001055	FTLRT 610 GS	1000 x 600 x 280 -	89 -	15	69 890,-



**CWT 64 ET Gril elektrický vodní****34 690,-**

- vodní nádrž
- systém rovnoměrné tepelné distribuce
- nerezový rošt v mm: 380 x 425

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000410	CWT 64 ET	400 x 600 x 280 -	36 -	4,8



STAINLESS

230/1N

**CWT 66 ET Gril elektrický vodní****39 290,-**


- vodní nádrž
- systém rovnoměrné tepelné distribuce
- nerezový rošt v mm: 580 x 425

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000412	CWT 66 ET	600 x 600 x 280 -	48 -	6,3



STAINLESS

230/1N

**CWT 68 ET Gril elektrický vodní****53 190,-**

- vodní nádrž
- systém rovnoměrné tepelné distribuce
- 2x samostatné ovládání
- 2x nerezový rošt v mm: 380 x 425

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000414	CWT 68 ET	800 x 600 x 280 -	52 -	9,6



STAINLESS

230/1N

**CWT 64 G Gril plynový****36 890,-**


- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- přihrádka k uchycení lávového kamene
- věčný plamen
- nerezový rošt v mm: 380 x 425

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000411	CWT 64 G	400 x 600 x 280 -	41 -	5,8

**CWT 66 G Gril plynový****42 990,-**


- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- přihrádka k uchycení lávového kamene
- věčný plamen
- nerezový rošt v mm: 580 x 425

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000413	CWT 66 G	600 x 600 x 280 -	58 -	8,9

**CWT 68 G Gril plynový****58 490,-**

- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- přihrádka k uchycení lávového kamene
- věčný plamen
- 2x nerezový rošt v mm: 380 x 425
- 2x samostatné ovládání

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000415	CWT 68 G	800 x 600 x 280 -	62 -	11,6


ROŠT Rošt na maso pro CW - 64, 68
ROŠT Rošt na maso pro CW - 66
4 990,-**5 990,-**

- nerezový rošt
- rošt CW - 64, 68 v mm: 380 x 425
- rošt CW - 66 v mm: 580 x 425

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00003769	ROŠT	380 x 425 -	9 -	4 990,-
00003770	ROŠT	580 x 425 -	9 -	5 990,-



**F10T 63 EM Fritéza elektrická****22 690,-**

- vana objem: 10 l
- koš rozměr: 200 x 300 x 100 v
- produkce: 8 kg/h
- včetně koše a poklopu
- přední výpuštění oleje s bezpečnostní pojistkou
- sklopné spirály pro snadné čištění
- pojistný termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000786	F10T 63 EM	300 x 600 x 280 -	20 -	4	200 x 300 x 100

**F10T 63 ET Fritéza elektrická****25 990,-**

- vana objem: 10 l
- koš rozměr: 200 x 300 x 100 v
- produkce: 10 kg/h
- včetně koše a poklopu
- přední výpuštění oleje s bezpečnostní pojistkou
- sklopné spirály pro snadné čištění
- pojistný termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000787	F10T 63 ET	300 x 600 x 280 -	21 -	7,15	200 x 300 x 100

**F2/10T 66 EM Fritéza elektrická****39 590,-**

- vana objem: 2x 10 l
- 2x koš rozměr: 200 x 300 x 100 v
- produkce: 16 kg/h
- včetně koše a poklopu
- přední výpuštění oleje s bezpečnostní pojistkou
- sklopné spirály pro snadné čištění
- pojistný termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000804	F2/10T 66 EM	600 x 600 x 280 -	34 -	8	200 x 300 x 100

**F2/10T 66 ET Fritéza elektrická****45 490,-**

- vana objem: 2x 10 l
- 2x koš rozměr: 200 x 300 x 100 v
- produkce: 20 kg/h
- včetně koše a poklopu
- přední výpuštění oleje s bezpečnostní pojistkou
- sklopné spirály pro snadné čištění
- pojistný termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000805	F2/10T 66 ET	600 x 600 x 280 -	37 -	14,3	200 x 300 x 100



**F13 64 ET****Fritéza elektrická****43 990,-**

- vana objem: 13 l
- vana rozměr: 240 x 350 x 320 v
- koš rozměr: 210 x 300 x 120 v
- výpust do podestavby- nerezová nádoba s filtrem
- produkce: 10 kg/h
- včetně koše a poklopu
- sklopná spirála pro snadné čištění
- pojistný termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000798	F13 64 ET	400 x 600 x 900 -	52 -	11,95	210 x 300 x 120

**BST 64 EM****Udržovač hranolek elektrický****23 590,-**

- jednofázový
- integrovaná horní infra lampa
- keramické topné těleso
- vana GN 2/3 150 mm
- perforovaná vložka

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000168	BST 64 EM	400 x 600 x 280 -	22 -	1,47



**F8T 63 G****Fritéza plynová****30 690,-**

- vana objem: 8 l
- koš rozměr: 200 x 240 x 90 v
- produkce: 8 kg/h
- včetně koše a poklopu
- vana rozměr: 220 x 275 x 220 v
- piezo zapalování
- věčný plamen
- přední výpusť oleje s bezpečnostní pojistkou

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	PILOT FLAME	8kg/h	SECURE DRAIN TAP	10 l	PIEZZO	GAS
00000826	F8T 63 G	300 x 600 x 280	23	6	200 x 240 x 90						

**F2/8T 66 G****Fritéza plynová****53 990,-**

- vana objem: 2x 8 l
- 2x koš rozměr: 200 x 240 x 90 v
- produkce: 16 kg/h
- včetně koše a poklopu
- 2x vana rozměr: 220 x 275 x 220 v
- piezo zapalování
- věčný plamen
- přední výpusť oleje s bezpečnostní pojistkou

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	PILOT FLAME	16kg/h	SECURE DRAIN TAP	2x 8 l	PIEZZO	GAS
00000819	F2/8T 66 G	600 x 600 x 280	41	12	200 x 240 x 90						

**F13 64 G****Fritéza plynová****48 990,-**

- vana objem: 13 l
- vana rozměr: 325 x 315 x 360 v
- koš rozměr: 300 x 275 x 120 v
- produkce: 10 kg/h
- včetně koše a poklopu
- piezo zapalování
- věčný plamen
- výpusť do podestavby- nerezová nádoba s filtrem

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	PILOT FLAME	10kg/h	DRAIN TANK	13 l	PIEZZO	GAS
00000795	F13 64 G	400 x 600 x 900	60	10,5	300 x 275 x 120						

O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení

Vitríny

Mýčky

Regály

Vysvětlivky


**CPT 64 ET Vaříč těstovin elektrický****30 990,-**

- rozměr vany v mm: 310 x 335 x 220 v
- GN 2/3
- výpustní kohout + koleno
- přední výpust vody s bezpečnostní pojístkou
- čtyřpolohový termostat
- bezpečnostní senzor přítomnosti vody
- nerezová vana AISI 316

B	C	C	E	E	C	E
			E	E		E

Koše pro CP
- možné
kombinace
osazení vany

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000368	CPT 64 ET	400 x 600 x 280 -	27 -	5

**CPT 66 ET Vaříč těstovin elektrický****37 390,-**

- rozměr vany v mm: 510 x 310 x 220
- GN 1/1
- výpustní kohout + koleno
- přední výpust vody s bezpečnostní pojístkou
- čtyřpolohový termostat
- bezpečnostní senzor přítomnosti vody
- nerezová vana AISI 316

A	C	C	C	D	D	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Koše pro CP
- možné
kombinace
osazení vany

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000370	CPT 66 ET	600 x 600 x 280 -	42 -	7,5

**CP 66 ET Vaříč těstovin elektrický s podstavbou 64 590,-**

- třífázový
- rozměr vany v mm: 510 x 307 x 327 v
- napouštěcí kohout
- bezpečnostní přepad
- čtyřpolohový termostat
- výpust do podstavby

F	G	G	G	H	H	H	H
---	---	---	---	---	---	---	---

Koše pro CP
- možné
kombinace
osazení vany

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000356	CP 66 ET	600 x 600 x 900 -	81 -	13,5



**CPT 64 G****Vařič těstovin plynový****33 990,-**

- rozměr vany v mm: 310 x 335 x 220 v, GN 2/3
- výpustní kohout + koleno
- piezo zapalování
- přední výpust vody s bezpečnostní pojistkou
- věčný plamen
- bezpečnostní senzor přítomnosti vody
- nerezová vana AISI 316

B	C	C	E	E	C	E
			E	E		E

Koše pro CP
- možné
kombinace
osazení vany

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000369	CPT 64 G	400 x 600 x 280 -	30 -	6


**CPT 66 G****Vařič těstovin plynový****40 590,-**

- rozměr vany v mm: 510 x 310 x 220, GN 1/1
- výpustní kohout + koleno
- piezo zapalování
- přední výpust vody s bezpečnostní pojistkou
- věčný plamen
- bezpečnostní senzor přítomnosti vody
- nerezová vana AISI 316

A	C	C	C	D	D	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Koše pro CP
- možné
kombinace
osazení vany

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000371	CPT 66 G	600 x 600 x 280 -	45 -	9

**CP 66 G****Vařič těstovin plynový s podstavbou****71 590,-**

- rozměr vany v mm: 510 x 307 x 327 v
- piezo zapalování
- přední výpust vody s bezpečnostní pojistkou
- napouštěcí kohout
- věčný plamen
- bezpečnostní senzor přítomnosti vody
- nerezová vana AISI 316

F	G	G	G	H	H	H	H
---	---	---	---	---	---	---	---

Koše pro CP
- možné
kombinace
osazení vany

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000357	CP 66 G	600 x 600 x 900 -	84 -	13,95





koš A - CPT 66 1/1	Nerezový košík A pro CPT	3 890,-
koš B - CPT 64 1/1	Nerezový košík B pro CPT	2 890,-
koš C - CPT 64 1/2, CPT 66 - 1/3	Nerezový košík C	2 390,-
koš D - CPT 66 1/4	Nerezový košík D pro CPT	2 390,-
koš E - CPT 64 1/4	Nerezový košík E pro CPT	1 990,-
koš F - CP 66 1/1	Nerezový košík F pro CPT	3 690,-
koš G - CP 66 1/3	Nerezový košík G pro CPT	2 490,-
koš H - CP 66 1/4	Nerezový košík H pro CPT	2 190,-

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00001940	koš A - CPT 66 1/1	490 x 290 x 150 -	3,5 -	3 890,-
00001941	koš B - CPT 64 1/1	290 x 290 x 150 -	1,5 -	2 890,-
00001942	koš C - CPT 64 1/2, CPT 66 - 1/3	149 x 290 x 150 -	1,3 -	2 390,-
00001943	koš D - CPT 66 1/4	115 x 290 x 150 -	1,2 -	2 390,-
00001944	koš E - CPT 64 1/4	140 x 160 x 150 -	1 -	1 990,-
00001945	koš F - CP 66 1/1	490 x 290 x 200 -	3,5 -	3 690,-
00001955	koš G - CP 66 1/3	160 x 290 x 200 -	1,5 -	2 490,-
00001957	koš H - CP 66 1/4	115 x 290 x 200 -	1,2 -	2 190,-

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany:

A	B	B	C	D	D	E	E
			C	D	D	E	E



**BMT 63 EM Vodní lázeň elektrická****16 890,-**

- jednofázová
- vana pro GN 1/2 + GN 1/4- h 150 mm
- výpustní kohout + koleno
- přední výpust vody s bezpečnostní pojistkou

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000088	BMT 63 EM	300 x 600 x 280 -	17 -	0,65

**BMT 64 EM Vodní lázeň elektrická****18 990,-**

- jednofázová
- vana pro GN 1/2 + GN 1/3- h 150 mm
- výpustní kohout + koleno
- přední výpust vody s bezpečnostní pojistkou

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000089	BMT 64 EM	400 x 600 x 280 -	21 -	0,65

**BMT 66 EM Vodní lázeň elektrická****20 990,-**

- jednofázová
- vana pro GN 1/1 + 2x GN 1/4- h 150 mm
- výpustní kohout + koleno
- přední výpust vody s bezpečnostní pojistkou

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000091	BMT 66 EM	600 x 600 x 280 -	23 -	1,35



O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení

Vitríny

Mýčky

Regály

Vysvětlivky

**BMT 64 G Vodní lázeň plynová****26 890,-**


- vana pro GN 1/2 + 1/3- h 150 mm
- výpustní kohout + koleno
- přední výpust vody s bezpečnostní pojítkou
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000090	BMT 64 G	400 x 600 x 280 -	26 -	2,5

**BMT 66 G Vodní lázeň plynová****32 590,-**


- vana pro GN 1/1 + 2x 1/4- h 15 cm
- výpustní kohout + koleno
- přední výpust vody s bezpečnostní pojítkou
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000092	BMT 66 G	600 x 600 x 280 -	28 -	4,5

**CSVT - 66 EM Sous vide****72 590,-**

- moderní zařízení sledující trend nízkoteplotní úpravy pokrmů.
- výsledkem „Sous vide“ vaření je perfektně připravený pokrm, který si zachovává přirozenou chuť potravin, aroma, křehkost a texturu, současně zůstávají zachovány a neporušeny všechny živiny uvnitř pokrmu. Zejména při vaření masa a ryb ve vodní lázni se dosahuje trvale perfektních výsledků, maso je dokonale připravené, je křehké a šťavnaté v porovnání s konvenčním pečením nebo smažením na pánvi. Nedochází ke kontaminaci jinými příchutěmi (jako např. při přípravě v horkovzdušných troubkách). Tento proces probíhá v přesně nastavené teplotě, která zůstává stabilní po celou dobu. Používáním „Sous vide“ jsou minimalizovány ztráty hmotnosti, připravovaných pokrmů.

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007186	CSVT - 66 EM	600 x 600 x 280 -	42 -	2,4

**MR 12 L Marinovač****66 960,-**

- jedná se o ojedinělé zařízení sloužící k marinování masa za pomoci ultrazvukových vln.
- při tomto procesu proniká marináda hluboko do masa, které je pak křehčí a chutnější.
- marinování pomocí ultrazvuku je velice rychlé- trvá 10 až 15 minut a zvětšuje váhu masa o 7 až 15%

Index	Model	mm netto mm brutto	kW
00007188	MR 12 L	265 x 325 x 380 -	0,3



**BRT 66 ET****Pánev smažící elektrická****31 890,-**

- třífázová
- rozměr vany v cm: 50,5 x 41 x 10 h
- nerezové boky vany
- objem vany 20 l
- masivní ocelolitínové dno
- vyjímatelná vana

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000158	BRT 66 ET	600 x 600 x 280 -	45 -	6

**BRF 64 ET****Pánev smažící multifunkční elektrická****61 590,-**

- třífázová
- celonerezová vana
- objem vany 12 l
- masivní ocelolitínové dno
- výpust do podstavby
- nerezová nádoba v podstavbě

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000128	BRF 64 ET	400 x 600 x 900 -	75 -	3,3

**BRT 66 G****Pánev smažící plynová****42 990,-**

- plynová
- rozměr vany v mm: 505 x 410 x 100 h
- nerezové boky vany
- objem vany 20 l
- masivní ocelolitínové dno
- vyjímatelná vana
- piezo zapalování

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000159	BRT 66 G	600 x 600 x 280 -	46 -	6,9

**BRF 64 G****Pánev smažící multifunkční plynová****65 490,-**

- plynová
- rozměr vany v mm: 300 x 420 x 100 h
- celonerezová vana
- objem vany 12 l
- masivní ocelolitínové dno
- výpust do podstavby
- nerezová nádoba v podstavbě
- piezo zapalování

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000129	BRF 64 G	400 x 600 x 900 -	75 -	6



**PLT 63****Pracovní plocha se zásuvkou****9 890,-**

- se zásuvkou
- šuplík: 210 x 470 x 150 mm
- leštěný nerezový povrch
- celý modul z nerezové oceli AISI 304

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00003091	PLT 63	300 x 600 x 280 -	15 -

**PLT 64****Pracovní plocha se zásuvkou****10 390,-**

- se zásuvkou
- šuplík: 310 x 470 x 150 mm
- leštěný nerezový povrch
- celý modul z nerezové oceli AISI 304

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00003092	PLT 64	400 x 600 x 280 -	22 -

**PLT 66****Pracovní plocha se zásuvkou****14 590,-**


- se zásuvkou
- šuplík: 510 x 470 x 150 mm
- leštěný nerezový povrch
- celý modul z nerezové oceli AISI 304

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00003093	PLT 66	600 x 600 x 280 -	25 -

**PLT 68****Pracovní plocha se zásuvkou****18 390,-**


- se zásuvkou
- šuplík: 710 x 470 x 150 mm
- leštěný nerezový povrch
- celý modul z nerezové oceli AISI 304

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00003094	PLT 68	800 x 600 x 280 -	28 -

**LAT 64****Neutrální modul s dřezem****17 690,-**



- dřez v mm: 290 x 350 x 140 v
- leštěný nerezová ocel
- baterie s prodlouženým ramenem
- celý modul z nerezové oceli AISI 304

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00002102	LAT 64	400 x 600 x 280 -	20 -

**LAT 68****Neutrální modul s dvoudřezem****26 990,-**



- 2x dřez v mm: 290 x 350 x 140 v
- leštěný nerezová ocel
- baterie s prodlouženým ramenem
- celý modul z nerezové oceli AISI 304

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00002103	LAT 68	800 x 600 x 280 -	32 -

**LAT 610DX****Dřez s odkládací plochou vpravo****24 490,-**

- dřez v mm: 290 x 350 x 140 v
- leštěný nerezová ocel
- baterie s prodlouženým ramenem
- celý modul z nerezové oceli AISI 304

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00002100	LAT 610DX	1000 x 600 x 280 -	36 -

**LAT 610SX****Dřez s odkládací plochou vlevo****24 490,-**

- dřez v mm: 290 x 350 x 140 v
- leštěný nerezová ocel
- baterie s prodlouženým ramenem
- celý modul z nerezové oceli AISI 304

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00002101	LAT 610SX	1000 x 600 x 280 -	36 -



S 63	Podestavba otevřená 30	4 790,-
S 64	Podestavba otevřená 40	4 890,-
S 66	Podestavba otevřená 60	5 190,-
S 68	Podestavba otevřená 80	5 790,-
S 610	Podestavba otevřená 100	6 290,-

- celý modul z nerezové oceli AISI 304
- broušený nerezový povrch

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00003846	S 63	300 x 485 x 570 -	18 -	4 790,-
00003847	S 64	400 x 485 x 570 -	19 -	4 890,-
00003848	S 66	600 x 485 x 570 -	23 -	5 190,-
00003849	S 68	800 x 485 x 570 -	26 -	5 790,-
00003844	S 610	1000 x 485 x 570 -	29 -	6 290,-



M 63	Podestavba uzavřená 30	6 990,-
M 64	Podestavba uzavřená 40	7 990,-
M 66	Podestavba uzavřená 60	8 390,-
M 67	Podestavba uzavřená 70	10 690,-
M 68	Podestavba uzavřená 80	11 990,-
M 69	Podestavba uzavřená 90	17 990,-
M 610	Podestavba uzavřená 100	17 990,-

- celý modul z nerezové oceli AISI 304
- broušený nerezový povrch

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00002217	M 63	300 x 485 x 570 -	13 -	6 990,-
00002219	M 64	400 x 485 x 570 -	14 -	7 990,-
00002220	M 66	600 x 485 x 570 -	18 -	8 390,-
00002221	M 67	700 x 485 x 570 -	20 -	10 690,-
00002222	M 68	800 x 485 x 570 -	22 -	11 990,-
00002223	M 69	900 x 485 x 570 -	23 -	17 990,-
00002214	M 610	1000 x 485 x 570 -	24 -	17 990,-



MC 64	Podestavba se šuplíky 40	16 990,-
MC 66	Podestavba se šuplíky 60	19 490,-
MC 68	Podestavba se šuplíky 80	31 190,-

- celý modul z nerezové oceli AISI 304
- broušený nerezový povrch
- nerezové zásuvky


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00006831	MC 64	400 x 485 x 570 -	28 -	16 990,-
00006832	MC 66	600 x 485 x 570 -	32 -	19 490,-
00006834	MC 68	800 x 485 x 570 -	40 -	31 190,-



MP 63	Podestavba s dveřmi 30	10 290,-
MP 64	Podestavba s dveřmi 40	10 890,-
MP 66	Podestavba s dveřmi 60	15 290,-
MP 67	Podestavba s dveřmi 70	17 990,-
MP 68	Podestavba s dveřmi 80	19 290,-
MP 69	Podestavba s dveřmi 90	28 890,-
MP 610	Podestavba s dveřmi 100	29 290,-

- celý modul z nerezové oceli AISI 304
- broušený nerezový povrch
- nerezová dvířka

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00002508	MP 63	300 x 485 x 570 -	15,5 -	10 290,-
00002509	MP 64	400 x 485 x 570 -	18,5 -	10 890,-
00005515	MP 66	600 x 485 x 570 -	24 -	15 290,-
00005788	MP 67	700 x 485 x 570 -	26 -	17 990,-
00006833	MP 68	800 x 485 x 570 -	29 -	19 290,-
00006555	MP 69	900 x 485 x 570 -	32,5 -	28 890,-
00005787	MP 610	1000 x 485 x 570 -	35,5 -	29 290,-



LAA 68 **Rohový modul s dřezem** **36 390,-**

- dřez v mm: 500 x 400 x 200 v
- baterie s prodlouženým ramenem
- plášť celého zařízení z nerezové oceli AISI 304
- lisovaný dřez

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00002096	LAA 68	800 x 800 x 600 x 900 -	50 -



PLA 68 **Pracovní plocha rohová** **30 190,-**

- plášť celého zařízení z nerezové oceli AISI 304

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00003048	PLA 68	800 x 800 x 600 x 900 -	50 -

**C 64****Zásuvka 40 cm****9 890,-****C 66****Zásuvka 60 cm****11 590,-**

- vnitřní rozměr: 310 x 470 x 150


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00000215	C 64	395 x 510 x 475 -	9 -	9 890,-
00000216	C 66	595 x 510 x 475 -	14 -	11 590,-

**R 63****Police 30 pro podstavec M****1 990,-****R 64****Police 40 pro podstavec M****2 190,-****R 66****Police 60 pro podstavec M****2 490,-**

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00003537	R 63	250 x 480 x 20 -	1,5 -	1 990,-
00003538	R 64	350 x 480 x 20 -	2,5 -	2 190,-
00003539	R 66	550 x 480 x 20 -	3 -	2 490,-

**P 63 DX****Dveře pravé****4 290,-****P 63 SX****Dveře levé****4 290,-****P 64 DX****Dveře pravé****3 490,-****P 64 SX****Dveře levé****3 490,-**

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00002871	P 63 DX	295 x 25 x 475 -	2,5 -	4 290,-
00002872	P 63 SX	295 x 25 x 475 -	2,5 -	4 290,-
00002875	P 64 DX	395 x 25 x 475 -	3,5 -	3 490,-
00002876	P 64 SX	395 x 25 x 475 -	3,5 -	3 490,-



BRT P
BRF P

Víko pro BRT
Víko pro BRF

1 849,-
1 790,-

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00005090	BRT P	510 x 420 x 110 -	3 -	1 849,-
00007189	BRF P	335 x 450 x 110 -	2 -	1 790,-




CG 60

Lišta spojovací

429,-

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00000339	CG 60	7 x 52 x 12 -	2 -




D 6

Příčka

2 690,-

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00007191	D 6	5 x 48 x 38 -	2 -



SIA 7/9

Slučovač noh

1 200,-

Index	Model	kg netto kg brutto
00007192	SIA 7/9	2 -

O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení

Vitríny

Mýčky

Regály

Vysvětlivky


**GR 600****Redukční rošt pro hořák****349,-**

Index	Model	kg netto kg brutto
00003778	GR 600	0,2 -

**WOK****Redukce WOK****2 790,-**

- pro F-1G, NGETL
- pro linky REDFOX a RM 900, 700, 600

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00005209	WOK	ø225 x 35 -	2 -

**PLF****Deska grilovací hladká na hořák****3 990,-****PRF****Deska grilovací rýhovaná na hořák****5 790,-**

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00003076	PLF	290 x 500 -	15 -	3 990,-
00003417	PRF	290 x 500 -	15 -	5 790,-

Linka RM 700

elektrika / plyn

Stolní sporáky	47 / 54
Sporáky s troubou	58 / 60
Grilovací desky	63 / 68
Vodní a lávové grily	72 / 73
Fritézy	74 / 77
Udržovač hranolek	79
Vaříče těstovin	80 / 81
Sous vide / Marinovačka	82
Vodní lázně	83 / 84
Smažicí pánve / multifunkční	85 / 85
Smažicí pánve sklopné	86 / 87
Kotle	88 / 88
Neutrální moduly	89
Příslušenství	90

Linka RM 700





O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení

Vitríny

Myčky

Regály

Vysvětlivky

Linka RM 700



Linka je vhodná do provozů s výdejem do 300 jídel denně, jako jsou hotely, školy nebo restaurace. Většina modulů je v provedení na elektřinu nebo plyn. Vybrané moduly jsou pak v několika rozměrových variantách o šířce 40, 60, 80, 120 nebo 160 cm.

Plynové sporáky nabízejí širokou variabilitu plynových hořáků, kdy nejvýkonnější 7,5 kW disponují vnějším i vnitřním hořením. Elektrické sporáky jsou k dispozici se čtvercovými nebo kulatými plotnami. Největší lisovanou troubou je elektrická nebo plynová statická 3 x GN1/1.

Konstrukční řešení umožňuje snadnou montáž, s možností postavení linky ke zdi nebo jako centrální varný blok. Všechny moduly mají okrajový lem, který zabraňuje vnikání potravin mezi boční stěny a jako doplněk lze nainstalovat spojovací lišty, které spojí linku v jeden celek a zcela uzavřou boční prostory. Díky novému designu, který je shodný se všemi řadami RM linek, je možné daný provoz doplnit i moduly s řad 600 a 900 při zachování jednotného designu.

Veškeré podestavby jsou vybaveny masivními nožičkami, které umožňují vyrovnání značných nerovností. Nožičky u jednotlivých horních modulů slouží k usazení modulů na podestavby a zabraňují případnému posunutí horního modulu.

Všechny plynové modely jsou dodávány v provedení na zemní plyn s přibalenými tryskami na propan-butan. Veškeré přípojné body se nalézají na zadní straně zařízení.

- Celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304, vrchní deska o síle 1,5 mm
- Elektrické plotny s výkonem až 2,6 kW, plynové až 7,5 kW
- Nejvýkonnější hořáky s vnějším i vnitřním hořením
- Lisované nerezové trouby až 3 x GN1/1
- Důsledné zaoblení hran pro snadnou údržbu.
- Teleskopické nerezové nožičky

**PCT 74 ET Sporák elektrický****16 790,-**

- třífázový
- 2x plotna kulatá 2,6 kW, rozměr Ø 220 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002987	PCT 74 ET	400 x 700 x 280 -	26 -	5,2

**PCT 78 ET Sporák elektrický****25 690,-**

- třífázový
- 4x plotna kulatá 2,6 kW rozměr Ø 220 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002989	PCT 78 ET	800 x 700 x 280 -	63 -	10,4

**PCT 712 ET Sporák elektrický****41 190,-**

- třífázový
- 6x plotna kulatá 2,6 kW, rozměr Ø 220 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005842	PCT 712 ET	1200 x 700 x 280 -	82 -	15,6



**PC 74 ET****Sporák elektrický se skříňkou****22 490,-**

- třífázový
- 2x plotna kulatá 2,6 kW rozměr Ø 220 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002945	PC 74 ET	400 x 700 x 900 -	42 -	5,2

**PC 78 ET****Sporák elektrický se skříňkou****34 590,-**

- třífázový
- 4x plotna kulatá 2,6 kW rozměr Ø 220 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dvířka nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002948	PC 78 ET	800 x 700 x 900 -	68 -	10,4

**PC 712 ET****Sporák elektrický se skříňkou****47 990,-**

- třífázový
- 6x plotna kulatá 2,6 kW rozměr Ø 220 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dvířka nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002942	PC 712 ET	1200 x 700 x 900 -	88 -	15,6



**PCQT 74 ET Sporák elektrický****27 990,-**

- třífázový
- 2x plotna čtvercová 2,6 kW, rozměr 220 x 220 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005522	PCQT 74 ET	400 x 700 x 280 -	30 -	5,2

**PCQT 78 ET Sporák elektrický****47 890,-**

- třífázový
- 4x plotna čtvercová 2,6 kW, rozměr 220 x 220 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005840	PCQT 78 ET	800 x 700 x 280 -	66 -	10,4

**PCQT 712 ET Sporák elektrický****74 290,-**

- třífázový
- 6x plotna čtvercová 2,6 kW, rozměr 220 x 220 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005843	PCQT 712 ET	1200 x 700 x 280 -	97 -	15,6



O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomat

Šokery

Chlazení

Vitríny

Mýčky

Regály

Vysvětlivky

**PCQ 74 ET****Sporák elektrický se skříňkou****33 590,-**

- třífázový
- 2x plotna čtvercová 2,6 kW rozměr 220 x 220 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dvířka nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002977	PCQ 74 ET	400 x 700 x 900 -	46 -	5,2

**PCQ 78 ET****Sporák elektrický se skříňkou****58 290,-**

- třífázový
- 4x plotna čtvercová 2,6 kW rozměr 220 x 220 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dvířka nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002978	PCQ 78 ET	800 x 700 x 900 -	71 -	10,4

**PCQ 712 ET****Sporák elektrický se skříňkou****83 190,-**

- třífázový
- 6x plotna čtvercová 2,6 kW rozměr 220 x 220 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dvířka nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002976	PCQ 712 ET	1200 x 700 x 900 -	103 -	15,6



**PCCT 74 ET Sporák sklokeramický****36 890,-**

- třífázový
- 2x varná plocha 2,5 kW
- deska o rozměru 350 x 570 mm
- 7 teplotních stupňů
- varovná kontrolka při zbytkovém teple

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002967	PCCT 74 ET	400 x 700 x 280 -	35 -	5

**PCCT 78 ET Sporák sklokeramický****52 890,-**

- třífázový
- 4x varná plocha 2,5 kW
- deska o rozměru: 750 x 570 mm
- 7 teplotních stupňů
- varovná kontrolka při zbytkovém teple

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002968	PCCT 78 ET	800 x 700 x 280 -	62 -	10

**PCC 74 ET Sporák sklokeramický se skříňkou****40 990,-**

- třífázový
- 2x varná plocha 2,5 kW
- deska o rozměru 350 x 570 mm
- 7 teplotních stupňů
- varovná kontrolka při zbytkovém teple
- dvířka nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002961	PCC 74 ET	400 x 700 x 900 -	41 -	5

**PCC 78 ET Sporák sklokeramický se skříňkou****60 390,-**

- třífázový
- 4x varná plocha 2,5 kW
- deska o rozměru: 750 x 570 mm
- 7 teplotních stupňů
- varovná kontrolka při zbytkovém teple
- dvířka nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002962	PCC 78 ET	800 x 700 x 900 -	66 -	10



**PCIT 74 ET** Sporák s indukčním ohřevem**155 990,-**

- třífázový
- 2x varné pole 5,0 kW
- deska o rozměru 350 x 570 mm
- 7 teplotních stupňů

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005839	PCIT 74 ET	400 x 700 x 280 -	34 -	10

**PCIT 78 ET** Sporák s indukčním ohřevem**292 990,-**

- třífázový
- 4x varné pole 5,0 kW
- deska o rozměru 750 x 570 mm
- 7 teplotních stupňů

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005841	PCIT 78 ET	800 x 700 x 280 -	66 -	20

**PCI 74 ET** Sporák s indukčním ohřevem**159 990,-**

- třífázový
- 2x varné pole 5,0 kW
- deska o rozměru 350 x 570 mm
- s dvířkami
- 7 teplotních stupňů

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002971	PCI 74 ET	400 x 700 x 900 -	40 -	10

**PCI 78 ET** Sporák s indukčním ohřevem**305 590,-**

- třífázový
- 4x varné pole 5,0 kW
- s dvířkami
- 7 teplotních stupňů


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002972	PCI 78 ET	800 x 700 x 900 -	70 -	20



**PCIWT 74 ET Sporák WOK s indukčním ohřevem****118 990,-**

- třífázový
- 1x varné pole 5,0 kW
- rozměr plotny Ø 300 mm
- 7 teplotních stupňů

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005426	PCIWT 74 ET	400 x 700 x 280 -	32 -	5

**PCIW 74 ET Sporák WOK s indukčním ohřevem****136 790,-**

- třífázový
- 1x varné pole 5,0 kW
- rozměr plotny Ø 300 mm
- s dvířkami
- 7 teplotních stupňů

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002974	PCIW 74 ET	400 x 700 x 900 -	38 -	5

**TP 78 ET Sporák tálový****65 590,-**

- třífázový
- 4x varná plocha 2,5 kW rozměr pracovní plochy 770 x 570 mm
- samostatná regulace jednotlivých zón

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005888	TP 78 ET	800 x 700 x 900 -	121 -	10



O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomat

Šokery

Chlazení

Vitríny

Mýčky

Regály

Vysvětlivky

**PCT 74 G/P Sporák plynový****26 290,-**

- plynový
- věčný plamen
- 1x hořák 5,5 kW
- 1x hořák 7,5 kW
- hořáky s vnějším i vnitřním hořením

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002988	PCT 74 G/P	400 x 700 x 280 -	60 -	13

**PCT 78 G/P Sporák plynový****45 490,-**

- plynový
- věčný plamen
- 1x hořák 3,5 kW
- 2x hořák 5,5 kW
- 1x hořák 7,5 kW
- hořáky s vnějším i vnitřním hořením

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002990	PCT 78 G/P	800 x 700 x 280 -	73 -	22

**PCT 712 G/P Sporák plynový****65 490,-**

- plynový
- věčný plamen
- 1x hořák 3,5 kW
- 3x hořák 5,5 kW
- 2x hořák 7,5 kW
- hořáky s vnějším i vnitřním hořením

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002986	PCT 712 G/P	1200 x 700 x 280 -	119 -	35

**PCT 716 G/P Sporák plynový****88 190,-**

- plynový
- věčný plamen
- 2x hořák 3,5 kW
- 4x hořák 5,5 kW
- 2x hořák 7,5 kW
- hořáky s vnějším i vnitřním hořením

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005857	PCT 716 G/P	1600 x 700 x 280 -	146 -	44



**PC 74 G/P****Sporák se skříňkou****31 990,-**

- plynový
- věčný plamen
- 1x hořák 5,5 kW
- 1x hořák 7,5 kW
- hořáky s vnějším i vnitřním hořením
- skříňka otevřená

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002946	PC 74 G/P	400 x 700 x 900 -	63 -	13

**PC 78 G/P****Sporák se skříňkou****51 490,-**

- plynový
- věčný plamen
- 1x hořák 3,5 kW
- 2x hořák 5,5 kW
- 1x hořák 7,5 kW
- hořáky s vnějším i vnitřním hořením
- skříňka otevřená
- dvířka nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002949	PC 78 G/P	800 x 700 x 900 -	76 -	22

**PC 712 G/P****Sporák se skříňkou****73 690,-**

- plynový
- věčný plamen
- 1x hořák 3,5 kW
- 3x hořák 5,5 kW
- 2x hořák 7,5 kW
- hořáky s vnějším i vnitřním hořením
- skříňka otevřená
- dvířka nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002943	PC 712 G/P	1200 x 700 x 900 -	126 -	35

**PC 716 G/P****Sporák se skříňkou****101 990,-**

- plynový
- věčný plamen
- 2x hořák 3,5 kW
- 4x hořák 5,5 kW
- 2x hořák 7,5 kW
- hořáky s vnějším i vnitřním hořením
- skříňka otevřená
- dvířka nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005889	PC 716 G/P	1600 x 700 x 900 -	152 -	44



**TPT 74 G****Sporák tálový****34 790,-**


- plynový
- 1x tálový hořák 7,0 kW
- deska v mm: 370 x 570
- piezo zapalování
- ocelová plotna o síle 15 mm
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005858	TPT 74 G	400 x 700 x 280 -	60 -	7

**TPT 78 G****Sporák tálový****48 090,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 12,0 kW
- deska v mm: 770 x 570
- piezo zapalování
- ocelová plotna o síle 15 mm
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00004687	TPT 78 G	800 x 700 x 280 -	149 -	12

**TP2T 78 G/P****Sporák tálový****55 690,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 7,0 kW
- 1x hořák 5,5 kW
- 1x hořák 7,5 kW
- hořáky s vnějším i vnitřním hořením
- deska v mm: 370 x 570
- piezo zapalování
- ocelová plotna o síle 15 mm
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005859	TP2T 78 G/P	800 x 700 x 280 -	158 -	20

**TP2T 712 G/P****Sporák tálový****70 290,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 12,0 kW
- deska v mm: 770 x 570
- 1x hořák 5,5 kW
- 1x hořák 7,5 kW
- hořáky s vnějším i vnitřním hořením
- piezo zapalování
- ocelová plotna o síle 15 mm
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005860	TP2T 712 G/P	1200 x 700 x 280 -	157 -	25



**TP4T 712 G/P Sporák tálový****76 390,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 7,0 kW
- deska v mm: 370 x 570
- 1x hořák 3,5 kW
- 2x hořák 5,5 kW
- 1x hořák 7,5 kW
- hořáky s vnějším i vnitřním hořením
- piezo zapalování
- ocelová plotna o síle 15 mm
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005861	TP4T 712 G/P	1200 x 700 x 280	202	29

**TP 78 G Sporák tálový se skříňkou****50 990,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 12,0 kW
- deska v mm: 770 x 570
- piezo zapalování
- ocelová plotna o síle 15 mm
- věčný plamen
- skříňka otevřená

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00004666	TP 78 G	800 x 700 x 900	121	12

**TP2 78 G/P Sporák tálový se skříňkou****54 190,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 7,0 kW
- 1x hořák 5,5 kW
- 1x hořák 7,5 kW
- deska v mm: 370 x 570
- hořáky s vnějším i vnitřním hořením
- piezo zapalování
- ocelová plotna o síle 15 mm
- věčný plamen
- skříňka otevřená
- dvířka nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00004654	TP2 78 G/P	800 x 700 x 900	115	20

**TP2 712 G/P Sporák tálový se skříňkou****79 290,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 12,0 kW
- 1x hořák 5,5 kW
- 1x hořák 7,5 kW
- hořáky s vnějším i vnitřním hořením
- piezo zapalování
- ocelová plotna o síle 15 mm
- věčný plamen
- skříňka otevřená
- dvířka nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00004653	TP2 712 G/P	1200 x 700 x 900	157	25



**CF4 78 ET Sporák s troubou GN 2/1****65 790,-**

- elektrický třífázový
- 4x plotna kulatá 2,6 kW
- Ø plotýnky 220 mm
- trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 5,0 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 550 x 340

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000297	CF4 78 ET	800 x 700 x 900 -	112 -	15,4

GN2/1	⚡	°C	2,6 kW	2,6 kW	⚡
5kW	400/3N	50-400	2,6 kW	2,6 kW	400V

**CF6 712 ETV Sporák s troubou GN 2/1****87 590,-**

- elektrický třífázový
- 6x plotna kulatá 2,6 kW
- Ø plotýnky 220 mm
- trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 5,0 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 550 x 340
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000315	CF6 712 ETV	1200 x 700 x 900 -	134 -	20,6

GN2/1	⚡	°C	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	⚡
5kW	400/3N	50-400	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	400V

**CF6 712 ET Sporák s troubou 3x GN 1/1****91 590,-**

- elektrický třífázový
- 6x plotna kulatá 2,6 kW
- Ø plotýnky 220 mm
- trouba statická pro 3x GN 1/1
- příkon trouby 6,9 kW
- rozměr trouby v mm: 1080 x 550 x 340

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000314	CF6 712 ET	1200 x 700 x 900 -	136 -	22,5

GN3/1	⚡	°C	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	⚡
6,9kW	400/3N	50-400	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	400V

**CFQ4 78 ET Sporák s troubou GN 2/1****84 990,-**

- elektrický třífázový
- 4x plotna čtvercová 2,6 kW
- rozměr plotýnky 220 x 220 mm
- trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 5,0 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 550 x 340

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000333	CFQ4 78 ET	800 x 700 x 900 -	120 -	15,4

GN2/1	⚡	°C	2,6 kW	2,6 kW	⚡
5kW	400/3N	50-400	2,6 kW	2,6 kW	400V

**CFQ6 712 ETV Sporák s troubou GN 2/1****117 509,-**

- elektrický třífázový
- 6x plotna čtvercová 2,6 kW
- rozměr plotýnky 220 x 220 mm
- trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 5,0 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 550 x 340
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000336	CFQ6 712 ETV	1200 x 700 x 900 -	146 -	20,6


GN2/1	⚡	°C	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	⚡
5kW 400/3N		50-400	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	400V

**CFQ6 712 ET Sporák s troubou 3x GN 1/1****124 490,-**

- elektrický třífázový
- 6x plotna čtvercová 2,6 kW
- rozměr plotýnky 220 x 220 mm
- trouba statická pro 3x GN 1/1
- příkon trouby 6,9 kW
- rozměr trouby v mm: 1080 x 550 x 340

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000335	CFQ6 712 ET	1200 x 700 x 900 -	148 -	22,5

GN3/1	⚡	°C	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	⚡
6,9kW 400/3N		50-400	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	400V

**CFC4 78 ET Sporák s troubou GN 2/1****93 290,-**

- elektrický třífázový
- sklokeramická deska 750 x 570 mm
- 4x varná plocha 2,5 kW
- trouba pro GN 2/1
- příkon trouby 5,0 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 550 x 340

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000330	CFC4 78 ET	800 x 700 x 900 -	107 -	15

GN2/1	⚡	CERAMIC	2,5 kW	2,5 kW	⚡
5kW 400/3N			2,5 kW	2,5 kW	400V

**TPF 78 ET Sporák tálový s troubou GN 2/1****92 190,-**

- elektrický třífázový
- tálová deska 770 x 570 mm o síle 15 mm
- 4x varná plocha 2,5 kW
- trouba pro GN 2/1
- příkon trouby 5,0 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 550 x 340

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005461	TPF 78 ET	800 x 700 x 900 -	170 -	15

GN2/1	⚡	2,5 kW	2,5 kW	⚡
5kW 400/3N		2,5 kW	2,5 kW	400V

**CF4 78 G/P****Sporák s plynovou troubou GN 2/1****77 990,-****CF4 78 GE/P****Sporák s el. troubou GN 2/1****77 990,-**

- plynový
- 1x hořák 3,5 kW
- 2x hořák 5,5 kW
- 1x hořák 7,5 kW
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby: 7,3 kW- G/P
- příkon trouby 5,0 kW- GE/P
- rozměr trouby v mm: 680 x 550 x 340
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00000298	CF4 78 G/P	800 x 700 x 900 -	138 -	29,3	77 990,-
00000299	CF4 78 GE/P	800 x 700 x 900 -	132 -	22 [G] 5 [E]	77 990,-

**CF6 712 GETV/P Sporák s el. troubou GN 2/1****103 990,-****CF6 712 GV/P****Sporák s plynovou troubou GN 2/1****103 990,-**

- plynový
- 1x hořák 3,5 kW
- 3x hořák 5,5 kW
- 2x hořák 7,5 kW
- trouba elektrická pro GN 2/1
- výkon trouby: 7,3 kW- G/P
- příkon trouby 5,0 kW- GE/P
- rozměr trouby v mm: 680 x 550 x 340
- věčný plamen
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00000318	CF6 712 GETV/P	1200 x 700 x 900 -	177 -	35 [G] 5 [E]	103 990,-
00000319	CF6 712 GV/P	1200 x 700 x 900 -	178 -	42,3	103 990,-

**CF6 712 G/P****Sporák s plynovou troubou 3x GN 1/1****115 990,-****CF6 712 GE/P****Sporák s el. troubou 3x GN 1/1****105 290,-**

- plynový
- 1x hořák 3,5 kW
- 3x hořák 5,5 kW
- 2x hořák 7,5 kW
- trouba pro 3x GN 1/1
- výkon trouby: 11 kW- G/P
- příkon trouby 6,9 kW- GE/P
- rozměr trouby v mm: 1080 x 550 x 340
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00000316	CF6 712 G/P	1200 x 700 x 900 -	197 -	46	115 990,-
00007183	CF6 712 GE/P	1200 x 700 x 900 -	190 -	35 [G] 6,9 [E]	105 290,-




TPF 78 G
TPF 78 GE
Sporák tálový s plynovou troubou
Sporák tálový s el. Troubou
82 190,-
82 190,-

- plynový
- 1x tálový hořák 12,0 kW
- rozměr tálu v mm: 770 x 570
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby: 7,3 kW- G
- příkon trouby 5,0 kW- GE
- rozměr trouby v mm: 680 x 550 x 340
- věčný plamen
- piezo zapalování

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00004682	TPF 78 G	800 x 700 x 900 -	169 -	19,3	82 190,-
00004683	TPF 78 GE	800 x 700 x 900 -	170 -	12 [G] 5 [E]	82 190,-


TPF2 78 G/P
TPF2 78 GE/P
Sporák tálový s plynovou troubou
Sporák tálový s el. troubou
88 190,-
88 190,-

- plynový
- 1x tálový hořák 7,0 kW
- 1x hořák 5,5 kW
- 1x hořák 7,5 kW
- rozměr tálu v mm: 370 x 570
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby: 7,3 kW- G/P
- příkon trouby 5,0 kW- GE/P
- rozměr trouby v cm: mm: 680 x 550 x 340
- věčný plamen
- piezo zapalování

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00004676	TPF2 78 G/P	800 x 700 x 900 -	165 -	27,3	88 190,-
00004677	TPF2 78 GE/P	800 x 700 x 900 -	166 -	20 [G] 5 [E]	88 190,-


TPF2 712 GEV/P Sporák tálový s el. Troubou
TPF2 712 GV/P Sporák tálový s plynovou troubou

112 990,-
112 990,-

- plynový
- 1x tálový hořák 12,0 kW
- rozměr tálu v mm: 770 x 570
- 1x hořák 5,5 kW
- 1x hořák 7,5 kW
- trouba pro GN 2/1 elektrická
- výkon trouby: 7,3 kW- G/P
- příkon trouby 5,0 kW- GE/P
- rozměr trouby v mm: 680 x 550 x 340
- věčný plamen
- piezo zapalování
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00004675	TPF2 712 GEV/P	1200 x 700 x 900 -	227 -	25 [G] 5 [E]	112 990,-
00005937	TPF2 712 GV/P	1200 x 700 x 900 -	227 -	32,3	112 990,-



**TPF2 712 G/P Sporák tálový s plynovou troubou****124 490,-****TPF2 712 GE/P Sporák tálový s el. troubou****124 490,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 12,0 kW
- rozměr tálu v mm: 770 x 570
- 1x hořák 5,5 kW
- 1x hořák 7,5 kW
- trouba pro 3x GN 1/1
- výkon trouby: 11 kW- G/P
- příkon trouby 6,9 kW- GE/P
- rozměr trouby v mm: 1080 x 550 x 340
- věčný plamen
- piezo zapalování

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00005894	TPF2 712 G/P	1200 x 700 x 900 -	209 -	36	124 490,-
00005938	TPF2 712 GE/P	1200 x 700 x 900 -	209 -	25 [G] 6,9 [E]	124 490,-

**WOK****Redukce WOK****2 790,-**

- pro F-1G, NGETL
- pro linky REDFOX a RM 900, 700, 600

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00005209	WOK	ø225 x 35 -	2 -

**GR 700/900****Redukční rošt pro hořák****690,-**

Index	Model	kg netto kg brutto
00003777	GR 700/900	0,2 -

**FTLT 74 ET****Grilovací deska hladká****32 590,-****FTRT 74 ET****Grilovací deska rýhovaná****34 990,-****FTLT 74 ETS****Grilovací deska hladká chrom****38 190,-****FTRT 74 ETS****Grilovací deska rýhovaná chrom****40 990,-**

- rozměr desky 390 x 522 mm
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001082	FTLT 74 ET	400 x 700 x 280 -	58 -	5,55	32 590,-
00005846	FTRT 74 ET	400 x 700 x 280 -	58 -	5,55	34 990,-
00001083	FTLT 74 ETS	400 x 700 x 280 -	58 -	5,55	38 190,-
00005848	FTRT 74 ETS	400 x 700 x 280 -	58 -	5,55	40 990,-



14 mm



50-300



400/3N

**FTLT 76 ET****Grilovací deska hladká****37 290,-****FTRT 76 ET****Grilovací deska rýhovaná****42 990,-****FTLRT 76 ET****Grilovací deska chrom****40 090,-****FTLT 76 ETS****Grilovací deska hladká chrom****46 690,-****FTRT 76 ETS****Grilovací deska rýhovaná chrom****52 390,-****FTLRT 76 ETS****Grilovací deska kombinovaná chrom****49 190,-**

- rozměr desky 590 x 525 mm
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001086	FTLT 76 ET	600 x 700 x 280 -	67 -	7,4	37 290,-
00001138	FTRT 76 ET	600 x 700 x 280 -	67 -	7,4	42 990,-
00001064	FTLRT 76 ET	600 x 700 x 280 -	67 -	7,4	40 090,-
00005849	FTLT 76 ETS	600 x 700 x 280 -	67 -	7,4	46 690,-
00005850	FTRT 76 ETS	600 x 700 x 280 -	67 -	7,4	52 390,-
00006409	FTLRT 76 ETS	600 x 700 x 280 -	67 -	7,4	49 190,-



14 mm



50-300



400/3N





FTLT 78 ET	Grilovací deska hladká	48 390,-
FTRT 78 ET	Grilovací deska rýhovaná	54 990,-
FTLRT 78 ET	Grilovací deska kombinovaná	52 590,-
FTLT 78 ETS	Grilovací deska hladká chrom	60 390,-
FTRT 78 ETS	Grilovací deska rýhovaná chrom	67 590,-
FTLRT 78 ETS	Grilovací deska kombinovaná chrom	63 990,-

- rozměr desky 790 x 522 mm
- 2x samostatné ovládání
- 2x vyhřívaná plocha
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001088	FTLT 78 ET	800 x 700 x 280 -	103 -	11,1	48 390,-
00005851	FTRT 78 ET	800 x 700 x 280 -	103 -	11,1	54 990,-
00001065	FTLRT 78 ET	800 x 700 x 280 -	103 -	11,1	52 590,-
00005847	FTLT 78 ETS	800 x 700 x 280 -	103 -	11,1	60 390,-
00005852	FTRT 78 ETS	800 x 700 x 280 -	103 -	11,1	67 590,-
00006410	FTLRT 78 ETS	800 x 700 x 280 -	103 -	11,1	63 990,-



**FTL 74 ET****Grilovací deska hladká****41 990,-****FTR 74 ET****Grilovací deska rýhovaná****42 990,-****FTL 74 ETS****Grilovací deska hladká chrom****46 290,-****FTR 74 ETS****Grilovací deska rýhovaná chrom****47 890,-**

- rozměr desky 390 x 522 mm
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001017	FTL 74 ET	400 x 700 x 900 -	64 -	5,55	41 990,-
00001109	FTR 74 ET	400 x 700 x 900 -	64 -	5,55	42 990,-
00001018	FTL 74 ETS	400 x 700 x 900 -	64 -	5,55	46 290,-
00001110	FTR 74 ETS	400 x 700 x 900 -	64 -	5,55	47 890,-

**FTL 76 ET****Grilovací deska hladká****46 890,-****FTR 76 ET****Grilovací deska rýhovaná****49 890,-****FTLR 76 ET****Grilovací deska kombinovaná****48 290,-****FTL 76 ETS****Grilovací deska hladká chrom****54 690,-****FTR 76 ETS****Grilovací deska rýhovaná chrom****59 490,-****FTLR 76 ETS****Grilovací deska kombinovaná chrom****56 990,-**

- rozměr desky 590 x 525 mm
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001021	FTL 76 ET	600 x 700 x 900 -	78 -	7,4	46 890,-
00001113	FTR 76 ET	600 x 700 x 900 -	78 -	7,4	49 890,-
00001044	FTLR 76 ET	600 x 700 x 900 -	78 -	7,4	48 290,-
00001022	FTL 76 ETS	600 x 700 x 900 -	78 -	7,4	54 690,-
00001114	FTR 76 ETS	600 x 700 x 900 -	78 -	7,4	59 490,-
00001045	FTLR 76 ETS	600 x 700 x 900 -	78 -	7,4	56 990,-





FTL 78 ET	Grilovací deska hladká	57 990,-
FTR 78 ET	Grilovací deska rýhovaná	62 890,-
FTLR 78 ET	Grilovací deska kombinovaná	60 990,-
FTL 78 ETS	Grilovací deska hladká chrom	68 990,-
FTR 78 ETS	Grilovací deska rýhovaná chrom	74 590,-
FTLR 78 ETS	Grilovací deska kombinovaná chrom	70 990,-

- rozměr desky 790 x 522 mm
- 2x samostatné ovládání
- 2x vyhřívaná plocha
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001024	FTL 78 ET	800 x 700 x 900 -	110 -	11,1	57 990,-
00001115	FTR 78 ET	800 x 700 x 900 -	110 -	11,1	62 890,-
00001048	FTLR 78 ET	800 x 700 x 900 -	110 -	11,1	60 990,-
00001025	FTL 78 ETS	800 x 700 x 900 -	110 -	11,1	68 990,-
00001116	FTR 78 ETS	800 x 700 x 900 -	110 -	11,1	74 590,-
00001049	FTLR 78 ETS	800 x 700 x 900 -	110 -	11,1	70 990,-



FTL 712 ET	Grilovací deska hladká	73 690,-
FTR 712 ET	Grilovací deska rýhovaná	80 690,-
FTLR 712 ET	Grilovací deska kombinovaná	77 890,-
FTL 712 ETS	Grilovací deska hladká chrom	89 990,-
FTR 712 ETS	Grilovací deska rýhovaná chrom	101 990,-
FTLR 712 ETS	Grilovací deska kombinovaná chrom	95 790,-

- rozměr desky 1190 x 522 mm
- 2x samostatné ovládání
- 2x vyhřívaná plocha
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001013	FTL 712 ET	1200 x 700 x 900 -	150 -	14,8	73 690,-
00001105	FTR 712 ET	1200 x 700 x 900 -	150 -	14,8	80 690,-
00001040	FTLR 712 ET	1200 x 700 x 900 -	150 -	14,8	77 890,-
00001014	FTL 712 ETS	1200 x 700 x 900 -	150 -	14,8	89 990,-
00001106	FTR 712 ETS	1200 x 700 x 900 -	150 -	14,8	101 990,-
00001041	FTLR 712 ETS	1200 x 700 x 900 -	150 -	14,8	95 790,-



**FTCT 74 ET****Grilovací deska sklokeramická****34 790,-**


- pracovní plocha sklokeramická
- rozměr desky 390 x 522 mm
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- kontrolka nahřátí

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007184	FTCT 74 ET	400 x 700 x 280 -	58 -	2,7

**FTCT 78 ET****Grilovací deska sklokeramická****55 790,-**


- pracovní plocha sklokeramická
- rozměr desky 790 x 522 mm
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- kontrolka nahřátí

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007185	FTCT 78 ET	800 x 700 x 280 -	103 -	5,4

**FTC 74 ET****Grilovací deska sklokeramická****42 690,-**

- pracovní plocha sklokeramická
- rozměr desky 390 x 522 mm
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- kontrolka nahřátí
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000977	FTC 74 ET	400 x 700 x 900 -	62 -	2,7

**FTC 78 ET****Grilovací deska sklokeramická****66 990,-**

- pracovní plocha sklokeramická
- rozměr desky 790 x 522 mm
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- kontrolka nahřátí
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000978	FTC 78 ET	800 x 700 x 900 -	110 -	5,4



**FTLT 74 G****Grilovací deska hladká****32 690,-****FTRT 74 G****Grilovací deska rýhovaná****36 190,-****FTLT 74 GS****Grilovací deska hladká chrom****40 590,-****FTRT 74 GS****Grilovací deska rýhovaná chrom****44 490,-**

- rozměr desky 390 x 522 mm
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001084	FTLT 74 G	400 x 700 x 280 -	63 -	7	32 690,-
00005864	FTRT 74 G	400 x 700 x 280 -	63 -	7	36 190,-
00001085	FTLT 74 GS	400 x 700 x 280 -	63 -	7	40 590,-
00001137	FTRT 74 GS	400 x 700 x 280 -	63 -	7	44 490,-

**FTLT 76 G****Grilovací deska hladká****39 990,-****FTRT 76 G****Grilovací deska rýhovaná****45 690,-****FTLRT 76 G****Grilovací deska kombinovaná****42 890,-****FTLT 76 GS****Grilovací deska hladká chrom****49 990,-****FTRT 76 GS****Grilovací deska rýhovaná chrom****55 590,-****FTLRT 76 GS****Grilovací deska kombinovaná chrom****52 590,-**

- rozměr desky 590 x 525 mm
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001087	FTLT 76 G	600 x 700 x 280 -	68 -	10,5	39 990,-
00005867	FTRT 76 G	600 x 700 x 280 -	68 -	10,5	45 690,-
00005865	FTLRT 76 G	600 x 700 x 280 -	68 -	10,5	42 890,-
00005869	FTLT 76 GS	600 x 700 x 280 -	68 -	10,5	49 990,-
00005868	FTRT 76 GS	600 x 700 x 280 -	68 -	10,5	55 590,-
00005866	FTLRT 76 GS	600 x 700 x 280 -	68 -	10,5	52 590,-



**FTLT 78 G****Grilovací deska hladká****58 990,-****FTRT 78 G****Grilovací deska rýhovaná****65 790,-****FTLRT 78 G****Grilovací deska kombinovaná****62 490,-****FTLT 78 GS****Grilovací deska hladká chrom****73 490,-****FTRT 78 GS****Grilovací deska rýhovaná chrom****79 990,-****FTLRT 78 GS****Grilovací deska kombinovaná chrom****76 590,-**

- rozměr desky 790 x 525 mm
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- 2x samostatné ovládání
- 2x vyhřívaná plocha
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00005870	FTLT 78 G	800 x 700 x 280 -	108 -	14	58 990,-
00005872	FTRT 78 G	800 x 700 x 280 -	108 -	14	65 790,-
00005874	FTLRT 78 G	800 x 700 x 280 -	108 -	14	62 490,-
00005871	FTLT 78 GS	800 x 700 x 280 -	108 -	14	73 490,-
00005873	FTRT 78 GS	800 x 700 x 280 -	108 -	14	79 990,-
00005875	FTLRT 78 GS	800 x 700 x 280 -	108 -	14	76 590,-



**FTL 74 G****Grilovací deska hladká****40 990,-****FTR 74 G****Grilovací deska rýhovaná****43 990,-****FTL 74 GS****Grilovací deska hladká chrom****48 190,-****FTR 74 GS****Grilovací deska rýhovaná chrom****50 990,-**

- rozměr desky 390 x 522 mm
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- věčný plamen
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001019	FTL 74 G	400 x 700 x 900 -	69 -	7	40 990,-
00001111	FTR 74 G	400 x 700 x 900 -	69 -	7	43 990,-
00001020	FTL 74 GS	400 x 700 x 900 -	69 -	7	48 190,-
00001112	FTR 74 GS	400 x 700 x 900 -	69 -	7	50 990,-

**FTL 76 G****Grilovací deska hladká****57 990,-****FTR 76 G****Grilovací deska rýhovaná****52 390,-****FTLR 76 G****Grilovací deska kombinovaná****50 290,-****FTL 76 GS****Grilovací deska hladká chrom****60 990,-****FTR 76 GS****Grilovací deska rýhovaná chrom****62 590,-****FTLR 76 GS****Grilovací deska kombinovaná chrom****60 590,-**

- rozměr desky 590 x 522 mm
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- věčný plamen
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001023	FTL 76 G	600 x 700 x 900 -	83 -	10,5	57 990,-
00005890	FTR 76 G	600 x 700 x 900 -	83 -	10,5	52 390,-
00001046	FTLR 76 G	600 x 700 x 900 -	83 -	10,5	50 290,-
00005891	FTL 76 GS	600 x 700 x 900 -	83 -	10,5	60 990,-
00005892	FTR 76 GS	600 x 700 x 900 -	83 -	10,5	62 590,-
00001047	FTLR 76 GS	600 x 700 x 900 -	83 -	10,5	60 590,-






FTL 78 G	Grilovací deska hladká	65 990,-
FTR 78 G	Grilovací deska rýhovaná	72 390,-
FTLR 78 G	Grilovací deska kombinovaná	69 190,-
FTL 78 GS	Grilovací deska hladká chrom	77 990,-
FTR 78 GS	Grilovací deska rýhovaná chrom	84 590,-
FTLR 78 GS	Grilovací deska kombinovaná chrom	80 990,-

- rozměr desky 790 x 522 mm
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- 2x samostatné ovládání
- 2x vyhřívaná plocha
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- věčný plamen
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001026	FTL 78 G	800 x 700 x 900 -	114 -	14	65 990,-
00001117	FTR 78 G	800 x 700 x 900 -	114 -	14	72 390,-
00001050	FTLR 78 G	800 x 700 x 900 -	114 -	14	69 190,-
00001027	FTL 78 GS	800 x 700 x 900 -	114 -	14	77 990,-
00001118	FTR 78 GS	800 x 700 x 900 -	114 -	14	84 590,-
00001051	FTLR 78 GS	800 x 700 x 900 -	114 -	14	80 990,-



FTL 712 G	Grilovací deska hladká	82 990,-
FTR 712 G	Grilovací deska rýhovaná	89 990,-
FTLR 712 G	Grilovací deska kombinovaná	87 390,-
FTL 712 GS	Grilovací deska hladká chrom	97 990,-
FTR 712 GS	Grilovací deska rýhovaná chrom	105 490,-
FTLR 712 GS	Grilovací deska kombinovaná chrom	104 990,-

- rozměr desky 1190 x 522 mm
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- 2x samostatné ovládání
- 2x vyhřívaná plocha
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- věčný plamen
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001015	FTL 712 G	1200 x 700 x 900 -	154 -	21	82 990,-
00001107	FTR 712 G	1200 x 700 x 900 -	154 -	21	89 990,-
00001042	FTLR 712 G	1200 x 700 x 900 -	154 -	21	87 390,-
00001016	FTL 712 GS	1200 x 700 x 900 -	154 -	21	97 990,-
00001108	FTR 712 GS	1200 x 700 x 900 -	154 -	21	105 490,-
00001043	FTLR 712 GS	1200 x 700 x 900 -	154 -	21	104 990,-



**CWT 74 ET Gril elektrický vodní****37 990,-**

- zásobník na vodu
- systém rovnoměrné distribuce tepla
- 7 teplotních stupňů
- rozměr roštu v mm: 380 x 520

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005855	CWT 74 ET	400 x 700 x 280 -	56 -	6

**CWT 78 ET Gril elektrický vodní****56 590,-**

- zásobník na vodu
- systém rovnoměrné distribuce tepla
- 7 teplotních stupňů
- rozměr roštu v mm: 2x 380 x 520
- 2 samostatné ovládatelné pracovní zóny

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005856	CWT 78 ET	800 x 700 x 280 -	87 -	12

**CW 74 ET Gril elektrický vodní****43 690,-**

- zásobník na vodu
- systém rovnoměrné distribuce tepla
- 7 teplotních stupňů
- rozměr roštu v mm: 380 x 520
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000403	CW 74 ET	400 x 700 x 900 -	62 -	6

**CW 78 ET Gril elektrický vodní****61 490,-**

- zásobník na vodu
- systém rovnoměrné distribuce tepla
- 7 teplotních stupňů
- rozměr roštu v mm: 2x 380 x 520
- 2 samostatné ovládatelné pracovní zóny
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000405	CW 78 ET	800 x 700 x 900 -	94 -	12



**CWT 74 G** Gril plynový lávový**44 490,-**

- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- věčný plamen
- lávové kameny
- rozměr roštu v mm: 380 x 520

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005876	CWT 74 G	400 x 700 x 280 -	56 -	9

**CWT 78 G** Gril plynový lávový**59 290,-**

- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- věčný plamen
- lávové kameny
- rozměr roštu v mm: 2x 380 x 520
- 2 samostatné ovládatelné pracovní zóny

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005877	CWT 78 G	800 x 700 x 280 -	97 -	18

**CW 74 G** Gril plynový lávový**45 990,-**

- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- věčný plamen
- lávové kameny
- rozměr roštu v mm: 380 x 520

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000404	CW 74 G	400 x 700 x 900 -	61 -	9

**CW 78 G** Gril plynový lávový**68 990,-**

- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- věčný plamen
- lávové kameny
- rozměr roštu v mm: 2x 380 x 520
- 2 samostatné ovládatelné pracovní zóny


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000406	CW 78 G	800 x 700 x 900 -	104 -	18



**F13T 74 ET Fritéza elektrická****39 990,-**

- objem oleje: 13 l
- rozměr vany v mm: 320 x 340 x 225
- 1x koš
- rozměr koše v mm: 280 x 290 x 100
- víko
- produkce: 10 kg/h
- výpusť na přední straně
- bezpečnostní pojistka výpusti
- bezpečnostní termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00005349	F13T 74 ET	400 x 700 x 280 -	48 -	11,95	280 x 290 x 100

**F2/8T 74 ET Fritéza elektrická****56 890,-**

- třífázová
- objem oleje: 2x 8 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 148 x 355 x 225
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 120 x 290 x 115
- víko
- produkce : 12 kg/h
- výpusť na přední straně
- bezpečnostní pojistka výpusti
- bezpečnostní termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00006427	F2/8T 74 ET	400 x 700 x 280 -	50 -	12	120 x 290 x 115

**F2/13T 78 ET Fritéza elektrická****63 690,-**

- třífázová
- objem oleje: 2x 13 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 305 x 340 x 225
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 280 x 290 x 100
- 2x víko
- produkce : 20 kg/h
- výpusť na přední straně
- bezpečnostní pojistka výpusti
- bezpečnostní termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000808	F2/13T 78 ET	800 x 700 x 280 -	75 -	23,9	280 x 290 x 100

**F13 74 ET Fritéza jednoduchá elektrická****44 990,-**

- třífázová
- objem oleje: 13 l
- rozměr vany v mm: 240 x 350 x 380
- 1x koš
- rozměr koše v mm: 210 x 300 x 120
- víko
- produkce: 10 kg/h
- výpusť vany do podstavby
- bezpečnostní pojistka výpusti
- bezpečnostní termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000796	F13 74 ET	400 x 700 x 900 -	54 -	11,95



**F18 74 ET****Fritéza jednoduchá elektrická****48 690,-**

- třífázová
- objem oleje: 18 l
- rozměr vany v mm: 310 x 340 x 330
- 1x koš
- rozměr koše v mm: 280 x 290 x 150
- víko
- produkce: 15 kg/h
- výpusť vany do podstavby
- bezpečnostní pojistka výpusti
- bezpečnostní termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000799	F18 74 ET	400 x 700 x 900 -	57 -	15,9

**F2/8 74 ET****Fritéza dvojitá elektrická****62 390,-**

- třífázová
- objem oleje: 2 x 8 l
- rozměr vany v mm: 148 x 350 x 327
- 2x vana
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 120 x 300 x 150
- víko
- produkce: 12 kg/h
- výpusť vany do podstavby
- bezpečnostní pojistka výpusti
- bezpečnostní termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000817	F2/8 74 ET	400 x 700 x 900 -	59 -	12

**F2/13 78 ET****Fritéza dvojitá elektrická****67 290,-**

- třífázová
- objem oleje: 2x 13 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 240 x 350 x 380
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 210 x 300 x 120
- 2x víko
- produkce: 20 kg/h
- výpusť vany do podstavby
- bezpečnostní pojistka výpusti
- bezpečnostní termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000806	F2/13 78 ET	800 x 700 x 900 -	95 -	23,9

**F2/18 78 ET****Fritéza dvojitá elektrická****74 890,-**

- třífázová
- objem oleje: 2x 18 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 310 x 340 x 330
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 280 x 290 x 150
- 2x víko
- produkce: 30 kg/h
- výpusť vany do podstavby
- bezpečnostní pojistka výpusti
- bezpečnostní termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000810	F2/18 78 ET	800 x 700 x 900 -	97 -	31,8



**F45 78 ET****Fritéza elektrická****76 890,-**

- třífázová
- objem oleje: 45 l
- 1x vana
- rozměr vany v mm: 700 x 380 x 380
- 1x koš
- rozměr koše v mm: 650 x 330 x 170
- víko
- produkce: 40 kg/h
- výpusť vany do podstavby
- bezpečnostní pojistka výpusti
- bezpečnostní termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007181	F45 78 ET	800 x 700 x 900 -	96 -	40



**F13T 74 G Fritéza plynová****43 790,-**

- třífázová
- objem oleje: 13 l
- rozměr vany v mm: 315 x 345 x 225
- 1x koš
- rozměr koše v mm: 280 x 290 x 100
- víko
- produkce : 10 kg/h
- výpusť na přední straně
- bezpečnostní pojistka výpusti
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00005475	F13T 74 G	400 x 700 x 280 -	55 -	12	280 x 290 x 100

**F2/8T 74 G Fritéza plynová****65 290,-**

- objem oleje: 2x 7 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 150 x 350 x 230
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 120 x 300 x 100
- víko
- produkce : 12 kg/h
- výpusť na přední straně
- bezpečnostní pojistka výpusti
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00006425	F2/8T 74 G	400 x 700 x 280 -	50 -	9	120 x 290 x 115

**F2/13T 78 G Fritéza plynová****69 590,-**

- objem oleje: 2x 13 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 315 x 340 x 225
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 280 x 290 x 100
- 2x víko
- produkce : 20 kg/h
- výpusť na přední straně
- bezpečnostní pojistka výpusti
- piezo zapalování
- věčný plamen


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000809	F2/13T 78 G	800 x 700 x 280 -	81 -	24	280 x 290 x 100

**F13 74 G Fritéza jednoduchá plynová****46 590,-**

- objem oleje: 13 l
- rozměr vany v mm: 240 x 350 x 380
- 1x koš
- rozměr koše v mm: 210 x 300 x 120
- víko
- produkce: 10 kg/hod.
- výpusť vany do podstavby
- bezpečnostní pojistka výpusti
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00006825	F13 74 G	400 x 700 x 900 -	61 -	9,3



**F18 74 G****Fritéza jednoduchá plynová****51 890,-**

- objem oleje: 18 l
- rozměr vany v mm: 330 x 380 x 380
- 1x koš
- rozměr koše v mm: 300 x 330 x 120
- víko
- produkce: 15 kg/hod.
- výpusť vany do podestavby
- bezpečnostní pojistka výpusti
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000800	F18 74 G	400 x 700 x 900 -	66 -	13,5

**F2/8 74 G****Fritéza dvojitá plynová****73 490,-**

- objem oleje: 2x 8 l
- rozměr vany v mm: 150 x 350 x 360
- 2x vana
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 120 x 300 x 150
- víko
- produkce: 12 kg/hod.
- výpusť vany do podestavby
- bezpečnostní pojistka výpusti
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00006426	F2/8 74 G	400 x 700 x 900 -	59 -	10

**F2/13 78 G****Fritéza dvojitá plynová****82 590,-**

- objem oleje: 2x 13 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 240 x 350 x 380
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 210 x 300 x 120
- 2x víko
- produkce: 20 kg/hod.
- výpusť vany do podestavby
- bezpečnostní pojistka výpusti
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000807	F2/13 78 G	800 x 700 x 900 -	102 -	18,6

**F2/18 78 G****Fritéza dvojitá plynová****90 990,-**

- objem oleje: 2x 18 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 330 x 380 x 380
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 300 x 330 x 120
- 2x víko
- produkce: 30 kg/hod.
- výpusť vany do podestavby
- bezpečnostní pojistka výpusti
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000811	F2/18 78 G	800 x 700 x 900 -	112 -	27



**F45 78 G****Fritéza plynová****92 690,-**

- objem oleje: 45 l
- 1x vana
- rozměr vany v mm: 700 x 380 x 380
- 1x koš
- rozměr koše v mm: 650 x 330 x 170
- víko
- produkce: 40 kg/hod.
- výpusť vany do podestavby
- bezpečnostní pojistka výpusti
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007182	F45 78 G	800 x 700 x 900 -	110 -	44

**F 71213****Koš 1/2 pro F - 13****1 250,-****F 71218****Koš 1/2 pro F - 18****1 350,-**

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00000824	F 71213	100 x 300 x 120 -	0,7 -	1 250,-
00000825	F 71218	140 x 330 x 120 -	0,8 -	1 350,-

**BST 74 EM****Lázeň na hranolky****31 190,-**

- jednofázová
- horní infrazářič s topným tělesem
- vana v mm: 305 x 510 x 165
- falešné děrované dno

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000169	BST 74 EM	400 x 700 x 280 -	36 -	1,47

**BS 74 EM****Lázeň na hranolky****39 190,-**

- jednofázová
- horní infrazářič s topným tělesem
- vana v mm: 305 x 510 x 165
- falešné děrované dno
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000166	BS 74 EM	400 x 700 x 900 -	42 -	1,47



**CP 74 ET****Vařič těstovin****56 990,-**

- třífázový
- rozměr vany v mm: 305 x 335 x 327
- ventil pro napouštění vody
- přepadová trubka
- odpad ve dně
- GN 2/3
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

A	B	B	C	D	D	E	E
						E	E
			C	D	D	E	E

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000360	CP 74 ET	400 x 700 x 900 -	46 -	7,8



OUTLET



TUBULAR




COLD



30-110



400/3N

**CP 76 ET****Vařič těstovin****71 590,-**

- třífázový
- rozměr vany v mm: 510 x 307 x 327
- ventil pro napouštění vody
- přepadová trubka
- odpad ve dně
- GN 1/1
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

F	G	G	G	H	H	H	H

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005675	CP 76 ET	600 x 700 x 900 -	78 -	13,5



OUTLET



TUBULAR



COLD



30-110



400/3N

**CP 78 ET****Vařič těstovin****95 490,-**

- třífázový
- rozměr vany v mm: 2x 305 x 335 x 300
- ventil pro napouštění vody
- přepadová trubka
- odpad ve dně
- 2x GN 2/3
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

A	B	B	C	D	D	E	E
						E	E
			C	D	D	E	E

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000362	CP 78 ET	800 x 700 x 900 -	82 -	15,6



OUTLET



TUBULAR



COLD



30-110



400/3N


**CP 74 G****Vařič těstovin****67 590,-**

- plynový
- rozměr vany v mm: 305 x 335 x 327
- ventil pro napouštění vody
- přepadová trubka
- odpad ve dně
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat
- elektrické zapalování
- věčný plamen

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

A	B	B	C	D	D	E	E
			C	D	D	E	E
						E	E

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000361	CP 74 G	400 x 700 x 900 -	61 -	9,5

**CP 76 G****Vařič těstovin****73 590,-**

- plynový
- rozměr vany v mm: 510 x 307 x 327
- ventil pro napouštění vody
- přepadová trubka
- odpad ve dně
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat
- elektrické zapalování
- věčný plamen

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

F	G	G	G	H	H	H
---	---	---	---	---	---	---

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005893	CP 76 G	600 x 700 x 900 -	80 -	13,95

**CP 78 G****Vařič těstovin****105 590,-**

- plynový
- rozměr vany v mm: 2x 305 x 335 x 327
- ventil pro napouštění vody
- přepadová trubka
- odpad ve dně
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat
- elektrické zapalování
- věčný plamen

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

A	B	B	C	D	D	E	E
			C	D	D	E	E
						E	E

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000363	CP 78 G	800 x 700 x 900 -	103 -	19





C 711	Koš 1/1 pro CP 74	3 290,-
C 712	Koš 1/2 pro CP 74	2 290,-
C 713	Koš 1/2 pro CP 74	2 290,-
C 714	Koš 1/4 pro CP 74	1 690,-
C 716	Koš 1/6 pro CP 74	1 690,-
C 711	Koš 1/1 pro CP 76	3 690,-
C 713	Koš 1/3 pro CP 76	2 490,-
C 714	Koš 1/4 pro CP 76	2 190,-

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00000221	C 711	290 x 320 x 200 -	2 -	3 290,-
00000217	C 712	140 x 320 x 200 -	1,5 -	2 290,-
00000218	C 713	290 x 160 x 200 -	1,5 -	2 290,-
00000219	C 714	140 x 160 x 200 -	1 -	1 690,-
00000220	C 716	140 x 100 x 200 -	0,7 -	1 690,-
00001945	koš F	490 x 290 x 200 -	3,5 -	3 690,-
00001955	koš G	160 x 290 x 200 -	1,5 -	2 490,-
00001957	koš H	115 x 290 x 200 -	1,2 -	2 190,-

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany:

CP 74, 78

A - C 711
B - C 712
C - C 713
D - C 714
E - C 716

A	B	B	C	D	D	E	E
			C	D	D	E	E

CP 76

F - C 711
G - C 713
H - C 714

F	G	G	G	H	H	H	H
---	---	---	---	---	---	---	---

**CSVT 76 ET** **Sous vide****78 990,-**

- moderní zařízení sledující trend nízkoteplotní úpravy pokrmů.
- výsledkem „Sous vide“ vaření je perfektně připravený pokrm, který si zachovává přirozenou chuť potravin, aroma, křehkost a texturu, současně zůstávají zachovány a neporušeny všechny živiny uvnitř pokrmu. Zejména při vaření masa a ryb ve vodní lázni se dosahuje trvale perfektních výsledků, maso je dokonale připravené, je křehké a šťavnaté v porovnání s konvenčním pečením nebo smažením na pánvi. Nedochází ke kontaminaci jinými příchutěmi (jako např. při přípravě v horkovzdušných troubách). Tento proces probíhá v přesně nastavené teplotě, která zůstává stabilní po celou dobu. Používáním „Sous vide“ jsou minimalizovány ztráty hmotnosti připravovaných pokrmů.

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007187	CSVT 76 ET	600 x 700 x 280 -	42 -	2,4



DIGITAL



30-90



20 l



230/1N

**MR 12 L** **Marinovač****66 960,-**

- jedná se o ojedinělé zařízení sloužící k marinování masa za pomoci ultrazvukových vln.
- při tomto procesu proniká marináda hluboko do masa, které je pak křehčí a chutnější.
- marinování pomocí ultrazvuku je velice rychlé- trvá 10 až 15 minut a zvětšuje váhu masa o 7 až 15%

Index	Model	mm netto mm brutto	kW
00007188	MR 12 L	265 x 325 x 380 -	0,3

DIGITAL



12 l



230/1N

**BMT 74 EM Vodní lázeň****23 590,-**

- jednofázová
- vana pro GN 1/1- 150 mm
- výpusť na přední straně
- bezpečnostní pojistka výpusti

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005844	BMT 74 EM	400 x 700 x 280 -	35 -	1,1

**BMT 78 EM Vodní lázeň****32 590,-**

- jednofázová
- vana pro 2x GN 1/1- 150 mm, GN 2/1- 150 mm
- výpusť na přední straně
- bezpečnostní pojistka výpusti

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005845	BMT 78 EM	800 x 700 x 280 -	54 -	2,2

**BM 74 EM Vodní lázeň****30 990,-**

- jednofázová
- vana pro GN 1/1 150 mm v
- vana vybavena odpadem a přepadem pro napojení na odpad
- výpusť vany do podstavby

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000068	BM 74 EM	400 x 700 x 900 -	41 -	1,1

**BM 78 EM Vodní lázeň****43 990,-**

- jednofázová
- vana pro 2x GN 1/1 150 mm v
- vana vybavena odpadem a přepadem pro napojení na odpad
- výpusť vany do podstavby

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000070	BM 78 EM	800 x 700 x 900 -	61 -	2,2



**BMT 74 G Vodní lázeň****30 590,-**

- plynová
- vana pro GN 1/1- 150 mm h
- výpusť na přední straně
- bezpečnostní pojistka výpusti
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005386	BMT 74 G	400 x 700 x 280 -	43 -	3,5

**BMT 78 G Vodní lázeň****41 690,-**

- plynová
- vana pro 2x GN 1/1- 150 mm h
- výpusť na přední straně
- bezpečnostní pojistka výpusti
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005863	BMT 78 G	800 x 700 x 280 -	61 -	6,5

**BM 74 G Lázeň vodní****34 290,-**

- plynová
- napouštěcí ventil
- odpad s přepadem
- vana pro GN 1/1 150 mm v
- výpusť vany do podestavby
- bezpečnostní pojistka výpusti
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000069	BM 74 G	400 x 700 x 900 -	49 -	3,5

**BM 78 G Lázeň vodní****54 590,-**

- plynová
- napouštěcí ventil
- odpad s přepadem
- vana pro GN 2/1- 150 mm v
- výpusť vany do podestavby
- bezpečnostní pojistka výpusti
- piezo zapalování
- věčný plamen
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000071	BM 78 G	800 x 700 x 900 -	68 -	6,5



**BRF 74 ET****Smažicí pánev multifunkční****70 690,-**

- celonerezová pevná vana
- rozvod tepla zajištěn bimetalovým dnem
- masivní dno tl. 16 mm
- objem vany 11 l
- rozměr vany v mm: 300 x 510 x 100
- výpuštění vany do podestavby

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000130	BRF 74 ET	400 x 700 x 900 -	79 -	4



DRAIN TANK



11 l

16mm
STAINLESS

400/3N

**BRF 78 ET****Smažicí pánev multifunkční****106 590,-**

- celonerezová pevná vana
- rozvod tepla zajištěn bimetalovým dnem
- masivní dno tl. 16 mm
- objem vany 28 l
- rozměr vany v mm: 700 x 510 x 100
- výpuštění vany do podestavby

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000132	BRF 78 ET	800 x 700 x 900 -	126 -	8



DRAIN TANK



28 l

16mm
STAINLESS

400/3N

**BRF 74 G****Smažicí pánev multifunkční plynová****75 590,-**

- celonerezová pevná vana
- rozvod tepla zajištěn bimetalovým dnem
- masivní dno tl. 16 mm
- rozměr vany v mm: 300 x 510 x 100
- výpuštění vany do podestavby
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000131	BRF 74 G	400 x 700 x 900 -	79 -	6,95

PILOT
FLAME

DRAIN TANK

16mm
STAINLESS

11 l



PIEZZO



GAS

**BRF 78 G****Smažicí pánev multifunkční plynová****116 090,-**

- celonerezová pevná vana
- rozvod tepla zajištěn bimetalovým dnem
- masivní dno tl. 16 mm
- rozměr vany v mm: 700 x 510 x 100
- výpuštění vany do podestavby
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000133	BRF 78 G	800 x 700 x 900 -	129 -	13,9

PILOT
FLAME

DRAIN TANK

16mm
STAINLESS

28 l



PIEZZO



GAS

**BR50 78 ET Pánev sklopná elektrická****83 190,-**


- nerezová vana- speciální teplovodná ocel RAEX
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- ruční mechanické sklápění
- objem vany 50 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000112	BR50 78 ET	800 x 700 x 900 -	133 -	10,5

**BR50 78 ET/N Pánev sklopná elektrická****89 990,-**


- celonerezová vana- nerezové dno
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- ruční mechanické sklápění
- objem vany 50 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000113	BR50 78 ET/N	800 x 700 x 900 -	133 -	10,5

**BRM50 78 ET Pánev sklopná elektrická****107 990,-**

- nerezová vana- speciální teplovodná ocel RAEX
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- automatické sklápění elektrické
- objem vany 50 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000139	BRM50 78 ET	800 x 700 x 900 -	135 -	10,5

**BRM50 78 ET/N Pánev sklopná elektrická****119 990,-**

- celonerezová vana- nerezové dno
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- automatické sklápění elektrické
- objem vany 50 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000140	BRM50 78 ET/N	800 x 700 x 900 -	135 -	10,5



**BR50 78 G Pánev sklopná plynová****85 990,-**


- nerezová vana- speciální teplovodná ocel RAEX
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- ruční mechanické sklápění
- objem vany 50 l
- přívod vody
- piezo zapalování

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000114	BR50 78 G	800 x 700 x 900 -	133 -	12

**BR50 78 G/N Pánev sklopná plynová****92 990,-**


- celonerezová vana- nerezové dno
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- ruční mechanické sklápění
- objem vany 50 l
- přívod vody
- piezo zapalování

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000115	BR50 78 G/N	800 x 700 x 900 -	135 -	12

**BRM50 78 G Pánev sklopná plynová****112 690,-**

- nerezová vana- speciální teplovodná ocel RAEX
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- automatické sklápění elektrické
- objem vany 50 l
- přívod vody
- piezo zapalování

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000141	BRM50 78 G	800 x 700 x 900 -	139 -	12

**BRM50 78 G/N Pánev sklopná plynová****119 990,-**

- celonerezová vana- nerezové dno
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- automatické sklápění elektrické
- objem vany 50 l
- přívod vody
- piezo zapalování

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000142	BRM50 78 G/N	800 x 700 x 900 -	139 -	12



**PI50 78 ET Kotel 50 l****143 990,-**

- elektrický
- nepřímý ohřev
- kotel v mm: Ø 400 x 450
- bezpečnostní tlaková armatura
- výpustný ventil
- automatická regulace tlaku páry

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00003024	PI50 78 ET	800 x 700 x 900 -	120 -	9



OUTLET



HOT/COLD



50 l



400/3N

**PD50 78 G Kotel 50 l přímý ohřev****116 190,-**

- plynový
- přímý ohřev
- kotel v mm: Ø 400 x 450
- výpustný ventil
- automatická regulace tlaku páry
- piezo zapalování

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002999	PD50 78 G	800 x 700 x 900 -	110 -	15,5



OUTLET



HOT/COLD



50 l



PIEZZO



GAS

**PI50 78 G Kotel 50 l nepřímý ohřev****146 990,-**

- plynový
- bezpečnostní tlaková armatura
- nepřímý ohřev
- kotel v mm: Ø 400 x 450
- výpustný ventil
- automatická regulace tlaku páry
- piezo zapalování

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00003025	PI50 78 G	800 x 700 x 900 -	120 -	15,5



OUTLET



HOT/COLD



50 l



PIEZZO



GAS

**PL 72 Pracovní deska****13 190,-**

- celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304
- nerezové výškově nastavitelné nohy

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00003042	PL 72	200 x 700 x 900 -	30 -

**PL 74 Pracovní deska****20 890,-**

- zásuvka pro GN 1/1 150 mm
- celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304
- nerezové výškově nastavitelné nohy



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00003043	PL 74	400 x 700 x 900 -	45 -

**PL 76 Pracovní deska****29 690,-**

- zásuvka nerezová 495 x 500 x 150 mm
- celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304
- nerezové výškově nastavitelné nohy



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00003044	PL 76	600 x 700 x 900 -	56 -

**PL 78 Pracovní deska****33 190,-**

- zásuvka pro 2x GN 1/1 150 mm
- celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304
- nerezové výškově nastavitelné nohy



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00003045	PL 78	800 x 700 x 900 -	67 -

O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení

Vitríny

Mýčky


Regály

Vysvětlivky

**LA 74****Dřez****26 690,-**


- rozměr vany: 300 x 350 x 150 mm
- páková baterie

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00002095	LA 74	400 x 700 x 900 -	45 -

**P 73/93 DX****Dvířka pravá****3 390,-****P 73/93 SX****Dvířka levá****3 390,-****P 74/94 DX****Dvířka pravá****3 490,-****P 74/94 SX****Dvířka levá****3 490,-**

- dvířka z nerezové oceli AISI 304

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00002877	P 73/93 DX	295 x 25 x 475 -	3 -	3 390,-
00002878	P 73/93 SX	295 x 25 x 475 -	3 -	3 390,-
00002879	P 74/94 DX	395 x 25 x 475 -	3,5 -	3 490,-
00002880	P 74/94 SX	395 x 25 x 475 -	3,5 -	3 490,-


**C 74/94****Zásuvky 400****14 390,-****C 76/96****Zásuvky 600****20 390,-****C 78/98****Zásuvky 800****20 990,-**

- 2x zásuvka šířka 395 mm
- prostor pro 2x GN 1/1 150 mm


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00000222	C 74/94	395 x 590 x 475 -	18 -	14 390,-
00000223	C 76/96	595 x 590 x 475 -	22 -	20 390,-
00000224	C 78/98	795 x 590 x 475 -	26 -	20 990,-

**R 74****Police pro skříňku 400****2 290,-****R 76****Police pro skříňku 600****2 590,-****R 78****Police pro skříňku 800****2 890,-**


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00003540	R 74	350 x 590 x 20 -	2 -	2 290,-
00003541	R 76	550 x 590 x 20 -	3 -	2 590,-
00003542	R 78	750 x 590 x 20 -	3,5 -	2 890,-

**TSP 4****Lišta spojovací 40****3 790,-****TSP 6****Lišta spojovací 60****4 290,-****TSP 8****Lišta spojovací 80****4 790,-****TSP 10****Lišta spojovací 100****5 290,-****TSP 12****Lišta spojovací 120****5 790,-****TSP 14****Lišta spojovací 140****6 190,-****TSP 16****Lišta spojovací 160****6 690,-****TSP 18****Lišta spojovací 180****7 290,-****TSP 20****Lišta spojovací 200****7 690,-**

Index	Model	mm netto mm brutto	Cena bez DPH
00005879	TSP 4	400 x 60 x 60 -	3 790,-
00005880	TSP 6	600 x 60 x 60 -	4 290,-
00005881	TSP 8	800 x 60 x 60 -	4 790,-
00005882	TSP 10	1000 x 60 x 60 -	5 290,-
00005883	TSP 12	1200 x 60 x 60 -	5 790,-
00005884	TSP 14	1400 x 60 x 60 -	6 190,-
00004842	TSP 16	1600 x 60 x 60 -	6 690,-
00005886	TSP 18	1800 x 60 x 60 -	7 290,-
00004843	TSP 20	2000 x 60 x 60 -	7 690,-

**TG 4****Plastová deska 400****2 490,-****TG 8****Plastová deska 800****4 990,-**

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00005899	TG 4	390 x 580 x 25 -	6 -	2 490,-
00005900	TG 8	790 x 580 x 25 -	11 -	4 990,-




M 800
M 1200

Komínový nástavec 800
Komínový nástavec 1200

10 590,-
13 290,-

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00005896	M 800	800 x 70 x 800 -	14 -	10 590,-
00005897	M 1200	1200 x 70 x 800 -	21 -	13 290,-




CA 800
CA 1200

Komínový nástavec s klapkou 800
Komínový nástavec s klapkou 1200

14 790,-
19 990,-

- s klapkou

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00005898	CA 800	800 x 180 x 1000 -	17,5 -	14 790,-
00006421	CA 1200	1200 x 180 x 1000 -	25,5 -	19 990,-




PT 74 **Zásuvy pro plechy**


7 450,-

- horkovzdušné trouby
- rozteč zásuvů 70 mm

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00005895	PT 74	70 -	2,5 -

**M 50****Mixér pro kotel****31 590,-**


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002211	M 50	290 x 430 x 720 -	9 -	0,18

**PLF****Grilovací plech hladký****3 450,-****PLF/2****Grilovací plech hladký pro 2 hořáky****6 790,-****PRF****Grilovací plech rýhovaný****4 490,-****PRF/2****Grilovací plech rýhovaný pro 2 hořáky****8 990,-**

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00003074	PLF	350 x 270 -	9 -	3 450,-
00003075	PLF/2	350 x 570 -	18 -	6 790,-
00003415	PRF	350 x 270 -	9 -	4 490,-
00003416	PRF/2	350 x 570 -	18 -	8 990,-

**P/BRF 74****Víko BRF-74****2 590,-****P/BRF 78****Víko BRF-78****3 390,-**


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00005021	P/BRF 74	32 x 53 x 5 -	2 -	2 590,-
00005022	P/BRF 78	72 x 53 x 5 -	4 -	3 390,-

**D 7****Příčka****2 890,-**

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00000426	D 7	50 x 590 x 450 -	2,5 -

**CG 7****Krycí lišta****690,-**

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00000341	CG 7	7 x 620 x 12 -	0,12 -

**CR 50****Koš pro PI, PD 50****19 890,-**

- jednoduchý

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00001934	CR 50	ø360 x 395 -	5 -

Linka RM 900

elektrika / plyn

Stolní sporáky	99 / 103
Sporáky s troubou	106 / 110
Grilovací desky	115 / 117
Vodní a lávové grily	118 / 118
Fritézy	119 / 121
Vařiče těstovin	123 / 124
Vodní lázně	126 / 126
Smažicí pánve multifunkční	127 / 127
Smažicí pánve sklopné	128 / 130
Kotle	132 / 133
Neutrální moduly	134
Příslušenství	135

Linka RM 900





O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení

Vitríny

Myčky

Regály

Vysvětlivky

Linka RM 900



Linka je vhodná do provozů s výdejem nad 300 jídel denně. Většina modulů je v provedení na elektřinu nebo plyn. Vybrané moduly jsou pak v několika rozměrových variantách o šířce 40, 80, 120 nebo 160 cm.

Plynové sporáky nabízejí širokou variabilitu plynových hořáků, 4 kW 7 kW a 10 kW a 12 kW (tálové). Elektrické sporáky jsou k dispozici se čtvercovými a kulatými plotnami, indukci nebo sklokeramikou. Největší lisovanou troubou je elektrická nebo plynová statická 3 x GN1/1.

Konstrukční řešení umožňuje snadnou montáž s možností postavení linky ke zdi nebo jako centrální varný blok. Všechny moduly mají okrajový lem, který zabraňuje vnikání potravin mezi boční stěny, a jako doplněk lze nainstalovat spojovací lišty, které spojí linku v jeden celek a zcela uzavřou boční prostory. Díky novému designu, který je shodný se všemi řadami RM linek, je možné daný provoz doplnit i moduly s řad 600 a 700 při zachování jednotného designu.

Veškeré podestavby jsou vybaveny masivními nožičkami, které umožňují vyrovnání značných nerovností.

Všechny plynové modely jsou dodávány v provedení na zemní plyn s přibalenými tryskami na propan-butan. Veškeré přípojné body se nalézají na zadní straně zařízení.

- Celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304, vrchní deska o síle 2 mm
- Elektrické plotny s výkonem až 4 kW, plynové až 10 kW
- Lisované nerezové trouby až 3 x GN1/1
- Důsledné zaoblení hran pro snadnou údržbu
- Masivní litinové rošty

**PC 94 ET****Sporák elektrický****32 590,-**

- třífázový
- 2x plotna kulatá 3,5 kW Ø 315 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002956	PC 94 ET	400 x 900 x 900 -	53 -	7

**PC 98 ET****Sporák elektrický****59 990,-**

- třífázový
- 4x plotna kulatá 3,5 kW Ø 315 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002958	PC 98 ET	800 x 900 x 900 -	86 -	14

**PC 912 ET****Sporák elektrický****81 990,-**

- třífázový
- 6x plotna kulatá 3,5 kW Ø 315 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002952	PC 912 ET	1200 x 900 x 900 -	114 -	21

**PC 916 ET****Sporák elektrický****103 990,-**

- třífázový
- 8x plotna kulatá 3,5 kW Ø 315 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002954	PC 916 ET	1600 x 900 x 900 -	154 -	28



**PCQ 94 ET Sporák elektrický****42 990,-**

- třífázový
- 2x plotna čtvercová 4 kW rozměr 320 x 320 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002980	PCQ 94 ET	400 x 900 x 900 -	57 -	8

**PCQ 98 ET Sporák elektrický****77 790,-**

- třífázový
- 4x plotna čtvercová 4 kW rozměr 320 x 320 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002981	PCQ 98 ET	800 x 900 x 900 -	94 -	16

**PCQ 912 ET Sporák elektrický****106 990,-**

- třífázový
- 6x plotna čtvercová 4 kW rozměr 320 x 320 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002979	PCQ 912 ET	1200 x 900 x 900 -	129 -	24

**PCQ 916 ET Sporák elektrický****137 990,-**

- třífázový
- 8x plotna čtvercová 4 kW rozměr 320 x 320 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005905	PCQ 916 ET	1600 x 900 x 900 -	170 -	32



**PCC 94 ET Sporák sklokeramický****53 990,-**

- třífázový
- 2x varná plocha 3,4 kW
- deska o rozměru 352 x 770 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- světelná kontrolka zbytkového tepla
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005902	PCC 94 ET	400 x 900 x 900 -	48 -	6,8

**PCC 98 ET Sporák sklokeramický****86 990,-**

- třífázový
- 4x varná plocha 3,4 kW
- deska o rozměru 750 x 770 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- světelná kontrolka zbytkového tepla
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002964	PCC 98 ET	800 x 900 x 900 -	74 -	13,6

**PCI 94 ET Sporák s indukčním ohřevem****165 990,-**

- třífázový
- 2x varné pole 5 kW
- 7 teplotních stupňů
- deska o rozměru 352 x 770 mm
- s dvířkami

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005903	PCI 94 ET	400 x 900 x 900 -	57 -	10

**PCI 98 ET Sporák s indukčním ohřevem****319 990,-**

- třífázový
- 4x varné pole 5 kW
- 7 teplotních stupňů
- deska o rozměru 750 x 770 mm
- s dvířkami

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005521	PCI 98 ET	800 x 900 x 900 -	94 -	20



**PCIW 94 ET** Sporák WOK s indukčním ohřevem**127 490,-**

- třífázový
- 1x varné pole 5 kW
- deska o rozměru 352 x 770 mm


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005904	PCIW 94 ET	400 x 900 x 900 -	53 -	5

**TP 98 ET** Sporák tálový**87 990,-**

- třífázový
- 4x varná plocha 3,4 kW
- deska o rozměru: 770 x 680 mm
- 20 mm chrom-molybdenová plotna
- čtyřmístné teplotní ovládání až do 450 C
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005404	TP 98 ET	800 x 900 x 900 -	114 -	13,6



**PC 94 G****Sporák plynový****37 990,-**


- plynový
- 1x hořák 4,0 kW
- 1x hořák 7,0 kW
- věčný plamen
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002957	PC 94 G	400 x 900 x 900 -	71 -	11

**PC 98 G****Sporák plynový****59 990,-**

- plynový
- 1x hořák 4,0 kW
- 2x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- věčný plamen
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002959	PC 98 G	800 x 900 x 900 -	100 -	28

**PC 912 G****Sporák plynový****86 990,-**

- plynový
- 1x hořák 4,0 kW
- 3x hořák 7,0 kW
- 2x hořák 10,0 kW
- věčný plamen
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002953	PC 912 G	1200 x 900 x 900 -	142 -	45

**PC 916 G****Sporák plynový****114 990,-**

- plynový
- 2x hořák 4,0 kW
- 4x hořák 7,0 kW
- 2x hořák 10,0 kW
- věčný plamen
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002955	PC 916 G	1600 x 900 x 900 -	182 -	56



**PCA 94 G****Sporák vodní - 2 hořáky****47 990,-**



- plynový
- 1x hořák 5,5 kW
- 1x hořák 8,5 kW
- věčný plamen
- pod hořáky je hladina vody pro snadné čištění
- výpust vody
- napojení na odpad vody
- kohout na napouštění vody
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007434	PCA 94 G	400 x 900 x 900 -	71 -	14

**PCA 98 G****Sporák vodní - 4 hořáky****76 990,-**

- plynový
- 2x hořák 5,5 kW
- 2x hořák 8,5 kW
- věčný plamen
- pod hořáky je hladina vody pro snadné čištění
- výpust vody
- napojení na odpad vody
- kohout na napouštění vody
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007435	PCA 98 G	800 x 900 x 900 -	100 -	28

**PCA 912 G****Sporák vodní - 6 hořáků****109 990,-**

- plynový
- 3x hořák 5,5 kW
- 3x hořák 8,5 kW
- věčný plamen
- pod hořáky je hladina vody pro snadné čištění
- výpust vody
- napojení na odpad vody
- kohout na napouštění vody
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007436	PCA 912 G	1200 x 900 x 900 -	142 -	42



**TP 98 G****Sporák tálový****66 690,-**

- plynový
- deska v cm: 770 x 730
- 1x tálový hořák 12 kW
- piezo zapalování
- věčný plamen
- plotna o síle 15 mm
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00004667	TP 98 G	800 x 900 x 900 -	144 -	12

**TP2 98 G****Sporák tálový****66 590,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 7,0 kW
- deska v cm: 370 x 730
- 1x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- piezo zapalování
- věčný plamen
- plotna o síle 15 mm
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00004656	TP2 98 G	800 x 900 x 900 -	139 -	24

**TP4 912 G****Sporák tálový****91 990,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 7,0 kW
- deska v cm: 370 x 730
- 2x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 4,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- piezo zapalování
- věčný plamen
- plotna o síle 15 mm
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00006428	TP4 912 G	1200 x 900 x 900 -	160 -	35

**TP2 912 G****Sporák tálový****95 990,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 12,0 kW
- deska v cm: 770 x 730
- 1x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- piezo zapalování
- věčný plamen
- plotna o síle 15 mm
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005917	TP2 912 G	1200 x 900 x 900 -	166 -	29



**CF4 98 ET Sporák s troubou****94 290,-**

- elektrický třífázový
- 4x plotna kulatá 3,5 kW
- průměr plotny 315 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 685 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000305	CF4 98 ET	800 x 900 x 900 -	142 -	20,7

GN2/1	⚡	°C	3,5 3,5 3,5 3,5	⚡
6,7kW	400/3N	50-400		400V

**CF6 912 ETV Sporák s troubou****124 290,-**

- elektrický třífázový
- 6x plotna kulatá 3,5 kW
- průměr plotny 315 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005930	CF6 912 ETV	1200 x 900 x 900 -	200 -	27,7

GN2/1	⚡	°C	3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5	⚡
6,7kW	400/3N	50-400		400V

**CF6 912 ET Sporák s troubou****134 890,-**

- elektrický třífázový
- 6x plotna kulatá 3,5 kW
- průměr plotny 315 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro 3x GN 1/1
- příkon trouby 9,2 kW
- rozměr trouby v mm: 1085 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005931	CF6 912 ET	1200 x 900 x 900 -	206 -	30,2

GN3/1	⚡	°C	3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5	⚡
9,2kW	400/3N	50-400		400V

**CF8 916 ET Sporák s troubou****177 990,-**

- elektrický třífázový
- 8x plotna kulatá 3,5 kW
- průměr plotny 315 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- 2x trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 2x 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 685 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005933	CF8 916 ET	1600 x 900 x 900 -	246 -	41,4

GN2/1	⚡	°C	3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5	⚡
6,7kW	400/3N	50-400		400V

**CF8 916 ETV Sporák s troubou****165 990,-**

- elektrický třífázový
- 8x plotna kulatá 3,5 kW
- průměr plotny 315 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro 3x GN 1/1
- příkon trouby 9,2 kW
- rozměr trouby v mm: 1085 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005935	CF8 916 ETV	1600 x 900 x 900 -	234 -	37,2

GN3/1	⚡	°C	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	⚡
9,2kW	400/3N	50-400	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	400V

**CFQ4 98 ET Sporák s troubou****113 990,-**

- elektrický třífázový
- 4x plotna čtvercová 4 kW
- rozměr plotny 320 x 320 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 685 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000334	CFQ4 98 ET	800 x 900 x 900 -	150 -	22,7

GN2/1	⚡	°C	4 kW	4 kW	⚡
6,7kW	400/3N	50-400	4 kW	4 kW	400V

**CFQ6 912 ETV Sporák s troubou****164 990,-**

- elektrický třífázový
- 6x plotna čtvercová 4 kW
- rozměr plotny 320 x 320 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v cm: 670 x 710
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005932	CFQ6 912 ETV	1200 x 900 x 900 -	212 -	30,7

GN2/1	⚡	°C	4 kW	4 kW	4 kW	⚡
6,7kW	400/3N	50-400	4 kW	4 kW	4 kW	400V

**CFQ6 912 ET Sporák s troubou****161 990,-**

- elektrický třífázový
- 6x plotýnka čtvercová 4 kW
- rozměr plotny 320 x 320 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro 3x GN 1/1
- příkon trouby 9,2 kW
- rozměr trouby v mm: 1085 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000337	CFQ6 912 ET	1200 x 900 x 900 -	218 -	33,2

GN3/1	⚡	°C	4 kW	4 kW	4 kW	⚡
9,2kW	400/3N	50-400	4 kW	4 kW	4 kW	400V

**CFQ8 916 ET Sporák s troubou****209 990,-**

- elektrický třífázový
- 8x plotna čtvercová 4 kW
- rozměr plotny 320 x 320 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- 2x trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 2x 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 685 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005934	CFQ8 916 ET	1600 x 900 x 900 -	266 -	45,4

GN2/1 6,7kW 400/3N	⚡	GN2/1 6,7kW 400/3N	⚡	°C 50-400	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW	⚡ 400V
-----------------------	---	-----------------------	---	--------------	---------	---------	---------	---------	-----------

**CFQ8 916 ETV Sporák s troubou****199 990,-**

- elektrický třífázový
- 8x plotna čtvercová 4 kW
- rozměr plotny 320 x 320 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro 3x GN 1/1
- příkon trouby 9,2 kW
- rozměr trouby v mm: 1085 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005936	CFQ8 916 ETV	1600 x 900 x 900 -	254 -	41,2

GN3/1 9,2kW 400/3N	⚡	°C 50-400	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW	⚡ 400V
-----------------------	---	--------------	---------	---------	---------	---------	-----------

**CFC4 98 ET Sporák sklokeramický s troubou****125 990,-**

- elektrický třífázový
- sklokeramická deska 75 x 75 cm
- 4x varná plocha 3,4 kW
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba pro GN 2/1
- příkon trouby 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005929	CFC4 98 ET	800 x 900 x 900 -	130 -	20,3

GN2/1 6,7kW 400/3N	⚡	CERAMIC	3,4 kW	3,4 kW	3,4 kW	3,4 kW	⚡ 400V
-----------------------	---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**TPF 98 ET****Sporák el. tálový s troubou****103 690,-**

- elektrický třífázový
- rozměr tálu v cm: 70 x 68
- 4x varná plocha 3,4 kW
- crom-molybdenová plotna o síle 20 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba pro GN 2/1
- příkon trouby 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005646	TPF 98 ET	800 x 900 x 900 -	180 -	20,3

GN2/1	⚡	3,4 kW	3,4 kW	⚡
6,7kW 400/3N		3,4 kW	3,4 kW	400V



O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery


Chlazení

Vitríny

Mýčky

Regály



Vysvětlivky

**CFA4 98 G****Sporák vodní plynový s troubou****117 990,-**

- plynový
- 2x hořák 5,5 kW
- 2x hořák 8,5 kW
- pod hořáky je hladina vody pro snadné čištění
- přívod vody
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby: 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 685 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 730
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007149	CFA4 98 G	800 x 900 x 900 -	166 -	36,5


GN2/1						5,5	8,5	
8,5kW	GAS	DRAIN	COLD	PILOT FLAME		8,5	5,5	GAS

**CFA6 912 GV****Sporák vodní plynový s troubou****153 990,-**

- plynový
- 3x hořák 5,5 kW
- 3x hořák 8,5 kW
- pod hořáky je hladina vody pro snadné čištění
- přívod vody
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby: 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 685 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 730
- věčný plamen
- skříňka s dvířky

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007437	CFA6 912 GV	1200 x 900 x 900 -	230 -	50,5

GN2/1						5,5	8,5	5,5	
8,5kW	GAS	DRAIN	COLD	PILOT FLAME		8,5	5,5	8,5	GAS



**CF4 98 G****Sporák s plynovou troubou****88 990,-****CF4 98 GET****Sporák s elektrickou troubou****89 990,-**

- plynový
- 1x hořák 4,0 kW
- 2x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby: 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00000306	CF4 98 G	800 x 900 x 900 -	166 -	36,5	88 990,-
00000308	CF4 98 GET	800 x 900 x 900 -	166 -	28 [G] 6,7 [E]	89 990,-

**CF6 912 GV****Sporák s plynovou troubou****119 990,-****CF6 912 GEV****Sporák s elektrickou troubou****119 990,-**

- plynový
- 1x hořák 4,0 kW
- 3x hořák 7,0 kW
- 2x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby: 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00000323	CF6 912 GV	1200 x 900 x 900 -	230 -	53,5	120 090,-
00000322	CF6 912 GEV	1200 x 900 x 900 -	230 -	45 [G] 6,7 [E]	120 090,-

**CF6 912 G****Sporák s plynovou troubou****124 790,-****CF6 912 GET****Sporák s elektrickou troubou****124 790,-**

- plynový
- 1x hořák 4,0 kW
- 3x hořák 7,0 kW
- 2x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- trouba pro 3x GN 1/1
- výkon trouby: 13,5 kW
- rozměr trouby v mm: 1080 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00000320	CF6 912 G	1200 x 900 x 900 -	236 -	58	124 790,-
00000321	CF6 912 GET	1200 x 900 x 900 -	230 -	45 [G] 9,2 [E]	124 790,-



**CF8 916 G****Sporák s 2x plynovou troubou****174 990,-****CF8 916 GET****Sporák s 2x elektrickou troubou****174 990,-**

- plynový
- 2x hořák 4,0 kW
- 4x hořák 7,0 kW
- 2x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- 2x trouba pro GN 2/1
- výkon trouby: 2x 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 2x 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 2x 670 x 710

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00000324	CF8 916 G	1600 x 900 x 900 -	318 -	73	174 990,-
00000325	CF8 916 GET	1600 x 900 x 900 -	318 -	56 [G] 13,4 [E]	174 990,-

GN2/1		GN2/1		10 7	7 4	10 7	7 4	
8,5kW	GAS	8,5kW	GAS					GAS

**CF8 916 GV****Sporák s plynovou troubou****167 990,-****CF8 916 GEV****Sporák s elektrickou troubou****167 990,-**

- plynový
- 2x hořák 4,0 kW
- 4x hořák 7,0 kW
- 2x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- trouba pro 3x GN 1/1
- výkon trouby: 13,5 kW
- rozměr trouby v cm: 1080 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00005940	CF8 916 GV	1600 x 900 x 900 -	306 -	69	167 990,-
00005941	CF8 916 GEV	1600 x 900 x 900 -	306 -	56 [G] 9,2 [E]	167 990,-

GN3/1		10 7	7 4	10 7	7 4	
13,5kW	GAS					GAS

**TPF 98 G****Sporák tálový s plynovou troubou****96 590,-****TPF 98 GET****Sporák tálový s el. troubou****98 590,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 12,0 kW
- rozměr tálu v mm: 770 x 730
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby: 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00004684	TPF 98 G	800 x 900 x 900 -	194 -	20,5	96 590,-
00004685	TPF 98 GET	800 x 900 x 900 -	196 -	12 [G] 6,7 [E]	98 590,-

**TPF2 98 G****Sporák tálový s plynovou troubou****96 990,-****TPF2 98 GE****Sporák tálový s el. troubou****99 390,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 7,0 kW
- 1x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- rozměr tálu v mm: 370 x 730
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby: 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00004679	TPF2 98 G	800 x 900 x 900 -	181 -	32,5	96 990,-
00004680	TPF2 98 GE	800 x 900 x 900 -	191 -	24[G] 6,7 [E]	99 390,-

**TPF2 912 GV****Sporák tálový s plynovou troubou****129 990,-****TPF2 912 GEV****Sporák tálový s el. troubou****131 990,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 12,0 kW
- rozměr tálu v mm: 770 x 730
- 1x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby: 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710
- 1x skříňka s dvířky
- piezo zapalování
- věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00005943	TPF2 912 GV	1200 x 900 x 900 -	254 -	37,5	129 990,-
00004678	TPF2 912 GEV	1200 x 900 x 900 -	250 -	29[G] 6,7 [E]	131 990,-



**TPF2 912 G Sporák tálový s plynovou troubou****133 990,-****TPF2 912 GE Sporák tálový s el. Troubou****133 990,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 12,0 kW
- rozměr tálu v mm: 770 x 730
- 1x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- trouba pro 3x GN 1/1
- výkon trouby: 13,5 kW
- rozměr trouby v mm: 1080 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720
- piezo zapalování, věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00005944	TPF2 912 G	1200 x 900 x 900 -	264 -	42	133 990,-
00005942	TPF2 912 GE	1200 x 900 x 900 -	260 -	29[G] 9,2 [E]	133 990,-

**TPF4 912 GV Sporák tálový s plynovou troubou****131 990,-****TPF4 912 GEV Sporák tálový s el. Troubou****134 190,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 7,0 kW
- deska v mm: 370 x 730
- 1x hořák 4,0 kW
- 2x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- výkon trouby: 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710
- 1 skříňka s dvířky
- piezo zapalování, věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00006429	TPF4 912 GV	1200 x 900 x 900 -	249 -	43,5	131 990,-
00006430	TPF4 912 GEV	1200 x 900 x 900 -	245 -	35[G] 6,7 [E]	134 190,-

**TPF4 912 G Sporák tálový s plynovou troubou****135 990,-****TPF4 912 GE Sporák tálový s el. Troubou****135 990,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 7,0 kW
- deska v mm: 370 x 730
- 1x hořák 4,0 kW
- 2x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- rozměr trouby v mm: 1080 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720
- výkon trouby: 13,5 kW
- piezo zapalování, věčný plamen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00007316	TPF4 912 G	1200 x 900 x 900 -	259 -	48	135 990,-
00007315	TPF4 912 GE	1200 x 900 x 900 -	255 -	35[G] 9,2 [E]	135 990,-



**FTL 94 ET****Grilovací deska hladká****48 290,-****FTR 94 ET****Grilovací deska rýhovaná****51 790,-****FTL 94 ETS****Grilovací deska hladká chrom****57 190,-****FTR 94 ETS****Grilovací deska rýhovaná chrom****60 590,-**

- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 360 x 680 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001028	FTL 94 ET	400 x 900 x 900 -	79 -	7,5	48 290,-
00005906	FTR 94 ET	400 x 900 x 900 -	79 -	7,5	51 790,-
00005908	FTL 94 ETS	400 x 900 x 900 -	79 -	7,5	57 190,-
00005907	FTR 94 ETS	400 x 900 x 900 -	79 -	7,5	60 590,-

**FTL 98 ET****Grilovací deska hladká****69 990,-****FTR 98 ET****Grilovací deska rýhovaná****78 390,-****FTLR 98 ET****Grilovací deska kombinovaná****74 290,-****FTL 98 ETS****Grilovací deska hladká chrom****83 690,-****FTR 98 ETS****Grilovací deska rýhovaná chrom****91 590,-****FTLR 98 ETS****Grilovací deska kombinovaná chrom****87 990,-**

- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 670 x 680 mm
- 2x samostatné ovládání
- 2x vyhřívaná plocha
- zásuvka na odpadní tekutiny
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001031	FTL 98 ET	800 x 900 x 900 -	126 -	15	70 190,-
00005909	FTR 98 ET	800 x 900 x 900 -	126 -	15	78 390,-
00001052	FTLR 98 ET	800 x 900 x 900 -	126 -	15	74 290,-
00005911	FTL 98 ETS	800 x 900 x 900 -	126 -	15	83 690,-
00005910	FTR 98 ETS	800 x 900 x 900 -	126 -	15	91 590,-
00005912	FTLR 98 ETS	800 x 900 x 900 -	126 -	15	87 990,-



**FTC 94 ET****Grilovací deska sklokeramická****69 390,-**

- pracovní plocha sklokeramická
- kontrolka přehřátí
- zásuvka na odpadní tekutiny
- rozměr desky: 360 x 680 mm
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005913	FTC 94 ET	400 x 900 x 900 -	78 -	3,5

°C
50-300⚡
400/3N**FTC 98 ET****Grilovací deska sklokeramická****113 990,-**

- pracovní plocha sklokeramická
- kontrolka přehřátí
- zásuvka na odpadní tekutiny
- 2x samostatné ovládání
- 2x vyhřívaná plocha
- rozměr desky: 760 x 680 mm
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007180	FTC 98 ET	800 x 900 x 900 -	109 -	7

°C
50-300⚡
400/3N

**FTL 94 G****Grilovací deska hladká****47 490,-****FTR 94 G****Grilovací deska rýhovaná****50 690,-****FTL 94 GS****Grilovací deska hladká chrom****57 090,-****FTR 94 GS****Grilovací deska rýhovaná chrom****59 990,-**

- rozměr desky: 360 x 680 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- věčný plamen
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001029	FTL 94 G	400 x 900 x 900 -	81 -	9	47 490,-
00005920	FTR 94 G	400 x 900 x 900 -	81 -	9	50 690,-
00001030	FTL 94 GS	400 x 900 x 900 -	81 -	9	57 090,-
00005921	FTR 94 GS	400 x 900 x 900 -	81 -	9	60 290,-

**FTL 98 G****Grilovací deska hladká****72 290,-****FTR 98 G****Grilovací deska rýhovaná****79 590,-****FTLR 98 G****Grilovací deska kombinovaná****75 990,-****FTL 98 GS****Grilovací deska hladká chrom****89 290,-****FTR 98 GS****Grilovací deska rýhovaná chrom****97 590,-****FTLR 98 GS****Grilovací deska kombinovaná chrom****93 190,-**

- rozměr desky: 760 x 680 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- věčný plamen
- 2x samostatné ovládání
- 2x vyhřívaná plocha
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001032	FTL 98 G	800 x 900 x 900 -	134 -	18	72 290,-
00005922	FTR 98 G	800 x 900 x 900 -	134 -	18	79 590,-
00005924	FTLR 98 G	800 x 900 x 900 -	134 -	18	76 090,-
00001033	FTL 98 GS	800 x 900 x 900 -	134 -	18	89 290,-
00005923	FTR 98 GS	800 x 900 x 900 -	134 -	18	97 590,-
00005925	FTLR 98 GS	800 x 900 x 900 -	134 -	18	93 190,-



**CW 94 ET Gril vodní elektrický****52 890,-**


- rozměr roštu v mm: 380 x 660
- zásobník na vodu
- systém rovnoměrné distribuce tepla
- 7 teplotních stupňů
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000408	CW 94 ET	400 x 900 x 900 -	71 -	7,8



STAINLESS

400/3N

**CW 98 ET Gril vodní elektrický****77 990,-**

- rozměr roštu v mm: 2x 380 x 660
- 2x vyhřívaná plocha
- zásobník na vodu
- systém rovnoměrné distribuce tepla
- 7 teplotních stupňů
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005914	CW 98 ET	800 x 900 x 900 -	109 -	15,6



STAINLESS

400/3N

**CW 94 G Gril plynový****51 490,-**


- rozměr roštu v mm: 380 x 660
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- věčný plamen
- lávové kameny
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000409	CW 94 G	400 x 900 x 900 -	77 -	12

PILOT
FLAME5 KG
STONE

PIEZO

GAS

**CW 98 G Gril plynový****79 990,-**

- rozměr roštu v mm: 2x 380 x 660
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezo zapalování
- věčný plamen
- lávové kameny
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005926	CW 98 G	800 x 900 x 900 -	131 -	24

PILOT
FLAME5 KG
STONE

PIEZO

GAS

**F18 94 ET****Fritéza jednoduchá elektrická****58 290,-**

- třífázová
- objem oleje: 18 l
- rozměr vany v mm: 310 x 340 x 330
- 1x koš
- rozměr koše v mm: 280 x 290 x 150
- víko
- produkce: 15 kg/hod.
- výpusť vany do podstavby
- bezpečnostní termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000801	F18 94 ET	400 x 900 x 900 -	63 -	15,9	280 x 290 x 150

**F25 94 ET****Fritéza jednoduchá elektrická****63 790,-**

- třífázová
- objem oleje: 25 l
- rozměr vany v mm: 310 x 510 x 330
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 135 x 450 x 150
- víko
- produkce: 25 kg/hod.
- výpusť vany do podstavby
- bezpečnostní termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000820	F25 94 ET	400 x 900 x 900 -	66 -	22	135 x 450 x 150

**F2/8 94 ET****Fritéza dvojitá elektrická****73 990,-**

- třífázová
- objem oleje: 2x 8 l
- rozměr vany v mm: 2x 148 x 350 x 327
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 100 x 300 x 120
- víko
- produkce: 12 kg/hod.
- výpusť vany do podstavby
- bezpečnostní termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000818	F2/8 94 ET	400 x 900 x 900 -	63 -	12	120 x 300 x 150

**F2/18 98 ET****Fritéza dvojitá elektrická****92 390,-**

- třífázová
- objem oleje: 2x 18 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 310 x 340 x 330
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 280 x 290 x 150
- víko
- produkce: 30 kg/hod.
- výpusť vany do podstavby
- bezpečnostní termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000812	F2/18 98 ET	800 x 900 x 900 -	106 -	31,8	280 x 290 x 150





F2/25 98 ET Fritéza dvojité elektrická

102 290,-

- třífázová
- objem oleje: 2x 25 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 310 x 510 x 330
- 4x koš
- rozměr koše v mm: 135 x 450 x 150
- víko
- produkce: 50 kg/hod.
- výpusť vany do podstavby
- bezpečnostní termostat

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000815	F2/25 98 ET	800 x 900 x 900 -	114 -	44	135 x 450 x 150



50kg/h



DRAIN TANK



COLD ZONE



50-190



2x 25 l



400/3N



**F18 94 G****Fritéza jednoduchá plynová****66 190,-**

- objem oleje: 18 l
- rozměr vany v mm: 240 x 510 x 440
- 1x koš
- rozměr koše v mm: 210 x 450 x 150
- víko
- produkce: 15 kg/h
- piezo zapalování
- věčný plamen
- výpusť do podestavby
- s dvířkami

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000802	F18 94 G	400 x 900 x 900 -	69 -	15	210 x 450 x 150

**F25 94 G****Fritéza jednoduchá plynová****71 890,-**

- objem oleje: 25 l
- rozměr vany v mm: 310 x 510 x 440
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 135 x 450 x 150
- víko
- produkce: 25 kg/h
- piezo zapalování
- věčný plamen
- výpusť do podestavby
- s dvířkami

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000821	F25 94 G	400 x 900 x 900 -	75 -	20	135 x 450 x 150

**F2/8 94 G****Fritéza dvojitá plynová****85 190,-**

- objem oleje: 2x 8 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 150 x 350 x 360
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 120 x 300 x 150
- víko
- produkce: 12 kg/h
- piezo zapalování
- věčný plamen
- výpusť do podestavby
- s dvířkami

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00006424	F2/8 94 G	400 x 900 x 900 -	63 -	10	120 x 300 x 150

**F2/18 98 G****Fritéza dvojitá plynová****103 990,-**

- objem oleje: 2x 18 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 240 x 510 x 440
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 210 x 450 x 150
- víko
- produkce: 30 kg/h
- piezo zapalování
- věčný plamen
- výpusť do podestavby
- s dvířkami

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000814	F2/18 98 G	800 x 900 x 900 -	116 -	30	210 x 450 x 150






F2/25 98 G Fritéza dvojitá plynová

116 990,-

- objem oleje: 2x 25 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 310 x 510 x 440
- 4x koš
- rozměr koše v mm: 135 x 450 x 150
- víko
- produkce: 50 kg/h
- piezo zapalování
- věčný plamen
- výpuštění do podestavby
- s dvířkami

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš
00000816	F2/25 98 G	800 x 900 x 900	126	40	135 x 450 x 150




**CP 94 ET****Vařič těstovin****67 990,-**

- třífázový
- rozměr vany v mm: 307 x 509 x 327
- objem vany: 40 l
- ventil pro napouštění vody
- přepadová trubka
- odpad ve dně
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat
- s dvířkami

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

A	D	C	D	E	E	E	E
	B	C	D	D	E	E	E
			D	D	E	E	E

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000364	CP 94 ET	400 x 900 x 900 -	57 -	13,5


**CP 98 ET****Vařič těstovin****110 990,-**

- třífázový
- rozměr vany v mm: 2x 307 x 509 x 327
- objem vany: 2x 40 l
- ventil pro napouštění vody
- přepadová trubka
- odpad ve dně
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat
- s dvířkami

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

A	D	C	D	E	E	E	E
	B	C	D	D	E	E	E
			D	D	E	E	E

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000366	CP 98 ET	800 x 900 x 900 -	98 -	27

**CPB 98 ET****Vařič těstovin****103 990,-**


- třífázový
- rozměr vany v mm: 620 x 509 x 327
- objem vany: 80 l
- ventil pro napouštění vody
- přepadová trubka
- odpad ve dně
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat
- s dvířkami

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

A	D	C	D	E	E	E	E
	B	C	D	D	E	E	E
			D	D	E	E	E

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005915	CPB 98 ET	800 x 900 x 900 -	93 -	27



**CP 94 G****Vařič těstovin****75 890,-**

- plynový
- rozměr vany v mm: 307 x 509 x 327
- objem vany: 40 l
- ventil pro napouštění vody
- přepadová trubka
- odpad ve dně
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat
- s dvířkami

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

A	D	C	D	E	E	E	E
	B	C	D	D	E	E	E
			D	D	E	E	E

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000365	CP 94 G	400 x 900 x 900 -	68 -	13,95



DRAIN



40 l




COLD



PIEZZO



GAS

**CP 98 G****Vařič těstovin****115 990,-**

- plynový
- rozměr vany v mm: 2x 307 x 509 x 327
- objem vany: 2x 40 l
- ventil pro napouštění vody
- přepadová trubka
- odpad ve dně
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat
- s dvířkami

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

A	D	C	D	E	E	E	E
	B	C	D	D	E	E	E
			D	D	E	E	E

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000367	CP 98 G	800 x 900 x 900 -	116 -	27,9



DRAIN



2x 40 l




COLD



PIEZZO



GAS

**CPB 98 G****Vařič těstovin****104 990,-**

- plynový
- rozměr vany v mm: 620 x 509 x 327
- objem vany: 80 l
- ventil pro napouštění vody
- přepadová trubka
- odpad ve dně
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat
- s dvířkami

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

A	D	C	D	E	E	E	E
	B	C	D	D	E	E	E
			D	D	E	E	E

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005927	CPB 98 G	800 x 900 x 900 -	116 -	31,5



DRAIN



80 l



COLD



PIEZZO



GAS



C 911	Koš 1/1 pro CP 94	4 290,-
C 723	Koš 2/3 pro CP 94	3 190,-
C 912	Koš 1/2 pro CP 94	2 790,-
C 713	Koš 1/3 pro CP 94	2 190,-
C 714	Koš 1/6 pro CP 94	1 690,-

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00000226	C 911	290 x 490 x 200 -	3,5 -	4 290,-
00000221	C 723	290 x 320 x 200 -	2 -	3 190,-
00000227	C 912	290 x 240 x 200 -	1 -	2 790,-
00000218	C 713	290 x 160 x 200 -	1,5 -	2 190,-
00000219	C 714	140 x 160 x 200 -	1 -	1 690,-

Koš pro CP - možné kombinace osazení vany:

A - C 911 B - C 723 C - C 912 D - C 713 E - C 714	A	D B	C C	D D	E D	E D	E E	E E
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



**BM 94EM Vodní lázeň****42 490,-**

- jednofázová
- vana pro GN 1/1 150 mm h + GN 1/3 150 mm h
- napouštěcí kohoutek
- bezpečnostní ventil proti přetečení
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000073	BM 94EM	400 x 900 x 900 -	52 -	1,5



DRAIN



30-90



230/1N

**BM 98EM Vodní lázeň****55 990,-**

- jednofázová
- vana pro 2x GN 1/1 150 mm h + 2x GN 1/3 150 mm h
- napouštěcí kohoutek
- bezpečnostní ventil proti přetečení
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000074	BM 98EM	800 x 900 x 900 -	76 -	3



DRAIN



30-90



230/1N

**BM 94G Vodní lázeň****44 990,-**

- plynová
- vana pro GN 1/1 150 mm h + GN 1/3 150 mm h
- piezo zapalování
- věčný plamen
- kohoutek na dopouštění vody
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005918	BM 94 G	400 x 900 x 900 -	56 -	3,5

PILOT
FLAME

DRAIN



COLD



PIEZZO



GAS

**BM 98G Vodní lázeň****64 990,-**

- plynová
- vana pro 2x GN 1/1 150 mm h + 2x GN 1/3 150 mm h
- piezo zapalování
- věčný plamen
- kohoutek na dopouštění vody
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005919	BM 98 G	800 x 900 x 900 -	81 -	6,5

PILOT
FLAME

DRAIN



COLD



PIEZZO



GAS

**BRF 94 ET****Smažicí pánev multifunkční****74 990,-**

- celonerezová pevná vana
- rozvod tepla zajištěn bimetalovým dnem
- masivní dno tl. 16 mm
- objem vany 16 l
- rozměr vany v mm: 300 x 680 x 100
- výpusť do podestavby

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000134	BRF 94 ET	400 x 900 x 900 -	79 -	5,2



DRAIN TANK



16 l

16mm
STAINLESS

400/3N

**BRF 98 ET****Smažicí pánev multifunkční****107 990,-**

- celonerezová pevná vana
- rozvod tepla zajištěn bimetalovým dnem
- masivní dno tl. 16 mm
- objem vany 40 l
- rozměr vany v mm: 700 x 680 x 100
- výpusť do podestavby

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005916	BRF 98 ET	800 x 900 x 900 -	126 -	10,4



DRAIN TANK



40 l

16mm
STAINLESS

400/3N

**BRF 94 G****Pánev smažicí multifunkční****86 990,-**

- celonerezová pevná vana
- rozvod tepla zajištěn bimetalovým dnem
- masivní dno tl. 16 mm
- objem vany 16 l
- rozměr vany v mm: 300 x 680 x 100
- piezo zapalování
- výpusť do podestavby
- s dvířkami

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005392	BRF 94 G	400 x 900 x 900 -	79 -	9



DRAIN TANK

16mm
STAINLESS

16 l



PIEZZO



GAS

**BRF 98 G****Pánev smažicí multifunkční****124 090,-**

- celonerezová pevná vana
- rozvod tepla zajištěn bimetalovým dnem
- masivní dno tl. 16 mm
- objem vany 40 l
- rozměr vany v mm: 700 x 680 x 100
- piezo zapalování
- výpusť do podestavby
- s dvířkami

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005928	BRF 98 G	800 x 900 x 900 -	129 -	18



DRAIN TANK

16mm
STAINLESS

40 l



PIEZZO



GAS

**BR80 98 ET Pánev sklopná****94 790,-**

- nerezová vana- speciální teplovodná ocel RAEX
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- ruční mechanické sklápění- pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- objem vany 80 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000120	BR80 98 ET	800 x 900 x 900 -	156 -	12

**BR80 98 ET/N Pánev sklopná nerezová****105 290,-**


- nerezová vana- nerezové dno
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- ruční mechanické sklápění- pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- objem vany 80 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000121	BR80 98 ET/N	800 x 900 x 900 -	156 -	12

**BRM80 98 ET Pánev sklopná****115 790,-**

- nerezová vana- speciální teplovodná ocel RAEX
- automatické sklápění elektrické
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- objem vany 80 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000145	BRM80 98 ET	800 x 900 x 900 -	162 -	12,1

**BRM80 98 ET/N Pánev sklopná nerezová****131 490,-**

- nerezová vana- nerezové dno
- automatické sklápění elektrické
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- objem vany 80 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000146	BRM80 98 ET/N	800 x 900 x 900 -	162 -	12,1



**BR120 912 ET Pánev sklopná****124 290,-**

- nerezová vana- speciální teplovodná ocel RAEX
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- ruční mechanické sklápění- pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- objem vany 120 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000108	BR120 912 ET	1200 x 900 x 900 -	205 -	18

**BR120 912 ET/N Pánev sklopná nerezová****136 890,-**


- nerezová vana- nerezové dno
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- ruční mechanické sklápění- pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- objem vany 120 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000109	BR120 912 ET/N	1200 x 900 x 900 -	205 -	18

**BRM120 912 ET Pánev sklopná****144 290,-**

- nerezová vana- speciální teplovodná ocel RAEX
- masivní dno tl. 12 mm
- automatické sklápění elektrické
- nerezové odklopné víko
- objem vany 120 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000135	BRM120 912 ET	1200 x 900 x 900 -	211 -	18,1

**BRM120 912 ET/N Pánev sklopná nerezová****159 990,-**

- nerezová vana- nerezové dno
- automatické sklápění elektrické
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- objem vany 120 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000136	BRM120 912 ET/N	1200 x 900 x 900 -	211 -	18,1



**BR80 98 G Pánev smažící sklopná****96 290,-**



- nerezová vana
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- ruční mechanické sklápění- pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- piezo zapalování
- objem vany 80 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000123	BR80 98 G	800 x 900 x 900 -	159 -	22

**BR80 98 G/N Pánev smažící sklopná nerezová****108 290,-**


- nerezová vana- nerezové dno
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- ruční mechanické sklápění- pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- piezo zapalování
- objem vany 80 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000124	BR80 98 G/N	800 x 900 x 900 -	159 -	22

**BRM80 98 G Pánev smažící sklopná****125 990,-**

- nerezová vana
- automatické sklápění elektrické
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- piezo zapalování
- objem vany 80 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000147	BRM80 98 G	800 x 900 x 900 -	159 -	22

**BRM80 98 G/N Pánev smažící sklopná nerezová****136 990,-**

- nerezová vana- nerezové dno
- automatické sklápění elektrické
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- piezo zapalování
- objem vany 80 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000148	BRM80 98 G/N	800 x 900 x 900 -	159 -	22



**BR120 912 G****Pánev smažící sklopná****126 390,-**


- nerezová vana
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- ruční mechanické sklápění- pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- piezo zapalování
- objem vany 120 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000110	BR120 912 G	1200 x 900 x 900 -	208 -	30

**BR120 912 G/N****Pánev smažící sklopná nerezová****143 190,-**


- nerezová vana- nerezové dno
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- ruční mechanické sklápění- pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- piezo zapalování
- objem vany 120 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000111	BR120 912 G/N	1200 x 900 x 900 -	208 -	30

**BRM120 912 G****Pánev smažící sklopná****153 690,-**

- nerezová vana
- automatické sklápění elektrické
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- piezo zapalování
- objem vany 120 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000137	BRM120 912 G	1200 x 900 x 900 -	214 -	30

**BRM120 912 G/N****Pánev smažící sklopná nerezová****168 490,-**

- nerezová vana- nerezové dno
- automatické sklápění elektrické
- masivní dno tl. 12 mm
- nerezové odklopné víko
- piezo zapalování
- objem vany 120 l
- přívod vody

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000138	BRM120 912 G/N	1200 x 900 x 900 -	214 -	30



**BI100 98 ET Kotel nepřímý el. 100 l****122 790,-****BI150 98 ET Kotel nepřímý el. 150 l****125 990,-**

- elektrický
- nepřímý ohřev
- kotel v cm: pr. 60 x 42 v, 60 x 54
- bezpečnostní tlaková armatura
- výpustný ventil 2" s okroužky, na požádání konický výpustný ventil výměnou bez doplatku
- poloautomatické dopouštění duplikátoru
- automatická regulace tlaku páry
- možno volit plný nebo poloviční výkon topných těles
- nosný jeklový rám
- dno z AISI 316
- baterie na teplou i studenou vodu, pro snadné čištění

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH					
00006178	BI100 98 ET	800 x 900 x 900 -	117 132	21	122 790,-					
00006177	BI150 98 ET	800 x 900 x 900 -	125 140	21	125 990,-					

**BIA100 98 ET Kotel nepřímý tlakový el. 100 l****144 990,-****BIA150 98 ET Kotel nepřímý tlakový el. 150 l****148 590,-**

- elektrický
- nepřímý ohřev
- kotel v cm: pr. 60 x 42 v, 60 x 54
- bezpečnostní tlaková armatura
- výpustný ventil 2" s okroužky, na požádání konický výpustný ventil výměnou bez doplatku
- poloautomatické dopouštění duplikátoru
- automatická regulace tlaku páry
- možno volit plný nebo poloviční výkon topných těles
- nosný jeklový rám
- dno z AISI 316
- baterie na teplou i studenou vodu, pro snadné čištění

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH					
00006241	BIA100 98 ET	800 x 900 x 900 -	122 137	21	144 990,-					
00006243	BIA150 98 ET	800 x 900 x 900 -	131.145	21	148 590,-					

**PI270 914 ET Kotel 270 l****399 990,-****PI370 918 ET Kotel 370 l****449 990,-**

- elektrický
- nepřímý ohřev
- výpustný ventil

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH					
00005939	PI270 914 ET	1400 x 900 x 900 -	200 -	32	399 990,-					
00005885	PI370 918 ET	1800 x 900 x 900 -	260 -	36	449 990,-					

**BI100 98 G****Kotel nepřímý plynový 100 l****127 990,-****BI150 98 G****Kotel nepřímý plynový 150 l****132 990,-**

- plynový
- nepřímý ohřev
- kotel v cm: pr. 60 x 42 v, 60 x 54
- bezpečnostní tlaková armatura
- výpustný ventil 2" s okroužky, na požádání konický výpustný ventil výměnou bez doplatku
- poloautomatické dopouštění duplikátoru
- automatická regulace tlaku páry
- automatické zapalování hořáku s ionizační sondou
- nosný jeklový rám
- dno z AISI 316
- baterie na teplou i studenou vodu pro snadné čištění

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00006179	BI100 98 G	800 x 900 x 900 -	135 150	22,5	127 990,-
00006180	BI150 98 G	800 x 900 x 900 -	144 159	22,5	132 990,-

**BIA100 98 G****Kotel nepřímý tlakový plynový 100 l****149 990,-****BIA150 98 G****Kotel nepřímý tlakový plynový 150 l****155 590,-**

- plynový
- nepřímý ohřev
- kotel v cm: pr. 60 x 42 v, 60 x 54
- bezpečnostní tlaková armatura
- výpustný ventil 2" s okroužky, na požádání konický výpustný ventil výměnou bez doplatku
- poloautomatické dopouštění duplikátoru
- automatická regulace tlaku páry
- automatické zapalování hořáku s ionizační sondou
- nosný jeklový rám
- dno z AISI 316
- baterie na teplou i studenou vodu, pro snadné čištění

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00006242	BIA100 98 G	800 x 900 x 900 -	142 157	22,5	149 990,-
00006244	BIA150 98 G	800 x 900 x 900 -	150 165	22,5	155 590,-

**PI270 914 G****Kotel 270 l****397 990,-****PI370 918 G****Kotel 370 l****449 990,-**

- plynový
- nepřímý ohřev
- výpustný ventil

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00003022	PI270 914 G	1400 x 900 x 900 -	220 -	61	397 990,-
00003023	PI370 918 G	1800 x 900 x 900 -	280 -	61	449 990,-



**PL 94****Pracovní plocha se zásuvkou 40****24 490,-****PL 96****Pracovní plocha se zásuvkou 60****33 990,-**


- zásuvka pro GN 1/1 - 150 mm h
- celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304
- nerezové výškově nastavitelné nohy
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00003046	PL 94	400 x 900 x 900 -	54 -	24 490,-
00007154	PL 96	600 x 900 x 900 -	70 -	33 990,-


**PL 98****Pracovní plocha se zásuvkou 80****36 890,-**

- zásuvka pro 2x GN 1/1- 150 mm h
- celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304
- nerezové výškově nastavitelné nohy
- dveře nejsou součástí- možno dokoupit

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00003047	PL 98	800 x 900 x 900 -	82 -


**P 94 DX****Dveře 400 pravé****3 490,-****P 94 SX****Dveře 400 levé****3 490,-**

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00002879	P 94 DX	395 x 25 x 475 -	3,5 -	3 490,-
00002880	P 94 SX	395 x 25 x 475 -	3,5 -	3 490,-


**C 94****Zásuvky 400****13 990,-****C 98****Zásuvky 800****19 690,-**

- 2x zásuvka šířka 400 mm, prostor pro 2x GN 1/1- 150 mm u C 94
- 2x zásuvka šířka 800 mm, prostor pro 4x GN 1/1- 150 mm u C 98


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00000222	C 94	395 x 560 x 475 -	18 -	13 990,-
00000224	C 98	795 x 560 x 475 -	26 -	19 690,-

**TPC 9****Boční zákryt pro CF, PC****1 290,-**

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00004669	TPC 9	15 x 900 x 50 -	1 -

**TPA 9****Boční zákryt****1 290,-**

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00004668	TPA 9	15 x 900 x 50 -	1 -

**WOK****Redukce WOK****2 790,-**

- pro F-1G, NGETL
- pro linky REDFOX a RM 900, 700, 600

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00005209	WOK	ø225 x 35 -	2 -

O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery


Chlazení

Vitríny

Mýčky

Regály


Vysvětlivky

**PLF/9****Plotna hladká****3 790,-****PRF/9****Plotna rýhovaná****4 990,-**

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00003078	PLF/9	360 x 390 -	11 -	3 790,-
00003418	PRF/9	360 x 390 -	11 -	4 990,-

**F 11 E****Koš 1/1 pro F 18-E****1 990,-****F 12 E****Koš 1/2 pro F 18-E****1 390,-****F 11 G****Koš 1/1 pro F 18-G****1 890,-****F 12 G****Koš 1/2 pro F 18-G****1 290,-****F 11 E G****Koš 1/1 pro F 25-EG****2 350,-****F 12 E G****Koš 1/2 pro F 25-EG****1 350,-**

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00000788	F 11 E	280 x 39 x 150 -	1,5 -	1 990,-
00000792	F 12 E	135 x 290 x 150 -	0,8 -	1 390,-
00000790	F 11 G	210 x 450 x 150 -	-	1 890,-
00000793	F 12 G	100 x 450 x 150 -	0,8 -	1 290,-
00000789	F 11 E G	280 x 450 x 150 -	1,5 -	2 350,-
00000794	F 12 E G	135 x 450 x 150 -	-	1 350,-

**PT 9****Zásuvy pro plechy****7 990,-**

- rozteč zásuvů 70 mm

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00006423	PT 9	70 -	2,5 -

Pizza program

Pizza pece	140
Hnětače těsta	144
Vyvalovačky těsta	146
Udržovací deska	146

Pizza pece





Pizza pece



Pizza pece jsou zařízení vhodná do všech provozů. Svoji práci však nejlépe zastanou v pizzeriích a zařízeních, kde se připravuje pizza a další podobné pokrmy. Pizza pece řady P se nabízejí v jednopatrovém nebo dvoupatrovém provedení. Jedná se o pece pro maximální využívání. Číselné označení pecí deklaruje počet pizz o průměru od 25 do 35 cm, které se vejdou do jednoho patra. Každá komora má samostatné ovládání, horní a dolní topné těleso, horní a dolní termostat s vypínací teplotou 500 °C a samostatné osvětlení jednotlivých komor. Horní i dolní stěna komory je osazena šamotovými deskami. Ovládací panel je vybaven digitálním teploměrem.

Díky termostatům pro jednotlivá tělesa je možné individuálně regulovat teplotu a tím zaručit stejnoměrné pečení na horní a dolní straně pizzy. V případě potřeby lze k jednotlivým pecím objednat podstavce.

- Horní i spodní šamotová deska
- Komínek na odpouštění páry
- Samostatně ovládané topné elementy
- Lisovaná dvířka s perfektní těsností
- Digitální teploměr
- Vnitřní světlo
- Široká madla

**P 4****Pizza pec****28 790,-**

- Šamotové desky v horní i spodní části
- Celá komora z nerezové oceli
- Ochrana proti tepelným ztrátám uvnitř komory
- Odvod páry- nastavitelný
- Digitální teploměr jako standard

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007279	P 4	980 x 920 x 420 1040 x 950 x 547	80,8 91,8	4,8



700x700x150



DIGITAL



THERMOSTAT



4x ø33cm



50-450



400V

**P 6****Pizza pec****36 390,-**

- Šamotové desky v horní i spodní části
- Celá komora z nerezové oceli
- Ochrana proti tepelným ztrátám uvnitř komory
- Odvod páry- nastavitelný
- Digitální teploměr jako standard

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007280	P 6	980 x 1280 x 420 1075 x 1285 x 512	114,6 134,9	7,2



700x1050x150



DIGITAL



THERMOSTAT



6x ø33cm



50-450



400V

**P 9****Pizza pec****51 390,-**

- Šamotové desky v horní i spodní části
- Celá komora z nerezové oceli
- Ochrana proti tepelným ztrátám uvnitř komory
- Odvod páry- nastavitelný
- Digitální teploměr jako standard

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007281	P 9	980 x 920 x 760 1040 x 950 x 897	145,3 157,7	12



1050x1050x150



DIGITAL



THERMOSTAT



9x ø33cm



50-450



400V

**P 8****Pizza pec****49 990,-**

- Šamotové desky v horní i spodní části
- Celá komora z nerezové oceli
- Ochrana proti tepelným ztrátám uvnitř komory
- Odvod páry- nastavitelný
- Digitální teploměr jako standard

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007282	P 8	1310 x 1270 x 420 1410 x 1370 x 620	160 190,7	12



700x700x150



DIGITAL



THERMOSTAT



8x ø33cm



50-450



400V

**P 12****Pizza pec****64 990,-**

- Šamotové desky v horní i spodní části
- Celá komora z nerezové oceli
- Ochrana proti tepelným ztrátám uvnitř komory
- Odvod páry- nastavitelný
- Digitální teploměr jako standard

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007283	P 12	980 x 1255 x 760 1080 x 1355 x 960	205,3 227,9	14,4

**P 18****Pizza pec****89 590,-**

- Šamotové desky v horní i spodní části
- Celá komora z nerezové oceli
- Ochrana proti tepelným ztrátám uvnitř komory
- Odvod páry- nastavitelný
- Digitální teploměr jako standard

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007284	P 18	1310 x 1270 x 760 1410 x 1370 x 960	288,6 319,3	24

**ES****Podstavce pod pizza pece**

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00007405	ES 4	950 x 780 x 950 960 x 790 x 100	54,2 54,5	5 390,-
00007406	ES 6	950 x 1130 x 950 960 x 1140 x 100	28,9 29,2	5 990,-
00007407	ES 6 L	1300 x 780 x 950 1310 x 790 x 100	27,9 28,2	5 990,-
00007408	ES 9	1300 x 1130 x 950 1310 x 1140 x 100	45,6 45,9	6 390,-
00007409	ES 8	950 x 780 x 850 960 x 790 x 100	22,8 23,1	5 390,-
00007410	ES 12	950 x 1130 x 850 960 x 1140 x 100	28,1 28,4	5 990,-
00007411	ES 12 L	950 x 1130 x 850 960 x 1140 x 100	28,1 28,4	5 990,-
00007412	ES 18	1300 x 1130 x 850 1310 x 1140 x 100	40,5 40,8	6 390,-

Hnětače těsta

Vyvalovačky těsta



Hnětače těsta jsou zařízení specializovaná na zpracovávání rozličných druhů tuhých těst. Díky odolné a jednoduché konstrukci jsou schopna zpracovávat značné objemy těsta. Zpracování těsta probíhá v otáčející se nerezové díži, ve které rotuje dle své osy hnětací spirála.

- Odnímatelná díže
- Ochranný odklopný kryt

Vyvalovačky těsta jsou zařízení určená k vyválení těsta do požadované tloušťky a struktury. Jejich použití je vhodné kdekoli, kde se často pracuje s různými druhy těsta. Šetří čas a zvyšují efektivitu práce ve vytížených provozech.

- Celonerezové provedení
- Rovné nebo šikmé uložení válce



TRQ 17 Hnětač těsta 230V


TRQ 17/400V Hnětač těsta 400V

35 990,-

35 990,-

- odnímatelná nádoba
- výklopná hlava
- pojezdová kolečka - dvě bržděná
- časovač + STOP tlačítko
- 1 rychlost
- průměr nádoby 31,7 x 21 cm

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00007252	TRQ 17	690 x 350 x 690 -	80 -	0,9	35 990,-
00007253	TRQ 17/400V	690 x 350 x 690 -	80 -	0,75	35 990,-



TRQ 22 Hnětač těsta 230V

TRQ 22/400V Hnětač těsta 400V

38 190,-

38 190,-

- odnímatelná nádoba
- výklopná hlava
- pojezdová kolečka - dvě bržděná
- časovač + STOP tlačítko
- 1 rychlost
- průměr nádoby 36 x 21 cm

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00007254	TRQ 22	715 x 350 x 690 -	85 -	0,9	38 190,-
00007255	TRQ 22/400V	715 x 350 x 690 -	85 -	0,75	38 190,-




TRQ 33/400V Hnětač těsta

44 890,-

- odnímatelná nádoba
- výklopná hlava
- pojezdová kolečka - dvě bržděná
- časovač + STOP tlačítko
- 1 rychlost
- průměr nádoby 40 x 26 cm

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007256	TRQ 33/400V	780 x 430 x 770 -	115 -	1,1



**TRQ 42/400V Hnětač těsta****51 890,-**

- odnímatelná nádoba
- výklopná hlava
- pojezdová kolečka - dvě bržděná
- časovač + STOP tlačítko
- 1 rychlost
- průměr nádoby 45,2 x 21 cm

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007257	TRQ 42/400V	838 x 480 x 770 -	130 -	1,5

**TRQ 53/400V Hnětač těsta****56 690,-**

- odnímatelná nádoba
- výklopná hlava
- pojezdová kolečka - dvě bržděná
- časovač + STOP tlačítko
- 1 rychlost
- průměr nádoby 50 x 27 cm

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007258	TRQ 53/400V	878 x 530 x 770 -	140 -	1,5



**DL 30 Vyvalovačka těsta****23 790,-**


- slouží k rozválení pizza těsta
- průměr pizzy: 14- 30 cm
- hmotnost pizzy: 80- 210 g
- nerezové provedení
- horní válec uložen šikmo

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00006112	DL 30	420 x 450 x 650 -	35 -	0,375

**DL 40 Vyvalovačka těsta****28 190,-**

- slouží k rozválení pizza těsta
- průměr pizzy: 14- 40 cm
- hmotnost pizzy: 80- 400 g
- nerezové provedení
- horní válec uložen šikmo

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00006114	DL 40	520 x 450 x 712 -	45 -	0,375

**DL 40P Vyvalovačka těsta rovná****29 690,-**

- slouží k rozválení pizza těsta
- průměr pizzy: 14- 40 cm
- hmotnost pizzy: 100- 700 g
- nerezové provedení
- rovnoběžné válce nad sebou
- ovládání pedálem (není součástí)

Pedál Pedál**590,-**

- pedál pro vyvalovačky

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00006116	DL 40P	520 x 450 x 750 -	45 -	0,375

**PC - 46 Udržovací deska pro pizzu****7 990,-**

- celonerezové provedení
- pracovní sklokeramická deska
- vypínač zapnuto- vypnuto
- kontrolka chodu

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002932	PC - 46	440 x 660 x 70 490 x 710 x 100	10 11	0,35



Roboty

Příprava masa a zeleniny

Univerzální roboty	148
Vákuové baličky	155
Nářezové stroje	158
Mlýnky na maso	161
Ruční ponorné mixéry	165
Krouhače zeleniny	166
Kutry	168
Škrabky na brambory	170

Roboty




Univerzální roboty RM jsou ucelenou řadou strojů, kde si většina zákazníků může vybrat velikost a provedení stroje dle svých potřeb. V nabídce jsou k dispozici stroje o objemu kotlíku 5, 8, 10, 20, 24, 30, 40, 50, 60, 80 litrů.

Dodávka zařízení obsahuje kotlík, metlu, míchač a hák, takže stačí stroj vybalit, připojit do elektrické sítě, provést základní čištění stroje a pak jej již používat. Při použití modelů s výstupem, kromě RM 500 a 800, je možno ke stroji dokoupit přídatná zařízení, a to krouhačku zeleniny a mlýnek na maso. Při takto vybaveném stroji se z tohoto zařízení stane neocenitelný kuchyňský pomocník.

Robustní konstrukce stroje zabezpečuje dobrou stabilitu a odolnost. Stroje s 50, 60 a 80 litrovým kotlíkem jsou dodávány včetně manipulačního vozíku pro kotlík. Od typu RM 200 výše lze na jednotlivé stroje dokoupit redukční kotle, které jsou výhodné při zpracovávání menších objemů potravin, díky snadnější manipulaci s menší hmotností. Redukční kotlíky jsou dodávány se třemi nástroji a s redukčním závěsem. Při zpracovávání potravin je nádoba pevná a nástroj se otáčí dle své osy a zároveň obíhá po kružnici.

- Možnost připojení přídatných zařízení
- Ochranný kryt s násypným otvorem
- Vybrané modely vybaveny časovačem
- Robustní konstrukce

**RM 502****Univerzální robot****18 990,-**


- 10 rychlostí
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropínače
- polykarbonátový kryt pracovního prostoru

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00008696	RM 502	330 x 384 x 452 -	18 -	0,8

**RM 800****Univerzální robot****25 990,-**


- digitální časovač
- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropínače
- polykarbonátový kryt pracovního prostoru

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00003711	RM 800	300 x 400 x 580 -	30 -	0,2

**RM 100H****Univerzální robot****46 990,-**

- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00003700	RM 100H	410 x 470 x 780 -	100 -	0,25

**RM 200H****Univerzální robot****51 990,-**

- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 10 l s redukcí

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00003701	RM 200H	470 x 540 x 850 -	120 -	0,37






RM 22HT RM 22H

Univerzální robot třífázový Univerzální robot jednofázový

**56 990,-
56 990,-**

- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 10 l s redukcí

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH						
00003703	RM 22HT	570 x 557 x 910 -	135 -	0,6	56 990,-						
00003702	RM 22H	570 x 557 x 910 -	135 -	0,6	56 990,-						




RM 30H

Univerzální robot

82 990,-

- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 20 l s redukcí

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW							
00003704	RM 30H	568 x 660 x 1156 -	220 -	0,75							




RM 40H

Univerzální robot

113 990,-

- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 20 l s redukcí

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW							
00003705	RM 40H	632 x 720 x 1300 -	290 -	1,2							



RM 50H

Univerzální robot

119 990,-

- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- mechanický zdvih nádoby
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 20 l s redukcí
- manipulační vozík kotlíku


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW							
00003707	RM 50H	632 x 720 x 1300 -	310 -	1,5							



**RM 60H****Univerzální robot****132 990,-**

- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- mechanický zdvih nádoby
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropřepínač
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 30 l s redukcí
- manipulační vozík kotlíku

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00003709	RM 60H	632 x 721 x 1300 -	330 -	2,25

**RM 64P****Univerzální robot****239 990,-**

- 4 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropřepínač
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso a krouhače zeleniny
- nelze dokoupit redukční sadu 30l
- automatický zdvih nádoby
- manipulační vozík kotlíku

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00009693	RM 64P	770 x 1050 x 1520 -	550 -	3,75

**RM 80B****Univerzální robot****218 990,-**

- 4 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropřepínač
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a redukčního kotlíku 40 l
- mechanický zdvih nádoby
- manipulační vozík kotlíku

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00003714	RM 80B	770 x 1050 x 1520 -	550 -	2,37

**RM 80A****Univerzální robot****261 990,-**

- 4 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropřepínač
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a redukčního kotlíku 40 l
- automatický zdvih nádoby
- manipulační vozík kotlíku

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00003712	RM 80A	770 x 1050 x 1520 -	550 -	2,37



**WKK****Vozík pro kotlíky 40/50/60l****3 290,-****WKK 80****Vozík pro kotlíky 80l****3 590,-**

- pro kotlíky 40/50/60/80 l

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00005126	WKK		10 -	3 290,-
00005127	WKK 80		10 -	3 590,-

**V 99 S****Nástavec krouhač zeleniny****23 990,-**

- sada struhadel v ceně:
- plátkovače (řezací koutouče o síle 2, 3 a 8 mm)
- struhadla (strouhací plechy o Ø otvoru 2, 3, 4, 7 a 12 mm)

plátkovače (řezací koutouče o síle 2, 3 a 8 mm)**struhadla** (strouhací plechy o Ø otvoru 2, 3, 4, 7 a 12 mm)

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00003731	V 99 S		13 -

**PMM 1****RM-Mlýnek na maso nástavec****10 990,-**

- jednosložení
- matrice Ø 6 mm
- jehla na plnění klobás



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00003734	PMM 1	205 x 300 x 290 -	6 -

Matrice a nože do mlýnku jednosložení

Model mlýnku	PMM-1	
Ø otvoru [mm]	Index	Cena bez DPH
2	00002330	1 190,-
3	00002340	890,-
4,5	00002353	799,-
6	00002354	790,-
8	00002361	730,-
nůž	00002728	399,-

Metly pro RM roboty

Index	Model	Cena bez DPH
00007086	Metly pro RM 500	990,-
00002403	Metly pro RM 800	990,-
00002395	Metly pro RM 100	2 790,-
00002396	Metly pro RM 200	3 090,-
00002397	Metly pro RM 22	4 090,-
00002398	Metly pro RM 30	4 290,-
00002399	Metly pro RM 40	4 990,-
00002400	Metly pro RM 50	5 990,-
00002401	Metly pro RM 60	6 590,-
00002402	Metly pro RM 80	6 990,-



Háky pro RM roboty

Index	Model	Cena bez DPH
00008026	Hák pro RM 500	870,-
00001445	Hák pro RM 800	870,-
00001438	Hák pro RM 100	1 890,-
00001439	Hák pro RM 200	2 590,-
00001440	Hák pro RM 22	2 990,-
00001441	Hák pro RM 30	3 590,-
00001442	Hák pro RM 40	4 090,-
00001443	Hák pro RM 50	4 790,-
00001444	Hák pro RM 60	5 290,-
00006431	Hák pro RM 80	6 590,-



Míchače pro RM roboty

Index	Model	Cena bez DPH
00008033	Míchač pro RM 500	870,-
00002413	Míchač pro RM 800	870,-
00002406	Míchač pro RM 100	1 890,-
00002407	Míchač pro RM 200	2 590,-
00002408	Míchač pro RM 22	2 990,-
00002409	Míchač pro RM 30	3 590,-
00002410	Míchač pro RM 40	4 090,-
00002411	Míchač pro RM 50	4 790,-
00002412	Míchač pro RM 60	5 290,-
00005356	Míchač pro RM 80	6 590,-



Rychlostní stupně pro jednotlivé nástroje:

Nástroj	Rychlost
Metla	1-2-3
Míchač	1-2
Hák	1-2



POZOR

Rychlost měnit za klidu stroje!
Produkty přidávat postupně!

Kotlíky pro RM roboty

Index	Model	Cena bez DPH
00008034	Kotlík pro RM 500	1 890,-
00001985	Kotlík pro RM 800	1 990,-
00001977	Kotlík pro RM 100	3 790,-
00001978	Kotlík pro RM 200	4 190,-
00001979	Kotlík pro RM 22	4 990,-
00001980	Kotlík pro RM 30	8 390,-
00001981	Kotlík pro RM 40	9 190,-
00001982	Kotlík pro RM 50	9 790,-
00001983	Kotlík pro RM 60	10 690,-
00001984	Kotlík pro RM 80	16 590,-



Sada redukčních kotlů pro RM roboty

Index	Model	Cena bez DPH
00003872	Sada redukční-kotel 10l pro RM 200	14 990,-
00003873	Sada redukční-kotel 10l pro RM 22	14 990,-
00007166	Sada redukční-kotel 20l pro RM 30	24 990,-
00003874	Sada redukční-kotel 20l pro RM 40	32 590,-
00003875	Sada redukční-kotel 20l pro RM 50	27 590,-
00003876	Sada redukční-kotel 30l pro RM 60	37 590,-
00005680	Sada redukční-kotel 40l pro RM 80	43 890,-



Ramena stírací pro RM roboty

Index	Model	Cena bez DPH
00008027	Rameno stírací pro RM 200	6 990,-
00008028	Rameno stírací pro RM 22	8 790,-
00008029	Rameno stírací pro RM 30	10 990,-
00008030	Rameno stírací pro RM 40	12 190,-
00008031	Rameno stírací pro RM 60	13 290,-
00008032	Rameno stírací pro RM 80	14 490,-



Technické informace:

Model	Objem kotlíku	Výkon motoru	Napětí	Rychlost na příslušných zařízeních (obr. / min)				Rozměry	Váha
	l	W	V / Hz	1	2	3	4	cm	kg
RM - 500	5	200	230 / 50	180 - 640				38 x 31 x 46	15
RM - 800	7,6	200	230 / 50	132	284	590	-	40 x 30 x 58	25
RM - 100	9,5	250	230 / 50	106	196	358	-	49 x 41 x 74	65
RM - 200	19	370	230 / 50	106	196	358	-	54 x 49 x 84	80
RM - 22	23,75	550	400 / 50	102	183	352	-	57 x 54 x 91	110
RM - 30	30	750	400 / 50	99	176	320	-	67 x 55 x 117	180
RM - 50	50	1500	400 / 50	99	176	320	-	75 x 65 x 131	270
RM - 60	60	2250	400 / 50	99	176	320	-	78 x 65 x 131	270
RM - 64P	60	3750	400 / 50	96	121	204	356	108 x 79 x 156	
RM - 80	80	2237	400 / 50	96	121	204	356	108 x 79 x 156	455

Kapacitní možnosti:

Produkt	RM-500	RM-800	RM-100H	RM-200H	RM-22H	RM-30H	RM-50H	RM-60H	RM-80A/B
Bramborová kaše	1,5 kg	2,1 kg	3,5 kg	6,8 kg	7 kg	10,4 kg	16 kg	18,2 kg	23,5 kg
Piškotové těsto	0,9 kg	1,4 kg	3,25 kg		9,5 kg				
Šlehané krémy	1,5 l	2,3 l	2,5 l	4,2 l	5 l	5,7 l	10,5 l	11,4 l	13,8 l
Majonéza	1,5 l	2,3 l	2,5 l		11 l				
Chlebové těsto / těsto na knedlík	1,2 kg	1,8 kg	4 kg	6,8 kg	7 kg	13,6 kg	22,7 kg	31,8 kg	48,7 kg
Pizza těsto těžké	0,7 kg	1,2 kg	2,5 kg	4 kg	5 kg	6,4 kg	16 kg	18,2 kg	22,4 kg
Pizza těsto střední	0,8 kg	1,5 kg	3,5 kg	4,5 kg	7 kg	9,1 kg	22,7 kg	31,8 kg	48,7 kg
Pizza těsto lehké				9,1 kg		18,2 kg	27,3 kg	31,8 kg	40,7 kg
Vafle a horká těsta						11,6 l	19 l	22,8 l	30,5 l
Koláče				7,5 kg	9,5 kg	13,6 kg	21,4 kg	25 kg	31,8 kg
Buchtové těsto				8,5 kg		12,3 kg	19 kg	22,7 kg	29,8 kg
Šlehaný sníh	0,3 l	0,4 l	0,5 l	1,04 l	1 l	1,4 l	1,9 l	2,1 l	2,8 l
Těstoviny	0,3 kg	0,5 kg		2,3 kg		3,6 kg	10 kg	13,6 kg	20,2 kg

Určení typu nástroje pro jednotlivé práce:

Produkt	RM-500			RM-800			RM-100H			RM-200H			RM-22H			RM-30H			RM-50H			RM-60H			RM-80A/B		
Rychlost	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Bramborová kaše		•			•			•			•			•			•			•			•			•	
Piškotové těsto	•	•		•	•		•	•				•															
Šlehané krémy	•			•			•			•			•			•			•			•			•		
Majonéza	•			•			•					•															
Chlebové těsto			•			•			•			•						•		•			•			•	
Pizza těsto těžké			•			•			•			•			•			•		•			•			•	
Pizza těsto střední			•			•			•			•			•			•		•			•			•	
Pizza těsto lehké											•							•		•			•			•	
Vafle a horká těsta																		•		•			•			•	
Koláče		•			•			•		•	•			•		•	•		•	•		•	•		•	•	
Buchtové těsto											•							•		•			•			•	
Šlehaný sníh	•			•			•			•			•			•			•			•			•		
Těstoviny			•			•						•						•		•			•			•	

Vakuové baličky



Poskytují potravinám vynikající ochranu. Vakuově zabalené výrobky jsou hermeticky uzavřeny ve vzduchoprázdném sáčku z nepropustné fólie. Hlavní přednost spočívá v tom, že v uzavřeném sáčku není vzduch. U potravin to znamená silně zpomalený růst mikroorganismů, čímž se podstatně prodlužuje jejich trvanlivost. Ve vakuu zabalené zboží je chráněno před zkažením, vysycháním, změnou chuti, kontaminací a ztrátou hmotnosti.


Vakuové balení lze využít pro přípravu surovin jednotlivých porcí před zahájením samotného vaření, přípravu rautů, hostin, pro urychlení vyřízení objednávek. Vakuové balení lze použít k balení uzenin, sýrů, ryb a zeleniny. Velmi rozšířené je i balení oloupaných brambor a suchých plodů. Stále větší uplatnění se nachází i v gastronomii při přípravě sous vide, balení polotovarů, hotových jídel, polévek a omáček.

- Digitální ovládání
- Celonerezové provedení

**VBN 4 Vakuová balička 4 m³/h****38 900,-****VBN 4 SB Vakuová balička 4 m³/h s inertním plynem****46 990,-**

- celonerezové provedení
- digitální ovládání
- výkon vakuové pumpy: 4 m³/h
- svařovací lišta 250 mm
- nastavení doby vakuování
- nastavení doby sváření
- hlavní vypínač
- tlakoměr
- pojistka otevření víka
- 10 uživatelských programů

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Vnitřní rozměr mm	Cena bez DPH	TIMER	DIGITAL	230/1N
00007146	VBN 4	334 x 443 x 439 -	34 -	0,12	260 x 330 x 95+65	38 900,-			
00007318	VBN 4 SB	334 x 443 x 439 -	34 -	0,12	260 x 330 x 95+65	46 990,-			

**VBN 6 Vakuová balička 6 m³/h****41 990,-****VBN 6 SB Vakuová balička 6 m³/h s inertním plynem****50 990,-**

- celonerezové provedení
- digitální ovládání
- výkon vakuové pumpy: 6 m³/h
- svařovací lišta 250 mm
- nastavení doby vakuování
- nastavení doby sváření
- hlavní vypínač
- tlakoměr
- pojistka otevření víka
- 10 uživatelských programů

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Vnitřní rozměr mm	Cena bez DPH	TIMER	DIGITAL	230/1N
00007244	VBN 6	334 x 443 x 439 -	47 -	0,25	320 x 350 x 115+65	41 990,-			
00007319	VBN 6 SB	334 x 443 x 439 -	47 -	0,25	320 x 350 x 115+65	50 990,-			

**VBN 12 Vakuová balička 12 m³/h****48 900,-****VBN 12 SB Vakuová balička 12 m³/h s inertním plynem****57 990,-**

- celonerezové provedení
- digitální ovládání
- výkon vakuové pumpy: 12 m³/h
- svařovací lišta 310 mm
- nastavení doby vakuování
- nastavení doby sváření
- hlavní vypínač
- tlakoměr
- pojistka otevření víka
- 10 uživatelských programů

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Vnitřní rozměr mm	Cena bez DPH	TIMER	DIGITAL	230/1N
00007320	VBN 12	394 x 463 x 468 -	55 -	0,6	360 x 405 x 115+65	48 900,-			
00007323	VBN 12 SB	394 x 463 x 468 -	55 -	0,6	360 x 405 x 115+65	57 990,-			

**VBN 18 Vakuová balička 18 m³/h****64 990,-****VBN 18 SB Vakuová balička 18 m³/h s inertním plynem 73 490,-**

- celonerezové provedení
- digitální ovládání
- výkon vakuové pumpy: 18 m³/h
- svařovací lišta 415 mm
- nastavení doby vakuování
- nastavení doby sváření
- hlavní vypínač
- tlakoměr
- pojistka otevření víka
- 10 uživatelských programů

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Vnitřní rozměr mm	Cena bez DPH	TIMER	DIGITAL	230/1N
00007321	VBN 18	509 x 568 x 540 -	80 -	0,75	435 x 520 x 115+85	64 990,-			
00007325	VBN 18 SB	509 x 568 x 540 -	80 -	0,75	435 x 520 x 115+85	73 490,-			

**VBN 25 Vakuová balička 25 m³/h****83 590,-****VBN 25 SB Vakuová balička 25 m³/h s inertním plynem 94 990,-**

- celonerezové provedení
- digitální ovládání
- výkon vakuové pumpy: 25 m³/h
- svařovací lišta 460 mm
- nastavení doby vakuování
- nastavení doby sváření
- hlavní vypínač
- tlakoměr
- pojistka otevření víka
- 10 uživatelských programů

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Vnitřní rozměr mm	Cena bez DPH	TIMER	DIGITAL	230/1N
00007247	VBN 25	544 x 643 x 540 -	90 -	0,75	470 x 530 x 115+100	83 590,-			
00007322	VBN 25 SB	544 x 643 x 540 -	90 -	0,75	470 x 530 x 115+100	94 990,-			

Nářezové stroje



Do ucelené nabídky nářezových strojů RM Gastro patří stroje se šnekovým převodem a poloautomatické nářezové stroje.

Základní řada nářezových strojů GMS nabízí za přijatelnou cenu šnekové převodové ústrojí a nerezový nůž se speciální antiadhezní úpravou. Samozřejmostí jsou v této řadě motory s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí. Otevřená konstrukce usnadňuje pravidelnou údržbu a čištění. Konstrukce vypínače brání samovolnému opětovnému spuštění stroje při výpadku proudu.

Pro potřebu krájení velkých objemů jsou nejvhodnější poloautomatické nářezové stroje GXE 300 a GXL 350. U těchto provedení je posun stolu zajišťován automaticky a posun do řezu umožňuje dvojitý stůl s tlačnými pružinami. Všechny typy jsou vyrobeny z tlakových hliníkových odlitků s povrchovou úpravou.

- Šnekový převod
- Šikmé uložení nože

**GMS 220****Nářezový stroj - hladký nůž****13 690,-****GMS 220Z****Nářezový stroj - zubatý nůž****14 190,-**

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu v cm: 20 x 14,5
- řezný stůl uložen šikmo
- šnekový převod
- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
- přídatné brusné zařízení v ceně
- speciální antiadhesní úprava nože
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- vhodné pro malé restaurace a občerstvení

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001183	GMS 220	380 x 445 x 370 570 x 455 x 470	12,5 14,5	0,2	13 690,-
00006721	GMS 220Z	380 x 445 x 370 570 x 455 x 470	12,5 14,5	0,2	14 190,-

**GMS 250****Nářezový stroj - hladký nůž****16 290,-****GMS 250Z****Nářezový stroj - zubatý nůž****16 790,-**

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu v cm: 21 x 17
- řezný stůl uložen šikmo
- šnekový převod
- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
- přídatné brusné zařízení v ceně
- speciální antiadhesní úprava nože
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- vhodné pro menší provoz do 200 lidí

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001184	GMS 250	425 x 525 x 380 570 x 455 x 470	14 16	0,2	16 290,-
00005793	GMS 250Z	425 x 525 x 380 570 x 455 x 470	14 16	0,2	16 790,-

**GMS 275 XL N****Nářezový stroj - hladký nůž****22 590,-****GMS 275Z N****Nářezový stroj - zubatý nůž****23 190,-**

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu v cm: 34 x 30
- řezný stůl uložen šikmo
- šnekový převod
- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
- přídatné brusné zařízení v ceně
- speciální antiadhesní úprava nože
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- vhodné do gastronomického provozu do 300 lidí

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001185	GMS 275 XL N	480 x 510 x 400 540 x 620 x 565	18 21	0,22	22 590,-
00005456	GMS 275Z N	480 x 510 x 400 540 x 620 x 565	18 21	0,22	23 190,-



**GMS 300****Nářezový stroj - hladký nůž****27 590,-****GMS 300Z****Nářezový stroj - zubatý nůž****28 190,-**

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu v cm: 34 x 30
- řezný stůl uložen šikmo
- šnekový převod
- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
- přídavné brusné zařízení v ceně
- speciální antiadhesní úprava nože
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- vhodné pro velké provozovny nad 400 lidí

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001186	GMS 300	480 x 580 x 515 540 x 620 x 565	20,8 23,4	0,22	27 590,-
00006436	GMS 300Z	480 x 580 x 515 540 x 620 x 565	20,8 23,4	0,22	28 190,-

**GXE 300 DP****Nářezový stroj šnekový****60 990,-****GXE 300DP/400V** **Nářezový stroj šnekový třífázový****60 990,-**

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu v cm: 28 x 21
- výsuvný řezný stůl uložen šikmo, posun suroviny do řezu pomocí pružin
- šnekový převod
- brusné zařízení
- vhodné do výroben studené kuchyně

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00001369	GXE 300 DP	670 x 460 x 450 -	35 -	0,3	60 990,-
00001370	GXE 300DP/400V	670 x 460 x 450 -	35 -	0,3	60 990,-

**GXL 350DP****Nářezový stroj poloautomat****88 490,-****GXL 350DP/400V** **Nářezový stroj poloautomat třífázový****88 490,-**

- automatický posun stolu
- dvojitá pracovní deska
- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu v cm: 29 x 25
- výsuvný řezný stůl uložen šikmo, posun suroviny do řezu pomocí pružin
- šnekový převod
- brusné zařízení
- vhodné do výroben lahůdek

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00007262	GXL 350DP	850 x 520 x 500 -	48 -	0,34	88 490,-
00001373	GXL 350DP/400V	850 x 520 x 500 -	48 -	0,34	88 490,-



**S 12****Mlýnek na maso****18 990,-****S 12/400V****Mlýnek na maso třířákový****18 990,-**

- tělo – leštěný hliníkový odlitek
- pracovní části a násypka nerezové
- tlačný kolík z plastu
- vypínač zapnuto/vypnuto
- produkce: 160 kg/h
- miska na produkt
- ø vnější matrice- 7 cm
- doplňkové příslušenství: lis na rajčata
- vhodné pro malé restaurace

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	kg/h	Cena bez DPH
00003835	S 12	400 x 250 x 500 470 x 300 x 480	21 23	0,75	160	18 990,-
00003836	S 12/400V	400 x 250 x 500 470 x 300 x 480	21 23	0,75	160	18 990,-

**TS 12/230V****Mlýnek na maso****20 990,-****TS 12/400V****Mlýnek na maso třířákový****20 990,-****TS 12D/230V****Mlýnek na maso****25 090,-****TS 12D/400V****Mlýnek na maso třířákový****24 390,-**

- tělo – leštěný hliníkový odlitek
- pracovní části a násypka nerezové
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- vypínač zapnuto/vypnuto
- produkce: 160 kg/h
- miska na produkt
- ø vnější matrice- 7 cm
- doplňkové příslušenství: lis na rajčata
- vhodné pro střední restaurace

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	kg/h	Cena bez DPH
00004834	TS 12/230V	400 x 290 x 510 470 x 300 x 480	20 22	0,75	160	20 990,-
00004836	TS 12/400V	400 x 290 x 510 470 x 300 x 480	20 22	0,75	160	20 990,-
00004835	TS 12D/230V	400 x 290 x 510 470 x 300 x 480	20 22	0,75	160	25 090,-
00004837	TS 12D/400V	400 x 290 x 510 470 x 300 x 480	20 22	0,75	160	24 390,-

**TE 22/230V****Mlýnek na maso****22 990,-****TE 22/400V****Mlýnek na maso třířákový****22 390,-****TE 22D/230V****Mlýnek na maso****28 490,-****TE 22D/400V****Mlýnek na maso třířákový****28 490,-**

- tělo – leštěný hliníkový odlitek
- pracovní části a násypka nerezové
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- hlavní vypínač
- produkce: 300 kg/h
- miska na produkt
- ø vnější matrice- 8 cm
- vhodné pro střední restaurace

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	kg/h	Cena bez DPH
00004309	TE 22/230V	450 x 290 x 520 540 x 300 x 480	25 27	1,1	300	22 990,-
00004311	TE 22/400V	450 x 290 x 520 540 x 300 x 480	25 27	1,1	300	22 390,-
00004310	TE 22D/230V	450 x 290 x 520 540 x 300 x 480	25 27	1,1	300	28 490,-
00004312	TE 22D/400V	450 x 290 x 520 540 x 300 x 480	25 27	1,1	300	28 490,-



**TS 22****Mlýnek na maso****32 990,-****TS 22D****Mlýnek na maso****37 990,-**

- celonerezové provedení
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- hlavní vypínač
- spínač pravý/levý chod
- produkce: 300 kg/h
- miska na produkt
- ø vnější matrice- 8 cm
- vhodné do výroben

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	kg/h	Cena bez DPH
00004838	TS 22	420 x 300 x 520 570 x 420 x 680	31 40	1,1	300	32 990,-
00004839	TS 22D	420 x 300 x 520 570 x 420 x 680	31 40	1,1	300	37 990,-

**TS 32****Mlýnek na maso****40 990,-****TS 32D****Mlýnek na maso****47 490,-**

- celonerezové provedení
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- hlavní vypínač
- spínač pravý/levý chod
- produkce: 500 kg/h
- miska na produkt
- ø vnější matrice- 10 cm
- vhodné do prodejen maso-uzeniny

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	kg/h	Cena bez DPH
00004840	TS 32	520 x 320 x 550 570 x 420 x 680	53 59	2,2	500	40 990,-
00004841	TS 32D	520 x 320 x 550 570 x 420 x 680	53 59	2,2	500	47 490,-



**LR****Lis na rajčata****3 790,-**

- Lis na rajčata

Index	Model
00002193	LR

**Dvojsložení pro masomlýnky**

Index	Model	Cena bez DPH
00005765	Dvojsložení pro TS - 12	12 690,-
00000731	Dvojsložení pro TS - 22	14 790,-
00000731	Dvojsložení pro TE - 22	14 790,-
00000732	Dvojsložení pro TD - 32	19 990,-

Matrice a nože do mlýnku jednosložení

Model mlýnku	S -12, TS-12		TE-22, TS-22		TS-32	
Ø otvoru [mm]	Index	Cena bez DPH	Index	Cena bez DPH	Index	Cena bez DPH
2	00002330	1 190,-	00002332	1 490,-	00002335	2 099,-
3	00002340	890,-	00002342	1 090,-	00002345	1 390,-
4,5	00002353	799,-	00002348	990,-	00002351	1 290,-
6	00002354	790,-	00002356	930,-	00002359	1 190,-
8	00002361	730,-	00002363	930,-	00002366	1 190,-
nůž	00002744	399,-	00002746	520,-	00002748	599,-

Matrice a nože do mlýnku dvousložení

Model mlýnku	TS-12D		TE-22D, TS-22D		TS-32D	
Ø otvoru [mm]	Index	Cena bez DPH	Index	Cena bez DPH	Index	Cena bez DPH
2	00002334	870,-	00002333	950,-	00002336	1 269,-
2,5	00007293	870,-	00007299	950,-	00007301	1 269,-
3	00002344	630,-	00002343	740,-	00002346	950,-
4,5	00002350	560,-	00002349	630,-	00002352	790,-
5	00007294	560,-	00007300	630,-	00007302	790,-
6	00002358	560,-	00002357	630,-	00002360	790,-
8	00002365	560,-	00002364	630,-	00002367	790,-
3x otvor	00002304	799,-	00002303	890,-	00002305	899,-
nůž	00002745	560,-	00002747	720,-	00002749	890,-

Ponorné mixéry

Krouhače zeleniny



Ponorné mixéry jsou zařízení, která jsou vhodná k mixování omáček nebo šlehání krémů v libovolné nádobě. Pro mixování omáček jsou k dispozici čtyři délky mixovacích nástavců: 30, 40, 50 a 60 cm.

Šlehací metly umožňují šlehání pěny nebo sněhu. Maximální ponoření pracovních nástavců činí 2/3 jejich délky. Stroje jsou vybaveny přepínačem rychlostí pro jednotlivé nástroje a elektronickou regulací otáček, která je určena pro volbu nejvhodnějších otáček při použití šlehacích metel.

Z nabídky je možné vybrat komplety s jednotlivými délkami mixovacích nástavců nebo kompletní set, tzn. motor, šlehací metly, mixovací nástavec o délce 40 cm a závěs na stěnu pro ukládání zařízení.

- Možnost výměny šlehacího nebo mixovacího nástavce
- Přepínač otáček mixér / metly

Krouhače zeleniny jsou určeny pro rychlé a snadné zpracování zeleniny v gastronomických provozech.

Jejich použití je vhodné všude tam, kde je nabízen větší sortiment různých zeleninových salátů, obložených mís a obloh. V tomto případě zařízení usnadní práci a zlepši estetičnost podávaných jídel. Celonerezové provedení s hlavou z tlakového eloxovaného hliníkového odlitku zaručuje dlouhou životnost celého zařízení.

K dispozici je cca 20 druhů disků, které umožňují krájet plátky, strouhat, drtit a nakrájet nudličky, kostičky nebo hranolky.

- Nerezové provedení
- Pojistný mikropřepínač v odklopné hlavě a v přítlačné páce



PSP 930	Ruční ponorný mixér - komplet	10 490,-
PSP 940	Ruční ponorný mixér - komplet	10 490,-
PSP 950	Ruční ponorný mixér - komplet	11 490,-
PSP 960	Ruční ponorný mixér - komplet	11 490,-

- kompletní sestava: (motor, závěs, šlehač a mixér)
- spínač chodu
- elektronická regulace otáček při šlehání
- otáčky: 2 500- 11 000 ot./min. regulace otáček při použití metel
- přepínač otáček mixér / metly
- možnost výměny šlehačího nebo mixovacího nástavce

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00005781	PSP 930	170 x 120 x 640 490 x 390 x 170	4,3 5,8	0,4	10 490,-
00003520	PSP 940	170 x 120 x 740 -	4,5 6	0,4	10 490,-
00005986	PSP 950	170 x 120 x 840 -	4,7 6,2	0,4	11 490,-
00006226	PSP 960	170 x 120 x 940 -	4,96,4	0,4	11 490,-



PSP 930	Ruční ponorný mixér 930	8 490,-
PSP 940	Ruční ponorný mixér 940	8 490,-
PSP 950	Ruční ponorný mixér 950	9 490,-
PSP 960	Ruční ponorný mixér 960	9 490,-

Index	Model	kW	Cena bez DPH
00003521	PSP 930	0,4	8 490,-
00003522	PSP 940	0,4	8 490,-
00003523	PSP 950	0,4	9 490,-
00003524	PSP 960	0,4	9 490,-



N 20 PSP	Nástavec 300 mm Šlehačí	4 420,-
N 30 PSP	Nástavec 300 mm Mixovací	3 190,-
N 40 PSP	Nástavec 400 mm Mixovací	3 290,-
N 50 PSP	Nástavec 500 mm Mixovací	3 390,-
N 60 PSP	Nástavec 600 mm Mixovací	3 990,-

Index	Model	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00003513	N 20 PSP	1 -	4 420,-
00003515	N 30 PSP	1,2 -	3 190,-
00003516	N 40 PSP	1,4 -	3 290,-
00003517	N 50 PSP	1,6 -	3 390,-
00003518	N 60 PSP	1,8 -	3 990,-



**PSP 400 STD****Krouhač zeleniny****25 990,-****PSP 400 STD 400V Krouhač zeleniny třífázový****25 990,-**

- nerezové provedení
- hliníková hlava
- ovládání 24 V, start, stop
- bezpečnostní mikropsínače páky a víka
- výměnné disky
- odnímatelná hlava pro snadné čištění
- produkce cca: 150- 350 kg/hod
- vhodné pro větší provozy a větších školních jídelen

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	kg/h	Cena bez DPH
00003504	PSP 400 STD	240 x 570 x 470 310 x 545 x 650	18,5 21	0,55	300	25 990,-
00007197	PSP 400 STD 400V	240 x 570 x 470 310 x 545 x 650	17,5 20	0,6	300	25 990,-



KROUHAČKY ZELENINY ŘADY 400 - DISKY

PŘÍPRAVA MASA A ZELENINY

Plátkovače

Index	Model	=	Cena bez DPH
0000564	E1S AK	1 mm	1 590,-
00005490	E2S AK	2 mm	1 590,-
00005500	E5 AK	5 mm	1 620,-

Index	Model	=	Cena bez DPH
00005568	VE3 AK	3 mm	2 120,-
00005491	VE4 AK	4 mm	2 120,-
00005492	VE6 AK	6 mm	2 120,-
00005819	VE8 AK	8 mm	2 120,-

**Plátkovače - hladký nůž / vlnkovatý nůž**

Index	Model	=	Cena bez DPH
00005532	E1 AK	1 mm	1 290,-
00005533	E2 AK	2 mm	1 290,-
00005565	E3 AK	3 mm	1 290,-
00005794	E4 AK	4 mm	1 290,-
00005501	E6 AK	6 mm	1 290,-
00005566	E8 AK	8 mm	1 290,-
00005530	E10 AL	10 mm	1 290,-
00005531	E14 AL	14 mm	1 290,-

Index	Model	≈	Cena bez DPH
00005806	E3o AK	3 mm	1 590,-
00005807	E4o AK	4 mm	1 590,-
00005808	E6o AK	6 mm	1 590,-
00005809	E8o AK	8 mm	2 090,-
00005804	E10o AL	10 mm	1 590,-
00005805	E14o AL	14 mm	1 490,-

**Hranolkovač**

Index	Model	□	Cena bez DPH
00005813	H2,5 AK	2,5 x 2,5 mm	1 790,-
00005795	H4 AK	4 x 4 mm	1 790,-
00005814	H6 AK	6 x 6 mm	1 790,-
00005815	H8 AK	8 x 8 mm	1 790,-
00005513	H10 AK	10 x 10 mm	1 790,-
00005802	B6 AK	6 x 6 mm	2 070,-
00005803	B8 AK	8 x 8 mm	2 070,-
00005801	B10 AK	10 x 10 mm	2 070,-

- Disk B nutno kombinovat s diskem E

**Struhadla**


Index	Model	Ø	Cena bez DPH
00005493	Z2 AK	2 mm	1 490,-
00005569	Z3 AK	3 mm	1 490,-
00005494	Z4 AK	4 mm	1 490,-
00005495	Z7 AK	7 mm	1 490,-
00005567	V	strouhanka	1 490,-
00005799	4PZ5		3 050,-



Kostičkovače

Index	Model	□	Cena bez DPH
00000563	D8x8 SX	8 x 8 mm	2 440,-
00005489	D10x10 SX	10 x 10 mm	2 440,-
00005487	D12x12 SX	12 x 12 mm	2 440,-
00005486	D16x16 SX	16 x 16 mm	2 440,-
00005485	D20x20 SX	20 x 20 mm	2 440,-

- Nutno kombinovat s diskem E



Drtiče

Index	Model	Ø	Cena bez DPH
00005816	TMC 0,75	0,75 mm	1 690,-
00005817	TMC 1	1 mm	1 690,-
00005818	TMC 1,5	1,5 mm	1 690,-
00005810	GMC 0,75	0,75 mm	1 890,-
00005811	GMC 1	1 mm	1 890,-
00005812	GMC 1,5	1,5 mm	1 890,-
00007214	2TPMC		1 890,-

- Disky TMC a GMC nutno kombinovat s diskem 2TPMC

Vyhazovací disky

Index	Model	Cena bez DPH
00005797	Vyhazovací disk H	399,-
00005798	Vyhazovací disk L	410,-

- L disk - šetrnější - vhodné na měkké plody



KROUHAČKY ZELENINY ŘADY 400 - VOZÍK POJÍZDNÝ

PŘÍPRAVA MASA A ZELENINY



PSP VP

PSP-VP Vozík pojízdný

3 890,-

- nerezové provedení
- 4x bržděné kolečko
- GN není součástí

Index	Model	
00006339	PSP VP	

**PSP 500/230V Kutr 3.5 l****22 290,-**

- celonerezové provedení
- polykarbonátové víko
- objem nádoby 3,5 l
- ovládání 24 V, start, stop, puls
- hladký nůž v ceně stroje
- vhodný pro sekání, šlehání a hnětení
- mikropsínače víka
- možnost doobjednání děrovaného a zubatého nože

Index	Model	mm netto mm brutto	kW
00003506	PSP 500/230V	240 x 240 x 400 -	0,55

**PSP 500/230V Kutr 6 l****26 490,-****PSP 500/400V Kutr 6 l třífázový****26 490,-**

- celonerezové provedení
- polykarbonátové víko
- objem nádoby 6 l
- ovládání 24 V, start, stop, puls
- hladký nůž v ceně stroje
- vhodný pro sekání, šlehání a hnětení
- mikropsínače víka
- možnost doobjednání děrovaného a zubatého nože


Index	Model	mm netto mm brutto	kW	Cena bez DPH
00003507	PSP 500/230V	280 x 280 x 440 -	1,1	26 490,-
00003508	PSP 500/400V	280 x 280 x 440 -	1,1	26 490,-

**PSP 500/230V Kutr 8 l****27 890,-****PSP 500/400V Kutr 8 l třífázový****27 890,-**

- celonerezové provedení
- polykarbonátové víko
- objem nádoby 8 l
- ovládání 24 V, start, stop, puls
- hladký nůž v ceně stroje
- vhodný pro sekání, šlehání a hnětení
- mikropsínače víka
- možnost doobjednání děrovaného a zubatého nože

Index	Model	mm netto mm brutto	kW	Cena bez DPH
00003509	PSP 500/230V	280 x 280 x 550 -	1,1	27 890,-
00003510	PSP 500/400V	280 x 280 x 550 -	1,1	27 890,-



**NK 3,5 Z****Nůž pro Cutter 3,5l-zubatý****1 360,-****NK 3,5 P****Nůž pro Cutter 3,5l-děrovaný****1 260,-****NK 3,5 G****Nůž pro Cutter 3,5l-hladký****1 260,-****NK 6/8 Z****Nůž pro Cutter 6/8l-zubatý****1 680,-****NK 6/8 P****Nůž pro Cutter 6/8l-děrovaný****1 680,-****NK 6/8 G****Nůž pro Cutter 6/8l-hladký****1 680,-**

Index	Model	Cena bez DPH
00002732	NK 3,5 Z	1 360,-
00002730	NK 3,5 P	1 260,-
00002731	NK 3,5 G	1 260,-
00002735	NK 6/8 Z	1 680,-
00002733	NK 6/8 P	1 680,-
00002734	NK 6/8 G	1 680,-



zubatý nůž
hnětení těst



děrovaný nůž
šlehání




hladký nůž
sekání masa a zeleniny

Příklady zpracovaných potravin

strouhanka



sekaná zelenina



sýr na pizzu



rajčatové pyré




mleté maso




lehké těsto



sekaná petržel




majonéza

**C/E PP 5****Škrabka na brambory 5kg****28 490,-**


- jednoduché ovládání
- magnetický bezpečnostní spínač víka
- řemenový hnací motor
- přesný a robustní mechanický časovač
- start / stop prostřednictvím časovače
- postranní brusné plochy a disk snadno odnímatelné pro snadnější čištění nebo výměnu
- plášť z nerezů AISI 304
- víko z průhledného plexiskla pro kontrolu všech čistících fází
- přívod vody ¾"
- odpad ø 50mm

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	kg/h
00007309	C/E PP 5	402 x 610 x 561 -	29 -	0,27	150

**C/E PP 10T****Škrabka na brambory 10kg****32 990,-**

- jednoduché ovládání
- magnetický bezpečnostní spínač víka
- řemenový hnací motor
- přesný a robustní mechanický časovač
- start / stop prostřednictvím časovače
- postranní brusné plochy a disk snadno odnímatelné pro snadnější čištění nebo výměnu
- plášť z nerezů AISI 304
- víko z průhledného plexiskla pro kontrolu všech čistících fází
- přívod vody ¾"
- odpad ø 50mm

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	kg/h
00007310	C/E PP 10T	442 x 686 x 945 -	45 -	0,75	150

**C/E PP 20T****Škrabka na brambory 20kg****38 990,-**

- jednoduché ovládání
- magnetický bezpečnostní spínač víka
- řemenový hnací motor
- přesný a robustní mechanický časovač
- start / stop prostřednictvím časovače
- postranní brusné plochy a disk snadno odnímatelné pro snadnější čištění nebo výměnu
- plášť z nerezů AISI 304
- víko z průhledného plexiskla pro kontrolu všech čistících fází
- přívod vody ¾"
- odpad ø 50mm

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	kg/h
00007934	C/E PP 20T	505 x 737 x 1078 -	59 -	1,15	300

**Plátno brusné**

Index	Model	Cena bez DPH
00007840	Plátno brusné pro C/E PP 5	890,-
00007935	Plátno brusné pro C/E PP 10T	1 290,-
00007936	Plátno brusné pro C/E PP 20T	1 690,-


Disky brusné

Index	Model	Cena bez DPH
00007937	Disk brusný pro C/E PP 5	3 290,-
00007938	Disk brusný pro C/E PP 10T	4 990,-
00007939	Disk brusný pro C/E PP 20T	5 790,-

Filtr

Index	Model	Cena bez DPH
00009176	Filtr PP	10 890,-

- pro zachytávání škrobů a šlupek
- pro modely PP 10T, PP 20T



Konvektomaty

Konvektomaty Retigo Orange	172
Konvektomaty Retigo Blue	176
Regenerátory & udržovací skříně	179
Podestavby	180

Konvektomaty Retigo





Konvektomaty Retigo přináší kuchařům na celém světě špičkovou technologii pro přípravu i těch nejnáročnějších pokrmů. U konvektomatů řady VISION se vycházelo zejména z požadavků uspokojit náročné uživatele s důrazem na kvalitu a jednoduchost ovládání. Zásadním rozdílem je tedy střídmost. Elegantní černý ovládací panel a propracovaný design si ponechávají svou tvář. Přehledný led-diodový displej uživatele postupně provede naprogramováním a nastavením stroje.

RETIGO Blue Vision je nejvyšší modelová řada konvektomatů RETIGO Vision. Jednotlivé konvektomaty jsou navrženy tak, aby nabídly vše potřebné náročným uživatelům. Ovládání probíhá přes dotykový panel, který nabízí rychlý přístup ke všem klíčovým i speciálním funkcím. Všechny modely jsou v základní sestavě vybavené funkcemi automatického mytí a Easy Cooking, klapkou pro odvod páry a čtyřbodovou teplotní sondou.

Modelová řada konvektomatů RETIGO Orange Vision vychází z požadavků uspokojit uživatele s nižšími nároky na množství funkcí, ale s důrazem na vysokou kvalitu a jednoduchost ovládacího panelu. Na rozdíl od modelové řady Blue Vision jsou konvektomaty Orange Vision tedy vybavené především klíčovými funkcemi. Elegantní funkční design podtrhuje jednoduchost přístrojů, LED diodový displej pak umožňuje snadné nastavení a ovládání.

- VISION TOUCH CONTROL - Snadné a intuitivní ovládání šetří čas a náklady na školení obsluhy
- Retigo Eco Logic systém a automatické mytí s nízkou spotřebou vody udrží náklady pod kontrolou.
- ADVANCED STEAM GENERATION SYSTEM - Unikátní dvoustupňový přehřev vody s tepelným výměníkem zajistí díky dokonalé kvalitě páry požadovanou barvu, texturu i chuť pokrmu, stejně jako zachování vitaminů a minerálních látek.
- Systém kontroly vlhkosti uvnitř konvektomatu



**O 623i****Konvektomat 6x GN 2/3 nástřík****107 990,-**

- Standardní příslušenství:
- Digitální ovládací displej
- Teplotní sonda
- Softwarové rozšíření na 99 programů s 5 kroky
- Horký vzduch 30- 300 °C
- Kombinovaný režim 30 – 300 °C
- Pára 99 – 130 °C
- BIO vaření 30 – 130 °C
- Regenerace
- Automatický start
- Automatický předehřev/zchlazení
- 1 rychlost ventilátoru
- Rozvírací dvojité dveřní sklo zabráňující úniku tepla
- Energy logic- využití tepla odpadní páry
- USB rozhraní
- LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- Příslušenství na objednávku:
- Klapka pro odtah přebytečné páry
- Bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích
- Možná instalace na zeď pomocí konzole
- Možnost sestavy 623/623

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00006043	O 623i	683 x 644 x 575 -	65 -	4,9 (3,3)

USB
LANAUTO
STARTSSS
99-130 °CBIO
30-98 °CKOMBI
30-300 °C°C
30-300

DIGITAL

⚡
230/1N⚡
400/3N**O 611i****Konvektomat 7x GN 1/1 nástřík****147 990,-****O 611b****Konvektomat 7x GN 1/1 bojler****154 990,-**

- Standardní příslušenství:
- Digitální ovládací displej
- Teplotní sonda
- Softwarové rozšíření na 99 programů s 5 kroky
- Horký vzduch 30- 300 °C
- Kombinovaný režim 30 – 300 °C
- Pára 99 – 130 °C
- BIO vaření 30 – 98 °C
- Regenerace
- 1 rychlost ventilátoru
- Fan stop – okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří
- Automatický start
- Automatický předehřev/zchlazení
- Rozvírací dvojité dveřní sklo zabráňující úniku tepla
- Energy logic- využití tepla odpadní páry
- USB rozhraní
- LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- Příslušenství na objednávku:
- Opačné otevírání dveří
- Klapka pro odtah přebytečné páry
- Bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích
- Možnost sestavy 611/611, 611/1011 nebo 611/RG(HC)
- Možnost modifikace zásuvů na 6 x 400/600 (sada žebříků)

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00006298	O 611i	933 x 863 x 786 -	110 -	10,2	147 990,-
00006299	O 611b	933 x 863 x 786 -	116 -	10,2	154 990,-

USB
LANAUTO
STARTSSS
99-130 °CBIO
30-98 °CKOMBI
30-300 °C°C
30-300

DIGITAL

⚡
400/3N

**O 1011i****Konvektomat 11x GN 1/1 nástřík****195 990,-****O 1011b****Konvektomat 11x GN 1/1 bojler****214 990,-**

- Standardní příslušenství:
- Digitální ovládací displej
- Teplotní sonda
- Softwarové rozšíření na 99 programů s 5 kroky
- Horký vzduch 30- 300 °C
- Kombinovaný režim 30 – 300 °C
- Pára 99 – 130 °C
- BIO vaření 30 – 98 °C
- Regenerace
- Banket systém
- 1 rychlost ventilátoru
- Automatický start
- Automatický předehřev/zchlazení
- Rozvírací dvojité dveřní sklo zabraňující úniku tepla
- Energy logic- využití tepla odpadní páry
- USB rozhraní
- LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- Příslušenství na objednávku:
- Opačné otevírání dveří
- Klapka pro odtah přebytečné páry
- Bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích
- Možnost sestavy 611/1011
- Možnost modifikace zásuvů na 10 x 400/600 (sada žebříků)

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00006301	O 1011i	933 x 863 x 1046	132 -	17,6	195 990,-
00006302	O 1011b	933 x 863 x 1046	138 -	17,6	214 990,-

USB LAN	AUTO START	SSS 99-130 °C	BIO 30-98 °C	KOMBI 30-300 °C	°C 30-300	DIGITAL	400/3N
------------	---------------	------------------	-----------------	--------------------	--------------	---------	--------

**O 1221i****Konvektomat 12x GN 2/1 nástřík****298 990,-****O 1221b****Konvektomat 12x GN 2/1 bojler****328 990,-**

- Standardní příslušenství:
- Digitální ovládací displej
- Teplotní sonda
- Softwarové rozšíření na 99 programů s 5 kroky
- Horký vzduch 30- 300 °C
- Kombinovaný režim 30 – 300 °C
- Pára 99 – 130 °C
- BIO vaření 30 – 98 °C
- Regenerace
- Banket systém
- 1 rychlost ventilátoru
- Fan stop – okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří
- Automatický start
- Automatický předehřev/zchlazení
- Rozvírací dvojité dveřní sklo zabraňující úniku tepla
- Energy logic- využití tepla odpadní páry
- USB rozhraní
- LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- Příslušenství na objednávku:
- Klapka pro odtah přebytečné páry

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00006543	O 1221i	1105 x 997 x 1353	197 -	35	298 990,-
00007193	O 1221b	1105 x 997 x 1353	207 -	35	328 990,-

USB LAN	AUTO START	SSS 99-130 °C	BIO 30-98 °C	KOMBI 30-300 °C	°C 30-300	DIGITAL	400/3N
------------	---------------	------------------	-----------------	--------------------	--------------	---------	--------

**O 2011i****Konvektomat 20x GN 1/1 nástřik****333 990,-****O 2011b****Konvektomat 20x GN 1/1 bojler****390 990,-**

- Standardní příslušenství:
- Digitální ovládací displej
- Teplotní sonda
- Softwarové rozšíření na 99 programů s 5 kroky
- Horký vzduch 30- 300 °C
- Kombinovaný režim 30 – 300 °C
- Pára 99 – 130 °C
- BIO vaření 30 – 98 °C
- Regenerace
- Banket systém
- 1 rychlost ventilátoru
- Fan stop – okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří
- Automatický předehřev/zchlazení
- Automatický start
- Rozvírací dvojité dvevní sklo zabraňující úniku tepla
- Energy logic- využití tepla odpadní páry
- USB rozhraní
- LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- Příslušenství na objednávku:
- Klapka pro odtah přebytečné páry

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00006545	O 2011i	948 x 871 x 1824	221 -	35	333 990,-
00006544	O 2011b	948 x 871 x 1824	233 -	35	390 990,-

USB
LANAUTO
STARTSSS
99-130 °CBIO
30-98 °CKOMBI
30-300 °C°C
30-300

DIGITAL

400/3N

**O 2021i****Konvektomat 20x GN 2/1 nástřik****495 990,-****O 2021b****Konvektomat 20x GN 2/1 bojler****523 990,-**


- Standardní příslušenství:
- VISION TOUCH- dotykový ovládací panel
- Digitální ovládací displej
- Teplotní sonda
- Softwarové rozšíření na 99 programů s 5 kroky
- Horký vzduch 30- 300 °C
- Kombinovaný režim 30 – 300 °C
- Vaření v páře 99 – 130 °C
- BIO vaření 30 – 98 °C
- Oblé vnější dvevní sklo – snižuje riziko popálení
- Regenerace
- Energy logic – využití tepla odpadní páry
- Automatický start
- Automatický předehřev/zchlazení
- Banket systém
- 5 programů s 5 kroky
- 1 rychlost ventilátoru
- Rozvírací dvojité dvevní sklo zabraňující úniku tepla
- Funkce TURBO STEAM- rychlá pára
- USB rozhraní
- LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- Příslušenství na objednávku:
- Sada HACCP
- Klapka pro odtah přebytečné páry
- Bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00008769	O 2021i	1105 x 996 x 1819	330 -	59,4	495 990,-
00008770	O 2021b	1105 x 996 x 1819	344 -	59,4	523 990,-

USB
LANAUTO
STARTSSS
99-130 °CBIO
30-98 °CKOMBI
30-300 °C°C
30-300

DIGITAL

400/3N

**B 623i****Konvektomat 6x GN 2/3 nástřík****138 990,-**

- Standardní příslušenství:
- barevný dotykový displej obrázků k programům
- VISION TOUCH- Dotykový ovládací panel
- ACTIVE CLEANING (automatické mytí)
- 4 bodová teplotní sonda
- programování až na 1 000 programů s 20 kroky
- horký vzduch 30- 300° C
- kombinovaný režim 30- 300° C
- Pára 30- 130° C
- nízkoteplotní pečení
- regenerace
- funkce Turbo steam- rychlá pára
- ECO logic- využití tepla odpadní páry
- klapka pro odtah přebytečné páry
- automatický start
- automatický předehřev/zchlazení
- rozevírací dvojité dveřní sklo zabraňující úniku tepla
- integrováná sprcha
- časování zásuvů
- USB rozhraní
- LAN- možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- Příslušenství na objednávku:
- bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích
- druhá teplotní sonda
- banket systém
- pečení přes noc
- delta T pečení, vaření
- Cook & Hold
- 5 rychlostí ventilátoru
- aut°Clima- kontrola sytosti páry

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00008256	B 623i	683 x 644 x 575 -	65 -	4,9 (3,3)

USB
LANAUTO
STARTSSS
99-130 °CBIO
30-98 °CKOMBI
30-300 °C°C
30-300

DIGITAL

⚡
230/1N⚡
400/3N**B 611i****Konvektomat 7x GN 1/1 nástřík****188 990,-****B 611b****Konvektomat 7x GN 1/1 bojler****205 990,-**

- Standardní příslušenství:
- barevný dotykový displej obrázků k programům
- VISION TOUCH- Dotykový ovládací panel
- ACTIVE CLEANING (automatické mytí)
- 4 bodová teplotní sonda
- programování až na 1 000 programů s 20 kroky
- horký vzduch 30- 300° C
- kombinovaný režim 30- 300° C
- Pára 30- 130° C
- nízkoteplotní pečení
- regenerace
- funkce Turbo steam- rychlá pára
- ECO logic- využití tepla odpadní páry
- klapka pro odtah přebytečné páry
- automatický start
- automatický předehřev/zchlazení
- rozevírací dvojité dveřní sklo zabraňující úniku tepla
- integrováná sprcha
- časování zásuvů
- USB rozhraní
- LAN- možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- Příslušenství na objednávku:
- bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích
- druhá teplotní sonda
- banket systém
- pečení přes noc
- delta T pečení, vaření
- Cook & Hold
- 5 rychlostí ventilátoru
- aut°Clima- kontrola sytosti páry

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00007420	B 611i	933 x 863 x 786 -	110 -	10,2	188 990,-
00008179	B 611b	933 x 863 x 786 -	116 -	10,2	205 990,-

USB
LANAUTO
STARTSSS
99-130 °CBIO
30-98 °CKOMBI
30-300 °C°C
30-300


DIGITAL

⚡
400/3N

**B 1011i****Konvektomat 11x GN 1/1 nástřik****235 990,-****B 1011b****Konvektomat 11x GN 1/1 bojler****262 990,-**

- Standardní příslušenství:
- barevný dotykový displej obrázků k programům
- VISION TOUCH- Dotykový ovládací panel
- ACTIVE CLEANING (automatické mytí)
- 4 bodová teplotní sonda
- programování až na 1 000 programů s 20 kroky
- horký vzduch 30- 300° C
- kombinovaný režim 30- 300° C
- Pára 30- 130° C
- nízkoteplotní pečení
- regenerace
- funkce Turbo steam- rychlá pára
- ECO logic- využití tepla odpadní páry
- klapka pro odtah přebytečné páry
- automatický start
- automatický předehřev/zchlazení
- rozevírací dvojité dveřní sklo zabraňující úniku tepla
- integrováná sprcha
- časování zásuvů
- USB rozhraní
- LAN- možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- Příslušenství na objednávku:
- bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích
- druhá teplotní sonda
- banket systém
- pečení přes noc
- delta T pečení, vaření
- Cook & Hold
- 5 rychlostí ventilátoru
- aut°Clima- kontrola sytosti páry

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH	USB LAN	AUTO START	SSS 99-130 °C	BIO 30-98 °C	KOMBI 30-300 °C	°C 30-300	DIGITAL	400/3N
00008476	B 1011i	933 x 863 x 1046	132	17,6	235 990,-								
00008192	B 1011b	933 x 863 x 1046	138	17,6	262 990,-								

**B 1221i****Konvektomat 12x GN 2/1 nástřik****352 990,-****B 1221b****Konvektomat 12x GN 2/1 bojler****392 990,-**

- Standardní příslušenství:
- barevný dotykový displej obrázků k programům
- VISION TOUCH- Dotykový ovládací panel
- ACTIVE CLEANING (automatické mytí)
- 4 bodová teplotní sonda
- programování až na 1 000 programů s 20 kroky
- horký vzduch 30- 300° C
- kombinovaný režim 30- 300° C
- Pára 30- 130° C
- nízkoteplotní pečení
- regenerace
- funkce Turbo steam- rychlá pára
- ECO logic- využití tepla odpadní páry
- klapka pro odtah přebytečné páry
- automatický start
- automatický předehřev/zchlazení
- rozevírací dvojité dveřní sklo zabraňující úniku tepla
- integrováná sprcha
- časování zásuvů
- USB rozhraní
- LAN- možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- Příslušenství na objednávku:
- bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích
- druhá teplotní sonda
- banket systém
- pečení přes noc
- delta T pečení, vaření
- Cook & Hold
- 5 rychlostí ventilátoru
- aut°Clima- kontrola sytosti páry

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH	USB LAN	AUTO START	SSS 99-130 °C	BIO 30-98 °C	KOMBI 30-300 °C	°C 30-300	DIGITAL	400/3N
00008636	B 1221i	1105 x 997 x 1353	197	35	352 990,-								
00005458	B 1221b	1105 x 997 x 1353	207	35	392 990,-								



B 2011i B 2011b

Konvektomat 20x GN 1/1 nástřik Konvektomat 20x GN 1/1 bojler

**393 790,-
448 490,-**

- Standardní příslušenství:
- barevný dotykový displej obrázků k programům
- VISION TOUCH- Dotykový ovládací panel
- ACTIVE CLEANING (automatické mytí)
- 4 bodová teplotní sonda
- programování až na 1 000 programů s 20 kroky
- horký vzduch 30- 300° C
- kombinovaný režim 30- 300° C
- Pára 30- 130° C
- nízkoteplotní pečení
- regenerace
- funkce Turbo steam- rychlá pára
- ECO logic- využití tepla odpadní páry
- klapka pro odtah přebytečné páry
- automatický start
- automatický předehřev/zchlazení
- rozevírací dvojitě dveřní sklo zabraňující úniku tepla
- integrováná sprcha
- časování zásuvů
- USB rozhraní
- LAN- možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- Příslušenství na objednávku:
- bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích
- druhá teplotní sonda
- banket systém
- pečení přes noc
- delta T pečení, vaření
- Cook & Hold
- 5 rychlostí ventilátoru
- aut°Clima- kontrola sytosti páry

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00008637	B 2011i	948 x 871 x 1824	221	35	393 790,-
00008638	B 2011b	948 x 871 x 1824	233	35	448 490,-

USB LAN	AUTO START	SSS 99-130 °C	BIO 30-98 °C	KOMBI 30-300 °C	°C 30-300	DIGITAL	⚡ 400/3N
------------	---------------	------------------	-----------------	--------------------	--------------	---------	-------------



B 2021i B 2021b

Konvektomat 20x GN 2/1 nástřik Konvektomat 20x GN 2/1 bojler

**557 990,-
608 990,-**

- Standardní příslušenství:
- barevný dotykový displej obrázků k programům
- VISION TOUCH- Dotykový ovládací panel
- ACTIVE CLEANING (automatické mytí)
- 4 bodová teplotní sonda
- programování až na 1 000 programů s 20 kroky
- horký vzduch 30- 300° C
- kombinovaný režim 30- 300° C
- Pára 30- 130° C
- nízkoteplotní pečení
- regenerace
- funkce Turbo steam- rychlá pára
- ECO logic- využití tepla odpadní páry
- klapka pro odtah přebytečné páry
- automatický start
- automatický předehřev/zchlazení
- rozevírací dvojitě dveřní sklo zabraňující úniku tepla
- integrováná sprcha
- časování zásuvů
- USB rozhraní
- LAN- možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- Příslušenství na objednávku:
- bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích
- druhá teplotní sonda
- banket systém
- pečení přes noc
- delta T pečení, vaření
- Cook & Hold
- 5 rychlostí ventilátoru
- aut°Clima- kontrola sytosti páry

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00008639	B 2021i	1105 x 996 x 1819	330	59,4	557 990,-
00008640	B 2021b	1105 x 996 x 1819	344	59,4	608 990,-

USB LAN	AUTO START	SSS 99-130 °C	BIO 30-98 °C	KOMBI 30-300 °C	°C 30-300	DIGITAL	⚡ 400/3N
------------	---------------	------------------	-----------------	--------------------	--------------	---------	-------------

**RG 10I****Regenerátor 10x GN1/1****115 990,-**

- elektronické mikropočítačové řízení
- vývin páry nástřikem v komoře
- jednoduché intuitivní ovládání se zobrazením základních funkcí
- rozsah teploty od +30° C do +140° C- lze i vařit
- hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy
- rovnoměrnost pečení díky obousměrně se otáčejícímu ventilátoru
- odkapová vanička pod dveřmi pro zachytávání kondenzátu
- vyjímatelné těsnění dveří pro snadnou údržbu
- teplotní sonda v nabídce pro všechny modely
- SDS servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
- krytí IPX 5

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007194	RG 10I	920 x 790 x 787 -	140 -	9,8

°C
30-140

DIGITAL

400/3N

**RG 10B****Regenerátor 10x GN1/1 boiler****131 990,-**

- elektronické mikropočítačové řízení
- vývin páry v boileru
- jednoduché intuitivní ovládání se zobrazením základních funkcí
- rozsah teploty od +30° C do +140° C- lze i vařit
- hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy
- rovnoměrnost pečení díky obousměrně se otáčejícímu ventilátoru
- odkapová vanička pod dveřmi pro zachytávání kondenzátu
- vyjímatelné těsnění dveří pro snadnou údržbu
- teplotní sonda v nabídce pro všechny modely
- SDS servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
- krytí IPX 5

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007195	RG 10B	920 x 790 x 787 -	140 -	9,8

°C
30-140

DIGITAL

400/3N

UDRŽOVACÍ SKŘÍŇ**KONVEKTOMATY****HC 10I****Udržovací skříň 10x GN1/1 nástřik****96 990,-**

- elektronické mikropočítačové řízení
- jednoduché intuitivní ovládání se zobrazením základních funkcí
- rozsah teploty od +30° C do +140° C
- hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy
- rovnoměrnost pečení díky obousměrně se otáčejícímu ventilátoru
- odkapová vanička pod dveřmi pro zachytávání kondenzátu
- vyjímatelné těsnění dveří pro snadnou údržbu
- teplotní sonda v nabídce pro všechny modely
- SDS servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
- krytí IPX 5
- připaření nástřikem v komoře

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00006025	HC 10I	920 x 790 x 787 -	140 -	3,3

°C
30-140

DIGITAL

230/1N

**KN 623****konzole na stěnu konvektomatu O-623****2 590,-**

Index	Model
00001684	KN 623

**ST 623****podstavec 623****10 590,-****ST 1108****podstavba 611,1011 8 zásuvů****12 690,-****ST 1116****podstavba 611,1011 16 zásuvů****11 590,-**

- 8x GN 2/3 a 8x GN 1/3 ; x GN 1/1 ; 16x GN 1/1
- podstavec nerez
- zásuvky pro gastronádoby

Index	Model	mm netto mm brutto	Cena bez DPH
00005677	ST 623	675 x 470 x 730 -	10 590,-
00004159	ST 1108	-	12 690,-
00006303	ST 1116	830 x 585 x 700 -	11 590,-

**VO 1011****zavážecí vozík pro konvektomat 1011****14 890,-****VO 1221****zavážecí vozík pro konvektomat 1221****29 990,-****VO 2011****zavážecí vozík pro konvektomat 2011****24 990,-**

- bez zásuvů

Index	Model	Cena bez DPH
00006660	VO 1011	14 890,-
00005459	VO 1221	29 990,-
00005114	VO 2011	24 990,-


**KO 1011****zavážeční koš pro konvektomat 1011****11 990,-**


- pro 24 talířů

Index	Model
00006661	KO 1011

**KO 1011B****zavážeční koš na banketní systém - 1011****18 990,-****KO 1221 B****zavážeční koš na banketní systém - 1221****31 890,-**

Index	Model	Cena bez DPH
00006692	KO 1011B	18 990,-
00006693	KO 1221 B	31 890,-





Šokery

Šokery IS

184

Šokery IS



Infinity je multifunkční šoker s vysokým výkonem a úsporným provozem. To pomáhá uspokojit očekávání i těch nejnáročnějších zákazníků, zachovat kvalitu pokrmu, svěžest a zdravotní nezávadnost surovin. Neměnná kvalita pokrmu a spolehlivé služby.

Díky možnosti uchování zachlazených nebo zamražených potravin po delší časový režim se uživateli snižují ztráty. Všechny typy nabízených šokerů umožňují provoz v režimu zachlazení nebo zamražení a následně po ukončení pracovního cyklu se přepnou do uchovávacího režimu.

Potraviny se ukládají do šokeru v gastronádobách o hloubce 40 nebo 65 mm podle typu. U potravin většího objemu lze využít pro kontrolu teploty jádra vpichovací sondu, která zabezpečí vypnutí šokeru po dosažení požadované teploty jádra.

Masivní konstrukce a celonerezové provedení zaručuje dlouhou životnost zařízení. Ventilátory maximálních rozměrů a promyšlená konstrukce zásuvů zaručuje bezproblémové proudění vzduchu a zabezpečují rychlé a kvalitní chlazení a mražení potravin.

- Uživatelsky přívětivé ovládání. 7" dotykový displej, WIFI, USB, SD, GSM
- Jednoduchá údržba a autodiagnostika bez zastavení chodu přístroje
- Vysoký výkon. Šokové zchlazení až 200 kg potravin za 90 min
- Funkce FOOD SCAN s vícebodovou vpichovou sondou
- Rozměrný displej zařízení zobrazuje trendy teploty a času probíhajícího cyklu v reálném čase
- Spotřeba neustále pod kontrolou



25 kg
90°C » +3°C

15 kg
90°C » -18°C

**IS 0511****Šokér 5x GN 1/1****123 890,-**

- rozmrazování
- šokové zchlazení (SOFT / HARD)
- šokové zmražení
- lednička
- SIM, SD, USB
- WIFI, bluetooth
- HACCP
- teplotní sonda 4 bodová

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00008778	IS 0511	790 x 778 x 850 846 x 820 x 1038	100 110	0,578



35 kg
90°C » +3°C

25 kg
90°C » -18°C

**IS 0811****Šokér 8x GN 1/1****156 090,-**

- rozmrazování
- šokové zchlazení (SOFT / HARD)
- šokové zmražení
- lednička
- SIM, SD, USB
- WIFI, bluetooth
- HACCP
- teplotní sonda 4 bodová

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00009361	IS 0811	790 x 778 x 1300 846 x 820 x 1430	126 136	0,787



45 kg
90°C » +3°C

30 kg
90°C » -18°C

**IS 1011****Šokér 10x GN 1/1****216 890,-**

- rozmrazování
- šokové zchlazení (SOFT / HARD)
- šokové zmražení
- lednička
- SIM, SD, USB
- WIFI, bluetooth
- HACCP
- teplotní sonda 4 bodová

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00008779	IS 1011	790 x 778 x 1630 846 x 820 x 1778	179 189	1,59



45 kg
90°C » +3°C

30 kg
90°C » -18°C

**IS 1021****Šokér 10x GN 2/1****286 690,-**

- rozmrazování
- šokové zchlazení (SOFT / HARD)
- šokové zmražení
- lednička
- SIM, SD, USB
- WIFI, bluetooth
- HACCP
- teplotní sonda 4 bodová

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00009366	IS 1021	1020 x 1017 x 1747 1060 x 1057 x 1877	190 215	2,39





70 kg
90°C » +3°C

50 kg
90°C » -18°C

**IS 1511****Šokér 15x GN 1/1****250 190,-**

- rozmrazování
- šokové zchlazení (SOFT / HARD)
- šokové zmražení
- lednička
- SIM, SD, USB
- WIFI, bluetooth
- HACCP
- teplotní sonda 4 bodová

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00008781	IS 1511	790 x 778 x 1980 846 x 820 x 2122	220 240	2,39



110 kg
90°C » +3°C

95 kg
90°C » -18°C

**IS 2011****Šokér 20x GN 1/1****440 390,-****IS 2011 S****Šokér 20x GN 1/1****457 790,-**

- rozmrazování
- šokové zchlazení (SOFT / HARD)
- šokové zmražení
- lednička
- SIM, SD, USB
- WIFI, bluetooth
- HACCP
- teplotní sonda 4 bodová
- vnější jednotka: 1182x450x901 mm

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00009362	IS 2011	1190 x 1332 x 2490 -	520 -	3,56	440 390,-
00009363	IS 2011 S	1190 x 1332 x 2490 -	520 -	4,18	457 790,-



200 kg
90°C » +3°C

175 kg
90°C » -18°C

**IS 4011****Šokér 40x GN 1/1****682 090,-****IS 4011 S****Šokér 40x GN 1/1****712 290,-**

- rozmrazování
- šokové zchlazení (SOFT / HARD)
- šokové zmražení
- lednička
- SIM, SD, USB
- WIFI, bluetooth
- HACCP
- teplotní sonda 4 bodová
- vnější jednotka: 1302x450x1201 mm

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00009364	IS 4011	1390 x 1532 x 2490 -	650 -	5,6
00009365	IS 4011 S	1390 x 1532 x 2490 -	650 -	7,5







Chlazení

Chladicí stoly	191
Mrazicí stoly	192
Chladicí skříně	193
Mrazicí skříně	195
Výrobníky ledu	196

Chladicí a mrazicí stoly

Chladicí a mrazicí skříně



Chladicí a mrazicí stoly jsou vhodné do všech gastro provozů, které hledají kompaktní řešení nerezové pracovní plochy a chladicí nebo mrazicí techniky v jednom.

Základním rozlišujícím prvkem stolů je počet dveří jednotlivých modelů. V nabídce naleznete dvou, tří a čtyřdveřové stoly. V případě provozních požadavků lze dveře nahradit zásuvkovými sety. V případě provozních požadavků lze dveře nahradit zásuvkovými sety. Úložný prostor je osazen lištami pro uchycení pojezdů pro uložení roštů o rozměrech GN 1/1, na které se ukládají přímo nebo v gastronádobách.

Horní desky stolů jsou nerezové a nabízejí ukončení zadní strany desky a to bez zadního lemu nebo se zadním lemem.

- Celonerezové provedení
- Prostor pro uložení gastronádob velikosti GN1/1
- Vysoká účinnost při venkovní teplotě až 43 °C
- Chladicí agregát vpravo
- Silná izolace o síle 70 mm
- Elektronická řídicí jednotka

Chladicí i mrazicí skříně pro všechny typy provozů v objemech od 560 litrů až po 1 400 litrů v několika řadách. K dispozici jsou skříně v celonerezovém provedení s agregátem umístěným nahoře. Jednotlivé komory nabízejí 2-4 zásuvy s rošty, které jsou výškově nastavitelné. Velkou výhodou všech uvedených skříní je funkce automatického rozmrazování a možnost otevírání dveří zprava nebo zleva.

Chlazení úložného prostoru u všech modulů je pomocí nucené cirkulace vzduchu.

Celonerezové provedení

Vysoká účinnost při venkovní teplotě až 43 °C

Chladicí agregát nahoře

- Monobloková chladicí jednotka
- Silná izolace o síle 70 mm
- Elektronická řídicí jednotka

2x
GN 1/1

265 L

**SCH 2D****Stůl chladicí dvoudvéřový****51 220,-**

- celonerezové provedení
- pro uložení GN 1/1
- provozní teplota- 2 °C / + 8°C
- max. teplota okolí 43°C
- chladicí agregát vpravo
- horní deska bez zadního lemu
- izolace o síle 70 mm
- elektronická řídicí jednotka
- hmotnost 118 kg

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00003899	SCH 2D	1380 x 700 x 850 -	118 -	0,32

DIGITAL

°C
-2 - 8

230/1N

3x
GN 1/1

420 L

**SCH 3D****Stůl chladicí třídvéřový****62 650,-**

- celonerezové provedení
- pro uložení GN 1/1
- provozní teplota- 2 °C / + 8°C
- max. teplota okolí 43°C
- chladicí agregát vpravo
- horní deska bez zadního lemu
- izolace o síle 70 mm
- elektronická řídicí jednotka
- hmotnost 150 kg

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00003910	SCH 3D	1880 x 700 x 850 -	150 -	0,38

DIGITAL

°C
-2 - 8

230/1N

4x
GN 1/1

575 L

**SCH 4D****Stůl chladicí čtyřdvéřový****74 840,-**

- celonerezové provedení
- pro uložení GN 1/1
- provozní teplota- 2 °C / + 8°C
- max. teplota okolí 43°C
- chladicí agregát vpravo
- horní deska bez zadního lemu
- izolace o síle 70 mm
- elektronická řídicí jednotka
- hmotnost 178 kg

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00003917	SCH 4D	2380 x 700 x 850 -	178 -	0,43

DIGITAL

°C
-2 - 8

230/1N

Model	SCH 2D		SCH 3D		SCH 4D	
Korpus SCH	00006518	36 290,-	00006519	41 990,-	00006520	48 390,-
Dveře - 1ks	00003918	3 990,-	00003918	3 990,-	00003918	3 990,-
Šuplíky -1/2 (2ks)	00003891	12 190,-	00003891	12 190,-	00003891	12 190,-
Šuplíky -1/3 (3ks)	00003893	15 590,-	00003893	15 590,-	00003893	15 590,-
Šuplíky -2/3 na láhve	00003894	15 190,-	00003894	15 190,-	00003894	15 190,-
Deska - bez lemu	00006524	6 950,-	00006525	8 690,-	00006467	10 490,-
Deska - s lemem	00006552	8 690,-	00006553	10 990,-	00006554	12 790,-
Deska - s dřezem	00006526	13 990,-	00006550	16 290,-	00006551	17 990,-
Zámek stolu 1ks	00006654	890,-	00006654	890,-	00006654	890,-
Chladicí agregát vlevo	00000000	1 990,-	00000000	1 990,-	00000000	1 990,-
Vodící lišta pro rošty 1ks	00005112	290,-	00005112	290,-	00005112	290,-

ZS 2313
- šuplíky-2/3
na láhveZS 131313
- šuplíky-1/3
(3ks)ZS 1212
- šuplíky-1/2
(2ks)DHL
- deska - bez lemuDHL
- deska - s lemem

2x
GN 1/1

265 L

**SM 2D****Stůl mrazící dvoudvřevý****56 920,-**

- celonerezové provedení
- pro uložení GN 1/1
- provozní teplota- 18 °C /- 24°C
- max. teplota okolí 43°C
- chladicí agregát vpravo
- horní deska bez zadního lemu
- izolace o síle 70 mm
- elektronická řídicí jednotka
- hmotnost 125 kg

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00004031	SM 2D	1380 x 700 x 850 -	125 -	0,5

DIGITAL

°C
-18 - -24⚡
230/1N3x
GN 1/1

420 L

**SM 3D****Stůl mrazící třídveřový****69 650,-**

- celonerezové provedení
- pro uložení GN 1/1
- provozní teplota- 18 °C /- 24°C
- max. teplota okolí 43°C
- chladicí agregát vpravo
- horní deska bez zadního lemu
- izolace o síle 70 mm
- elektronická řídicí jednotka
- hmotnost 162 kg

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00006472	SM 3D	1880 x 700 x 850 -	162 -	0,55

DIGITAL

°C
-18 - -24⚡
230/1N4x
GN 1/1

575 L

**SM 4D****Stůl mrazící čtyřdvěřový****81 240,-**


- celonerezové provedení
- pro uložení GN 1/1
- provozní teplota- 18 °C /- 24°C
- max. teplota okolí 43°C
- chladicí agregát vpravo
- horní deska bez zadního lemu
- izolace o síle 70 mm
- elektronická řídicí jednotka
- hmotnost 190 kg

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00006473	SM 4D	2380 x 700 x 850 -	190 -	0,6

DIGITAL

°C
-18 - -24⚡
230/1N

Model	SM 2D		SM 3D		SM 4D	
Korpus SM 2D	00008140	41 990,-	00006522	48 990,-	00006523	54 790,-
Dveře - 1ks	00003918	3 990,-	00003918	3 990,-	00003918	3 990,-
Deska - bez lemu	00006524	6 950,-	00006525	8 690,-	00006524	10 490,-
Deska - s lemem	00006552	8 690,-	00006553	10 990,-	00006554	12 790,-
Zámek stolu 1ks	00006654	890,-	00006654	890,-	00006654	890,-
Chladicí agregát vlevo	00000000	1 990,-	00000000	1 990,-	00000000	1 990,-
Vodící lišta pro rošty 1ks	00005112	290,-	00005112	290,-	00005112	290,-

Dveře- 1ks
+ pojezdy na rošt
+ rošt GN 1/1ZSCH
-zámek stolu

4x
GN 2/1

650 L

**LS 70****Chladicí skříň jednodveřová****47 990,-**

- celonerezové provedení
- objem netto 650l
- plyn R404a
- nerezový vnitřní prostor
- 4x zásuvy s rošty, výškově přestavitelné
- pro uložení GN 2/1
- provozní teplota - 2 °C / + 8°C
- max. teplota okolí 43°C
- chladicí agregát nahoře
- zámek dveří
- stropní osvětlení
- dveře pravé nebo levé
- izolace o síle 70 mm
- elektronická řídicí jednotka
- elektronické řízení vlhkosti
- monobloková chladicí jednotka

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002195	LS 70	710 x 800 x 2000 -	150 -	0,425



R-404A

DIGITAL

°C
-2 - 8

230/1N

8x
GN 2/1

1400 L

**LS 140****Chladicí skříň dvoudveřová****73 990,-**

- celonerezové provedení
- nerezový vnitřní prostor
- objem netto 1400l
- 4x zásuvy s rošty, výškově přestavitelné
- pro uložení GN 2/1
- provozní teplota - 2 °C / + 8°C
- max. teplota okolí 43°C
- chladicí agregát nahoře
- zámek dveří
- stropní osvětlení
- izolace o síle 70 mm
- elektronická řídicí jednotka
- elektronické řízení vlhkosti
- monobloková chladicí jednotka

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002194	LS 140	1420 x 800 x 2000 -	230 -	0,64



R-404A

DIGITAL

°C
-2 - 8

230/1N

O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení

Vitríny

Mýčky

Regály

Vysvětlivky

4x
GN 2/1

560 L

**LS 2350****Chladicí skříň dvoudvéřová****85 790,-**

- nerezové provedení
- objem netto 560l
- chladivo R 404 A
- automatické rozmrazování
- 4x rošt GN2/1 poplastovaný
- 4 zásuvy
- provozní teplota A: -2°C / +8°C
- provozní teplota B: -2°C / +8°C
- max. teplota okolí +43°C
- nucená cirkulace vzduchu
- dva oddělené chladicí prostory se samostatnými dveřmi
- 2x kompresor
- elektronické řízení vlhkosti
- izolace 70 mm
- vnitřní osvětlení
- max. teplota okolí +43°C
- monobloková chladicí jednotka
- zámek dveří

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00006514	LS 2350	710 x 800 x 2000 -	165 -	0,54



R-404A

DIGITAL

°C
-2 - 8⚡
230/1N4x
GN 2/1

560 L

**LM 2350****Chladicí a mrazicí skříň dvoudvéřová****91 290,-**


- nerezové provedení
- objem netto 560l
- chladivo R 404 A
- automatické rozmrazování
- 4x rošt GN2/1 poplastovaný
- 4 zásuvy
- provozní teplota A: -2°C / +8°C
- provozní teplota B: -18°C / -24°C
- max. teplota okolí +43°C
- nucená cirkulace vzduchu
- dva oddělené prostory se samostatnými dveřmi
- 2x kompresor
- zámek dveří
- vnitřní osvětlení
- monobloková chladicí jednotka
- izolace o síle 70 mm
- elektronické řízení vlhkosti

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00006515	LM 2350	710 x 800 x 2000 -	165 -	0,72



R-404A

DIGITAL

°C
-18 - -24°C
-2 - 8⚡
230/1N**ROŠT SCHN****Rošt nerezový GN 1/1 - stoly****619,-****ROŠT LS****Rošt nerez GN 2/1****995,-****ROŠT LS****Rošt poplastovaný GN 2/1****590,-**

Index	Model	Cena bez DPH
00003782	ROŠT SCHN	619,-
00000000	ROŠT LS	995,-
00006516	ROŠT LS	590,-

4x
GN 2/1

650 L

**MS 70****Mrazící skříň jednodveřová****54 190,-**

- celonerezové provedení
- objem netto 650l
- plyn R404a
- automatické rozmrazování
- nerezový vnitřní prostor
- 4x zásuvy s rošty, výškově přestavitelné
- pro uložení GN 2/1
- chladicí agregát nahoře
- zámek dveří
- stropní osvětlení
- dveře pravé nebo levé
- izolace o síle 70 mm
- elektronická řídicí jednotka
- provozní teplota- 18 °C /- 24°C
- vnitřní osvětlení
- max. teplota okolí +43°C
- monobloková chladicí jednotka
- zámek dveří

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002521	MS 70	710 x 800 x 2000 -	162 -	0,6



R-404A

DIGITAL

°C
-18 - -24

230/1N

8x
GN 2/1

1400 L

**MS 140****Mrazící skříň dvoudveřová****81 990,-**

- provozní teplota- 18 °C /- 24°C
- nerezový vnitřní prostor
- objem netto 1400l
- 4x zásuvy s rošty, výškově přestavitelné
- pro uložení GN 2/1
- provozní teplota- 2 °C / + 8°C
- chladicí agregát nahoře
- zámek dveří
- stropní osvětlení
- izolace o síle 70 mm
- elektronická řídicí jednotka
- izolace 70 mm
- vnitřní osvětlení
- max. teplota okolí +43°C
- monobloková chladicí jednotka
- zámek dveří

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00002520	MS 140	1420 x 800 x 2000 -	245 -	0,7




R-404A

DIGITAL

°C
-18 - -24

230/1N

**VL LS
KS****Vodící lišta pro rošty - lednice
Kolečka - sada****580,-
2 590,-**

Index	Model	Cena bez DPH
00006334	VL LS	580,-
00006517	KS	2 590,-

Výrobníky ledu



Výrobníky ledu jsou neocenitelným pomocníkem v malém i velkém provozu. Nacházejí široké uplatnění od přímého použití při přípravě pokrmů nebo nápojů až po krátkodobé vnější chlazení gastronomií. Výrobníky ledu jsou k dispozici ve dvou provedeních podle typu ledu kostkového nebo ledové drtě. Pokud je v provozu vysoká náročnost vzduchového chlazení, je možné zajistit totožné modely s vodním chlazením.

- Celonerezové provedení
- Dvířka z ABS plastu
- Chlazení vzduchem nebo vodou
- Zásobník na led od 9 do 65 kg



4 kg
310 ks

21 kg/24h



IMC 2104 A Výrobek kostkového ledu - vzduchem

23 390,-

IMC 2104 W Výrobek kostkového ledu - vodou

23 390,-

- celonerezové provedení
- dvířka z ABS plastu
- výroba kostkového ledu
- chlazení vzduchem nebo vodou
- zásobník na led: 4 kg/310 ks

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	□	Cena bez DPH
00006304	IMC 2104 A	355 x 404 x 590 415 x 445 x 780	27,5 34	0,32	13g	23 390,-
00006294	IMC 2104 W	355 x 404 x 590 415 x 445 x 780	27,5 34	0,32	13g	23 390,-



R-404A

230/1N



9 kg
530 ks

28 kg/24h



IMC 2809 A Výrobek kostkového ledu - vzduchem

28 690,-

IMC 2809 W Výrobek kostkového ledu - vodou

28 690,-

- celonerezové provedení
- dvířka z ABS plastu
- výroba kostkového ledu
- chlazení vzduchem nebo vodou
- zásobník na led: 9 kg/530 ks

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	□	Cena bez DPH
00006305	IMC 2809 A	390 x 460 x 690 440 x 520 x 880	37 44	0,37	18g	28 690,-
00006295	IMC 2809 W	390 x 460 x 690 440 x 520 x 880	37 44	0,37	18g	28 690,-



R-404A

230/1N



16 kg
950 ks

33 kg/24h



IMC 3316 A Výrobek kostkového ledu - vzduchem

32 990,-

IMC 3316 W Výrobek kostkového ledu - vodou

32 990,-


- celonerezové provedení
- dvířka z ABS plastu
- výroba kostkového ledu
- chlazení vzduchem nebo vodou
- zásobník na led: 16 kg/950 ks

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	□	Cena bez DPH
00006306	IMC 3316 A	500 x 580 x 690 550 x 630 x 880	48 56	0,37	18g	32 990,-
00006307	IMC 3316 W	500 x 580 x 690 550 x 630 x 880	48 56	0,37	18g	32 990,-



R-404A

230/1N



IMC 4625 A Výrobek kostkového ledu - vzduchem **35 690,-**
IMC 4625 W Výrobek kostkového ledu - vodou **35 690,-**

- celonerezové provedení
- dvířka z ABS plastu
- výroba kostkového ledu
- chlazení vzduchem nebo vodou
- zásobník na led: 25 kg/1470 ks


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	□	Cena bez DPH
00006283	IMC 4625 A	500 x 580 x 800 550 x 630 x 990	56 64	0,5	18g	35 690,-
00006292	IMC 4625 W	500 x 580 x 800 550 x 630 x 990	56 64	0,5	18g	35 690,-



IMC 6540 A Výrobek kostkového ledu - vzduchem **45 990,-**
IMC 6540 W Výrobek kostkového ledu - vodou **45 990,-**

- celonerezové provedení
- dvířka z ABS plastu
- výroba kostkového ledu
- chlazení vzduchem nebo vodou
- zásobník na led: 40 kg/2350 ks

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	□	Cena bez DPH
00006309	IMC 6540 A	738 x 600 x 920 780 x 640 x 1085	77 89	0,65	18g	45 990,-
00006308	IMC 6540 W	738 x 600 x 920 780 x 640 x 1085	77 89	0,65	18g	45 990,-




IMC 8040 A Výrobek kostkového ledu - vzduchem **49 690,-**
IMC 8040 W Výrobek kostkového ledu - vodou **49 690,-**

- celonerezové provedení
- dvířka z ABS plastu
- výroba kostkového ledu
- chlazení vzduchem nebo vodou
- zásobník na led: 40 kg/2350 ks

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	□	Cena bez DPH
00006310	IMC 8040 A	738 x 600 x 920 780 x 640 x 1085	86 98	0,8	18g	49 690,-
00006311	IMC 8040 W	738 x 600 x 920 780 x 640 x 1085	86 98	0,8	18g	49 690,-



**IMC 13065 A Výrobek kostkového ledu - vzduchem****68 790,-****IMC 13065 W Výrobek kostkového ledu - vodou****68 790,-**

- celonerezové provedení
- dvířka z ABS plastu
- výroba kostkového ledu
- chlazení vzduchem nebo vodou
- zásobník na led: 65 kg/3830 ks

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	□	Cena bez DPH
00006312	IMC 13065 A	840 x 740 x 1075 880 x 785 x 1245	113 133	1,05	18g	68 790,-
00006313	IMC 13065 W	840 x 740 x 1075 880 x 785 x 1245	113 133	1,05	18g	68 790,-

**IMC 15565 A Výrobek kostkového ledu - vzduchem****72 490,-****IMC 15565 W Výrobek kostkového ledu - vodou****72 490,-**

- celonerezové provedení
- dvířka z ABS plastu
- výroba kostkového ledu
- chlazení vzduchem nebo vodou
- zásobník na led: 65 kg/3830 ks

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	□	Cena bez DPH
00006315	IMC 15565 A	840 x 740 x 1075 880 x 785 x 1245	118 138	1,4	18g	72 490,-
00006314	IMC 15565 W	840 x 740 x 1075 880 x 785 x 1245	118 138	1,4	18g	72 490,-



detail výroby kostkového ledu



⚠ Při použití studené vody,
tak se denní výkon zvýší
asi o 10%

⚠ Produkce je udávána za 24 h
při teplotě vody 15 °C
a teplotě v místnosti 21 °C



30 kg

90 kg/24h

**IMG 9030 A Výrobník ledové drtě - vzduchem****62 990,-****IMG 9030 W Výrobník ledové drtě - vodou****62 990,-**

- celonerezové provedení
- výroba ledové drtě
- chlazení vzduchem nebo vodou
- zásobník na led: 30 kg

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00006316	IMG 9030 A	500 x 660 x 800 550 x 720 x 990	67 76	0,55	62 990,-
00006317	IMG 9030 W	500 x 660 x 800 550 x 720 x 990	67 76	0,55	62 990,-



R-404A



230/1N



55 kg

150 kg/24h

**IMG 15055 A Výrobník ledové drtě - vzduchem****72 790,-****IMG 15055 W Výrobník ledové drtě - vodou****72 790,-**

- celonerezové provedení
- výroba ledové drtě
- chlazení vzduchem nebo vodou
- zásobník na led: 55 kg


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00006318	IMG 15055 A	738 x 690 x 1020 780 x 735 x 1185	94 105	0,65	72 790,-
00006319	IMG 15055 W	738 x 690 x 1020 780 x 735 x 1185	94 105	0,65	72 790,-



R-404A



230/1N




detail výroby ledové drtě



Produkce je udávána za 24 h
při teplotě vody 15 °C
a teplotě v místnosti 21 °C




Jiné modely na vyžádání

**N 60 A****Výrobek kostkového ledu - vzduchem****35 590,-****N 60 W****Výrobek kostkového ledu - vodou****35 590,-**

- celonerezové provedení
- výroba kostkového amerického ledu
- chlazení vzduchem nebo vodou
- zásobník na led: 20 kg/3000 ks
- při jednom ciklu 150 ks kostek



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	□ mm	Cena bez DPH				
00007269	N 60 A	540 x 600 x 800 -	52 61	0,43	2,5 x 2,5 x 1,5	35 590,-				
00007270	N 60 W	540 x 600 x 800 -	52 61	0,47	2,5 x 2,5 x 1,5	35 590,-				

**N 215 A****Výrobek kostkového ledu - vzduchem****69 990,-****N 215 W****Výrobek kostkového ledu - vodou****69 990,-**

- celonerezové provedení
- dvířka z ABS plastu
- výroba kostkového ledu
- chlazení vzduchem nebo vodou




Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	□ mm	Cena bez DPH				
00007271	N 215 A	760 x 620 x 500 -	65 79	1,2	2,5 x 2,5 x 1,5	69 990,-				
00007272	N 215 W	760 x 620 x 500 -	65 79	1,2	2,5 x 2,5 x 1,5	69 990,-				

**N zásobník****Zásobník na HD - 215****40 990,-**

- celonerezové provedení
- zásobník na 200 kg ledu

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto							
00007273	N zásobník	762 x 82 x 1071 -	56 -							



**N 215 AC****Výrobník ledu - vzduchem + zásobník****108 490,-****N 215 AW****Výrobník ledu - vodou + zásobník****108 490,-**

- celonerezové provedení
- dvířka z ABS plastu
- výroba kostkového ledu
- chlazení vzduchem nebo vodou
- výroba 1 dávky ledu cca 13 minut
- zásobník na 200 kg ledu

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	□ mm	Cena bez DPH
00007274	N 215 AC	762 x 82 x 1571 -	121 -	1,2	2,5 x 2,5 x 1,5	108 490,-
00007275	N 215 AW	762 x 82 x 1571 -	121 -	1,2	2,5 x 2,5 x 1,5	108 490,-

**KPS****Sanitační kit****2 190,-**

- čistící a sanitační sada
- - 4 x 1 l čistící emulze
- - 2 x 1 l sanitační emulze
- - rukavice
- - ochranné brýle
- - čistící žínka
- - aplikační štětec
- - návod k použití

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00006320	KPS	- -	- -

Chladicí a vyhřívané vitríny

Pojízdné vodní lázně

Vitríny chladicí pojízdné	205
Vitríny vyhřívané pojízdné	208
Pojízdné vodní lázně	211
Stabilní vodní lázně	211
Vodní lázně s vyhřívanou podestavbou	215

Chladicí a vyhřívané vitríny



Chladicí a vyhřívané vitríny jsou nejvhodnějším zařízením pro uchovávání a výdej pokrmů v jakémkoliv potravinářském provozu. U vyhřívaných vitrín je ohřev potravin zajištěn pomocí vodní lázně a vrchních halogenových světel, které zajistí teplotu pokrmu od +30° C do +90° C.

Chladicí vitrína je vybavena chladicí jednotkou, která zajistí teplotu pokrmu od +4° C do +8° C. Vitrína je lehce ovladatelná díky řídicí jednotce. Na displeji se během provozu zobrazuje teplota ve vaně. Pokud uvažujete o zpestření a vylepšení Vašeho potravinářského provozu, jsou tyto vitríny nejvhodnějším způsobem, jak toho dosáhnout.

- Pojezdová brzděná kolečka
- Barvy dle RAL
- Vybrané modely s plexisklovým krytem
- Sklokeramika
- Uživatelsky přátelská řídicí jednotka s displejem
- Plochá topná tělesa

**TR green 3****Vitrína chladicí GN 3-1/1****93 390,-****TR green 4****Vitrína chladicí GN 4-1/1****97 790,-****TR green 6****Vitrína chladicí GN 6-1/1****112 790,-**

- moderní hranatý design
- 4 pojízdná kolečka (brzděná)
- kapacita 3x, 4x a 6x GN 1/1- hl. 200 mm
- udržování potravin od +4 °C do +8 °C
- plexisklo úložného prostoru s pohonem
- možnost sestavy výdejních linek
- diodové osvětlení LED
- možnost objednat boční manipulační plochy
- GN nejsou součástí dodávky
- standardní barva ●, na objednávku ● bez příplatku
- možnost nabídky různých barev dle RAL za příplatek 10% na objednávku
- záruka trvanlivosti barvy

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00007196	TR green 3	1169 x 650 x 1481 1233 x 714 x 1595	125 145	0,229	93 390,-
00007062	TR green 4	1494 x 650 x 1481 1558 x 714 x 1595	140 160	0,229	97 790,-
00007198	TR green 6	2144 x 650 x 1481 2208 x 714 x 1595	173 193	0,275	112 790,-

**TR green SQ 4 Vitrína chladicí GN 4-1/1****129 990,-****TR green SQ 8 Vitrína chladicí GN 8-1/1****165 490,-**

- moderní hranatý design
- 4 pojízdná kolečka (brzděná)
- kapacita 4x a 8x GN 1/1- hl. 200 mm
- udržování potravin od +4 °C do +8 °C
- plexisklo výdejního prostoru s pohonem
- možnost sestavy výdejních linek, provedení „ostrov“, přístup ze všech stran
- diodové osvětlení LED
- možnost objednat boční manipulační plochy
- GN nejsou součástí dodávky
- standardní barva ●, na objednávku ● bez příplatku
- možnost nabídky různých barev dle RAL za příplatek 10% na objednávku
- záruka trvanlivosti barvy

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00007201	TR green SQ 4	1169 x 972 x 1481 1233 x 1039 x 1595	106 126	0,229	129 990,-
00007202	TR green SQ 8	1494 x 1212 x 1481 1534 x 1254 x 1595	159 179	0,275	165 490,-

**TR wings 4****Vitrína chladicí GN 4-1/1****102 990,-**

- moderní hranatý design
- 4 pojízdná kolečka (brzděná)
- kapacita 4x GN 1/1- hl. 200 mm
- udržování potravin od +4 °C do +8 °C
- plexisklo úložného prostoru, otevírání pomocí „křídel“
- diodové osvětlení LED
- možnost sestavy výdejních linek
- možnost objednat boční manipulační plochy
- GN nejsou součástí dodávky
- standardní barva ●, na objednávku ● bez příplatku
- možnost nabídky různých barev dle RAL za příplatek 10% na objednávku
- záruka trvanlivosti barvy

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007199	TR wings 4	1494 x 650 x 1205 1558 x 902 x 1000	135 155	0,229



**TR lime 3****Vitrína chladicí GN 3-1/1****87 990,-****TR lime 4****Vitrína chladicí GN 4-1/1****94 990,-****TR lime 6****Vitrína chladicí GN 6-1/1****110 990,-**

- moderní hranatý desing
- 4 pojízdná kolečka (bržděná)
- kapacita 3x, 4x a 6x GN 1/1- hl. 20 mm, s možností pokládání plát, talířů a tácu (není nutné používat GN)
- udržování potravin od +4 °C do +8°C
- plexisklo výdejního prostoru s pohonem
- možnost sestavy výdejních linek
- diodové osvětlení LED
- možnost objednat boční manipulační plochy
- standardní barva ●, na objednávku ● bez příplatku
- možnost nabídky různých barev dle RAL za příplatek 10% na objednávku
- záruka trvanlivosti barvy

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00007203	TR lime 3	1169 x 650 x 1481 1233 x 714 x 1595	121 141	0,229	87 990,-
00007204	TR lime 4	1494 x 650 x 1481 1558 x 714 x 1595	137 157	0,229	94 990,-
00007205	TR lime 6	2144 x 650 x 1481 2208 x 714 x 1595	170 190	0,275	110 990,-

**TR blue 3****Vitrína chladicí GN 3-1/1****134 890,-****TR blue 4****Vitrína chladicí GN 4-1/1****143 990,-****TR blue 6****Vitrína chladicí GN 6-1/1****190 990,-**

- moderní hranatý desing
- 4 pojízdná kolečka (bržděná)
- kapacita 3x, 4x a 6x GN 1/1- hl. 200 mm- 24 mm, možnost regulace výšky plochy
- udržování potravin od +4 °C do +8°C
- plexisklo výdejního prostoru s pohonem
- možnost sestavy výdejních linek
- diodové osvětlení LED
- možnost objednat boční manipulační plochy
- standardní barva ●, na objednávku ● bez příplatku
- možnost nabídky různých barev dle RAL za příplatek 10% na objednávku
- záruka trvanlivosti barvy

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00007206	TR blue 3	1169 x 760 x 1481 1233 x 860 x 1595	151 171	0,972	134 890,-
00007207	TR blue 4	1494 x 760 x 1481 1558 x 860 x 1595	154 174	0,972	143 990,-
00007208	TR blue 6	2144 x 760 x 1481 2208 x 860 x 1595	212 232	2,695	190 990,-



**TR platinum 3 Vitrína chladicí GN 3-1/1****204 990,-****TR platinum 4 Vitrína chladicí GN 4-1/1****222 990,-**

- moderní hranatý desing
- 4 pojízdná kolečka (bržděná)
- kapacita 3x a 4x GN 1/1- hl. 200 mm- 24 mm, možnost regulace výšky plochy
- udržování potravin od +4 °C do +8°C
- obsluhna z přední části
- možnost sestavy výdejních linek
- diodové osvětlení LED
- možnost objednat boční manipulační plochy
- GN nejsou součástí dodávky
- standardní barva ●, na objednávku ● bez příplatku
- možnost nabídky různých barev dle RAL za příplatek 10% na objednávku
- záruka trvanlivosti barvy

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00007209	TR platinum 3	1169 x 760 x 1680 1233 x 860 x 1830	149 169	0,972	204 990,-
00007210	TR platinum 4	1494 x 760 x 1680 1558 x 860 x 1830	153 173	0,972	222 990,-

**TR grey 3 Vitrína chladicí GN 3-1/1****205 990,-****TR grey 4 Vitrína chladicí GN 4-1/1****233 990,-**


- moderní hranatý desing
- 4 pojízdná kolečka (bržděná)
- kapacita 3x a 4x GN 1/1- hl. 200 mm- 24 mm, možnost regulace výšky plochy
- možnost sestavy výdejních linek
- udržování potravin od +4 °C do +8°C
- diodové osvětlení LED
- otevírání oboustrané, jedna strana pomocí „křídla“
- možnost objednat boční manipulační plochy
- GN nejsou součástí dodávky
- standardní barva ●, na objednávku ● bez příplatku
- možnost nabídky různých barev dle RAL za příplatek 10% na objednávku
- záruka trvanlivosti barvy

Index	Model	Cena bez DPH
00007211	TR grey 3	205 990,-
00007212	TR grey 4	233 990,-

**TR wall 4 Vitrína chladicí GN 4-1/1****108 990,-**

- moderní hranatý desing
- 4 pojízdná kolečka (bržděná)
- kapacita 4x GN 1/1- hl. 200 mm
- udržování potravin od +4 °C do +8°C
- plexisklo úložného prostoru s pohonem
- diodové osvětlení LED, zadní stěna- zrcadlo
- určeno k umístění ke zdi
- možnost objednat boční manipulační plochy
- GN nejsou součástí dodávky
- standardní barva ●, na objednávku ● bez příplatku
- možnost nabídky různých barev dle RAL za příplatek 10% na objednávku
- záruka trvanlivosti barvy

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007200	TR wall 4	1494 x 669 x 1481 1558 x 902 x 1000	141 161	0,229



**TR red 3****Vitrína vyhřívaná GN 3-1/1****94 990,-****TR red 4****Vitrína vyhřívaná GN 4-1/1****107 790,-****TR red 6****Vitrína vyhřívaná GN 6-1/1****131 690,-**

- moderní hranatý design
- 4 pojízdná kolečka (bržděná)
- kapacita 3x, 4x a 6x GN 1/1- hl. 200 mm
- možnost sestavy výdejních linek
- ohřev potravin ve vodní lázni a za pomoci vrchních halogenových světel
- udržování potravin od 30°C do 90°C
- kontrola alarmu vody, vypouštěcí ventil vody
- možnost objednat boční manipulační plochy
- GN nejsou součástí dodávky
- standardní barva ●, na objednávku ● bez příplatku
- možnost nabídky různých barev dle RAL za příplatek 10% na objednávku
- záruka trvanlivosti barvy

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00007213	TR red 3	1169 x 650 x 1481 1233 x 714 x 1595	79 98	2,2	94 990,-
00007063	TR red 4	1494 x 650 x 1481 1558 x 714 x 1595	96 116	3,05	107 790,-
00007215	TR red 6	2144 x 650 x 1481 2208 x 714 x 1595	137 157	4,4	131 690,-

**TR red SQ 8****Vitrína vyhřívaná GN 8-1/1****168 990,-**

- moderní hranatý design
- 4 pojízdná kolečka (bržděná)
- kapacita 8x GN 1/1- hl. 200 mm
- možnost sestavy výdejních linek
- ohřev potravin ve vodní lázni a za pomoci vrchních halogenových světel
- udržování potravin od 30°C do 90°C
- kontrola alarmu vody, vypouštěcí ventil vody
- možnost objednat boční manipulační plochy
- GN nejsou součástí dodávky
- standardní barva ●, na objednávku ● bez příplatku
- možnost nabídky různých barev dle RAL za příplatek 10% na objednávku
- záruka trvanlivosti barvy

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00007216	TR red SQ 8	1494 x 1212 x 1480 1534 x 1254 x 1595	172 202	5,05





- TR brown 3** Vitrína sklokeramická GN 3-1/1 **91 990,-**
- TR brown 4** Vitrína sklokeramická GN 4-1/1 **111 790,-**
- TR brown 6** Vitrína sklokeramická GN 6-1/1 **142 990,-**

- moderní hranatý desing
- 4 pojízdná kolečka (bržděná)
- kapacita 3x, 4x a 6x GN 1/1
- možnost sestavy výdejních linek
- ohřev potravin na sklokeramické desce bez prolisu a za pomoci vrchních halogenových světel
- udržování potravin od 60°C do 100°C
- * možnost objednat boční manipulační plochy
- standardní barva ●, na objednávku ● bez příplatku
- možnost nabídky různých barev dle RAL za příplatek 10% na objednávku
- záruka trvanlivosti barvy

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH
00007217	TR brown 3	1169 x 650 x 1481 1233 x 714 x 1595	62 74	1,905	91 990,-
00007218	TR brown 4	1494 x 650 x 1481 1558 x 714 x 1595	83 95	2,54	111 790,-
00007219	TR brown 6	2144 x 650 x 1481 2208 x 714 x 1595	147 159	3,81	142 990,-



- TR Purple 3** Vitrína neutrální GN 3-1/1 **55 990,-**
- TR Purple 4** Vitrína neutrální GN 4-1/1 **61 990,-**

- moderní hranatý desing
- 4 pojízdná kolečka (bržděná)
- kapacita 3x a 6x GN 1/1
- možnost sestavy výdejních linek
- * možnost objednat boční manipulační plochy
- standardní barva ●, na objednávku ● bez příplatku
- možnost nabídky různých barev dle RAL za příplatek 10% na objednávku
- záruka trvanlivosti barvy


Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto
00000000	TR Purple 3	1169 x 650 x 1481 1233 x 714 x 1595	58 70
00000000	TR Purple 4	1494 x 650 x 1481 1558 x 714 x 1595	72 84



**SCOW3****Police dřevěná 3****3 490,-****SCOW4****Police dřevěná 4****4 590,-****SCOW6****Police dřevěná 6****5 190,-**

- standardní barva ●, na objednávku ● bez příplatku
- možnost nabídky různých barev dle RAL za příplatek 10% na objednávku
- záruka trvanlivosti barvy

Index	Model	Cena bez DPH
00007220	SCOW3	3 490,-
00007221	SCOW4	4 590,-
00007222	SCOW6	5 190,-


**SCOX3****Police nerezová 3****3 990,-****SCOX4****Police nerezová 4****5 249,-****SCOX6****Police nerezová 6****6 690,-**

Index	Model	Cena bez DPH
00007223	SCOX3	3 990,-
00007224	SCOX4	5 249,-
00007225	SCOX6	6 690,-

**SCOSQW4****Police dřevěná 4****3 590,-****SCOSQW8****Police dřevěná 8****4 790,-**

- standardní barva ●, na objednávku ● bez příplatku
- možnost nabídky různých barev dle RAL za příplatek 10% na objednávku
- záruka trvanlivosti barvy

Index	Model	Cena bez DPH
00007226	SCOSQW4	3 590,-
00007227	SCOSQW8	4 790,-

**SCOSPASQX4** Police nerezová 4**4 990,-****SCOSPASQX8** Police nerezová 8**5 790,-**

Index	Model	Cena bez DPH
00007228	SCOSPASQX4	4 990,-
00007229	SCOSPASQX8	5 790,-

Pojízne vodní lázně




Vodní lázně jsou určeny pro přepravu, udržování a výdej teplých jídel v restauracích, jídelnách, fast-foodech apod.

K dispozici jsou dvě základní varianty - pojízdná a stabilní, s možností výběru ovládání na krátké či dlouhé straně. Obě varianty k dispozici s kapacitou 2, 3 nebo 4 van GN-1/1-200.

Topná tělesa jsou umístěna pod dny van, což výrazně usnadňuje údržbu a čištění. Každá vana je vybavena síťovým vypínačem, kontrolkou chodu a termostatem pro regulaci teploty do 90°C.

Všechny varianty mají výpustný ventil pod každou z van pro pohodlné vypouštění.

- Lisované vany s hloubkou 230 mm
- Vrchní deska s hygienickým prolisem pro každou vanu
- Velká otočná kolečka, přední bržděná
- Topná tělesa umístěna pod vanou
- Ovládání na kratší nebo delší straně
- Výpustní ventil pod každou vanou

**BMPD 2 - 1/1 Vodní lázeň pojízdná dělená****19 990,-**

- Na směrově natáčivých kolečkách
- Pro vložení gastronádob až po 2x GN 1/1- 200
- Ovládací panel na dlouhé straně

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000077	BMPD 2 - 1/1	850 x 700 x 900 910 x 750 x 1010	42,2 51,8	1,4



DRAIN TAP

30-90

230/1N

**BMPK 2 - 1/1 Vodní lázeň pojízdná dělená****19 990,-**

- Na směrově natáčivých kolečkách
- Pro vložení gastronádob až po 2x GN 1/1- 200
- Ovládací panel na krátké straně

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000080	BMPK 2 - 1/1	650 x 900 x 900 910 x 750 x 1010	42 51,6	1,4



DRAIN TAP

30-90

230/1N

**BMSD 2 - 1/1 Vodní lázeň stabilní dělená****18 190,-**

- Statický
- Pro vložení gastronádob až po 2x GN 1/1- 200
- Ovládací panel na dlouhé straně

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000083	BMSD 2 - 1/1	800 x 670 x 900 910 x 750 x 1010	38,9 48,5	1,4



DRAIN TAP

30-90

230/1N

**BMSK 2 - 1/1 Vodní lázeň stabilní dělená****18 190,-**

- Statický
- Pro vložení gastronádob až po 2x GN 1/1- 200
- Ovládací panel na krátké straně

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000086	BMSK 2 - 1/1	600 x 870 x 900 910 x 750 x 1010	38,7 48,3	1,4



DRAIN TAP

30-90

230/1N



3x

GN 1/1
200 mm**BMPD 3 - 1/1 Vodní lázeň pojízdná dělená****26 790,-**

- Na směrově natáčivých kolečkách
- Pro vložení gastronádob až po 3x GN 1/1- 200
- Ovládací panel na dlouhé straně

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW				
00000078	BMPD 3 - 1/1	1250 x 700 x 900 1310 x 755 x 1010	59,1 72,6	2,1				



DRAIN TAP

30-90

230/1N



3x

GN 1/1
200 mm**BMPK 3 - 1/1 Vodní lázeň pojízdná dělená****26 790,-**

- Na směrově natáčivých kolečkách
- Pro vložení gastronádob až po 3x GN 1/1- 200
- Ovládací panel na krátké straně

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW				
00000081	BMPK 3 - 1/1	650 x 1300 x 900 1310 x 755 x 1010	58,1 71,6	2,1				



DRAIN TAP

30-90

230/1N



3x

GN 1/1
200 mm**BMSD 3 - 1/1 Vodní lázeň stabilní dělená****23 790,-**

- Statický
- Pro vložení gastronádob až po 3x GN 1/1- 200
- Ovládací panel na dlouhé straně

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW				
00000084	BMSD 3 - 1/1	1200 x 670 x 900 1310 x 755 x 1010	55,8 69,3	2,1				



DRAIN TAP

30-90

230/1N



3x

GN 1/1
200 mm**BMSK 3 - 1/1 Vodní lázeň stabilní dělená****23 790,-**

- Statický
- Pro vložení gastronádob až po 3x GN 1/1- 200
- Ovládací panel na krátké straně

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW				
00000087	BMSK 3 - 1/1	600 x 1270 x 900 1310 x 755 x 1010	54,8 68,3	2,1				



DRAIN TAP

30-90

230/1N



4x

GN 1/1
200 mm**BMPD 4 - 1/1 Vodní lázeň pojízdná dělená****32 990,-**

- Na směrově natáčivých kolečkách
- Pro vložení gastronádob až po 4x GN 1/1- 200
- Ovládací panel na dlouhé straně

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000079	BMPD 4 - 1/1	1650 x 700 x 900 1700 x 730 x 1010	70,1 91,1	2,8



DRAIN TAP

30-90

230/1N



4x

GN 1/1
200 mm**BMPK 4 - 1/1 Vodní lázeň pojízdná dělená****32 990,-**

- Na směrově natáčivých kolečkách
- Pro vložení gastronádob až po 4x GN 1/1- 200
- Ovládací panel na krátké straně

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000082	BMPK 4 - 1/1	650 x 1700 x 900 1700 x 730 x 1010	73 86,5	2,8



DRAIN TAP

30-90

230/1N



4x

GN 1/1
200 mm**BMSD 4 - 1/1 Vodní lázeň stabilní dělená****29 990,-**

- Statický
- Pro vložení gastronádob až po 4x GN 1/1- 200
- Ovládací panel na dlouhé straně

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00000085	BMSD 4 - 1/1	1600 x 670 x 900 1700 x 730 x 1010	67,2 80,7	2,8



DRAIN TAP

30-90

230/1N



4x

GN 1/1
200 mm**BMSK 4 - 1/1 Vodní lázeň stabilní dělená****29 990,-**

- Statický
- Pro vložení gastronádob až po 4x GN 1/1- 200
- Ovládací panel na krátké straně

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
00005945	BMSK 4 - 1/1	600 x 1670 x 900 1700 x 730 x 1010	69,7 83,2	2,8



DRAIN TAP

30-90

230/1N



2x

GN 1/1
200 mm**BMPD 2120 CSH Vodní lázeň stabilní dělená****32 990,-****BMPK 2120 CSH Vodní lázeň stabilní dělená****32 990,-**

- Pro vložení gastronádob až po 2x GN 1/1 - 200
- Ovládací panel na dlouhé straně
- Vyhříváná podestavba

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH	
00008678	BMPD 2120 CSH	850 x 700 x 900 910 x 750 x 1010	71,3 80,9	1,4 + 0,8	32 990,-	 DRAIN TAP  30-90  230/1N
00008660	BMPK 2120 CSH	900 x 650 x 900 910 x 750 x 1010	71,1 80,7	1,4 + 0,8	32 990,-	



3x

GN 1/1
200 mm**BMPD 3120 CSH Vodní lázeň stabilní dělená****39 990,-****BMPK 3120 CSH Vodní lázeň stabilní dělená****39 990,-**

- Pro vložení gastronádob až po 3x GN 1/1 - 200
- Ovládací panel na dlouhé straně
- Vyhříváná podestavba

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Cena bez DPH	
00008679	BMPD 3120 CSH	1250 x 700 x 900 1310 x 755 x 1010	98,7 112,2	2,1 + 1,5	39 990,-	 DRAIN TAP  30-90  230/1N
00008659	BMPK 3120 CSH	1300 x 650 x 900 1310 x 755 x 1010	98,1 111,6	2,1 + 1,5	39 990,-	





Mycí program

Chémie	218
Myčky řady NT	219
Myčky řady TT	221
Myčky na černé nádobí řady S	226
Myčky tunelové řady CT	229
Myčky tunelové řady A	231
Příslušenství	233
Změkčovače	237

**RM Mycí****RM Mycí 25 kg****2 190,-****RM Mycí****RM Mycí 12 kg****1 090,-**

- Univerzální tekutý mycí detergent pro profesionální myčky nádobí
- Dávkování: 1 až 5 g přípravku na 1 litr mycího roztoku v závislosti na tvrdosti vody a stupni znečištění nádobí.

Index	Model	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00003695	RM Mycí	25 25	2 190,-
00003694	RM Mycí	12 12	1 090,-

**RM Oplach****RM Oplach 10 kg****1 090,-**

- Oplachovací přípravek pro profesionální myčky nádobí
- Dávkování: 0,3 až 0,9 g přípravku na 1 litr oplachové lázně v závislosti na tvrdosti vody a materiálu nádobí.

Index	Model	kg netto kg brutto
00003697	RM Oplach	10 10

**RM Vodní kámen RM Vodní kámen 5 kg****689,-**

- Univerzální přípravek k odstraňování vodního kamene pro profesionální myčky nádobí
- dávkování: 15- 30 ml přípravku na 1 l vody podle tloušťky usazenin.

Index	Model	kg netto kg brutto
00003698	RM Vodní kámen	5 5

**RM Gril****RM GRIL 5 kg****749,-**

- Detergent na čištění grilů od připálenin a mastnot
- Návod k použití:
- Naneste nebo nastříkejte rovnoměrně na čistou plochu, zahřejte na 50°C a nechte působit cca 15 minut. Je-li znečištění příliš silné, nebo nelze-li pracovat při zahřátí, nechte přípravek působit až 1 hodinu.
- Poté důkladně opláchněte vodou.
- K neutralizaci lze do poslední oplachové vody přidat trochu octa. Nepoužívejte na plochy citlivé vůči alkáliím, např. na hliník, lakované plochy, keramické desky apod.

Index	Model	kg netto kg brutto
00003696	RM Gril	5 5



Myčky řady NT



Jsou určeny k mytí skla a nádobí. Typ NT 40 je jednoplášťový a je určen pouze pro mytí skla. Typy NT 50 a NT 50B jsou dvouplášťové a jsou doporučovány pro mytí skla a talířů. Všechny modely NT mají lisovanou mycí vanu pro co nejsnazší čištění.

Mytí je uskutečňováno vodou o teplotě 55 °C, která je přes filtry čerpána pomocí mycího čerpadla z vany. Oplachová voda z boileru o teplotě 85 °C je vytlačována tlakem přiváděné vody. Při mytí talířů je nutné jejich opláchnutí tlakovou sprchou a odstranění hrubých nečistot.

Oschnutí talířů je zajištěno rozdílem teploty oplachové vody 85 – 90 °C a okolního vzduchu, čímž dojde k odpaření vody z nádobí.

Myčky jsou vybaveny elektronickým panelem, který je snadno ovladatelný. Jednoduchost ovládání snižuje možnost omylu na minimum a dobu potřebnou na vyškolení personálu. Panel je vyroben tak, aby odolával stříkající vodě, pro zvýšení bezpečnosti je pod nízkým napětím.

- Dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený časově
- Elektronické ovládání
- Otočná horní a dolní mycí ramena
- Oplachová voda z boileru o teplotě 85 °C
- Celonerezové provedení s lisovanou vanou
- Regulovatelný termostat boileru
- Přívodní tlak: 2 - 4 bary
- Vstupní teplota: 10 - 80 °C

O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení

Vitríny

Myčky

Regály

Vysvětlivky

**NT 40****Myčka nádobí a skla****39 890,-****NTA 40****Myčka nádobí a skla se změkčovačem****46 980,-**

- celonerezové provedení
- dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený časově
- elektronické ovládání
- termostop
- kontrolky chodu a vyhřátí
- otočná horní a dolní mycí ramena
- regulovatelný termostat boileru
- lisovaná vana
- filtr vany plastový
- využitelná výška dveří ... 30 cm
- rozměr koše ... 40 x 40 cm

ODPADOVÉ
ČERPADLO
za příplatek
3590Kč

EXTRA
PAKET
ZDARMA



v hodnotě
2180 Kč

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	Bojler Vana	Cyklus	Kapacita	Cena bez DPH	
00008174	NT 40	450 x 550 x 710 560 x 660 x 870	42 45	3,44	400 x 400	2,6 kW / 6 l 0,6 kW / 8 l	1,9 l / 90-150 s	24 / 40 košů / hod	39 890,-	1
0000xxxx	NTA 40	450 x 550 x 710 560 x 660 x 870	44 47	3,44	400 x 400	2,6 kW / 6 l 0,6 kW / 8 l	1,9 l / 90-150 s	24 / 40 košů / hod	46 980,-	EXTRA PACKET DIGITAL 230V

**NT 50 T****Myčka nádobí a skla****52 460,-****NT 50 TB****Myčka nádobí a skla****69 290,-**

- celonerezové provedení
- dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený časově
- elektronické ovládání
- termostop
- kontrolky chodu a vyhřátí
- otočná horní a dolní mycí ramena
- regulovatelný termostat boileru
- lisovaná vana
- filtr vany plastový
- využitelná výška dveří ... 38 cm
- rozměr koše ... 50 x 50 cm


ODPADOVÉ
ČERPADLO
za příplatek
3590Kč

EXTRA
PAKET
ZDARMA



v hodnotě
2180 Kč

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	Bojler Vana	Cyklus	Kapacita	Cena bez DPH	
00008175	NT 50 T	600 x 600 x 820 670 x 690 x 980	54 62	5,4	500 x 500	3 kW / 6 l 1,4 kW / 15 l	2,9 l / 90-150 s	24 / 40 košů / hod	52 460,-	2
00008176	NT 50 TB	600 x 600 x 1250 750 x 660 x 1260	76 80	8,1	500 x 500	3 kW / 6 l 1,4 kW / 15 l	2,9 l / 90-150 s	24 / 40 košů / hod	69 290,-	EXTRA PACKET DIGITAL 400V

**NT 100****Myčka nádobí a skla****79 990,-**

- celonerezové provedení
- dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený časově
- elektronické ovládání
- termostop
- kontrolky chodu a vyhřátí
- otočná horní a dolní mycí ramena
- regulovatelný termostat boileru
- lisovaná vana
- filtr vany nerezový
- využitelná výška dveří ... 41 cm
- rozměr koše ... 50 x 50 cm

ODPADOVÉ
ČERPADLO
za příplatek
3790Kč

EXTRA
PAKET
ZDARMA



v hodnotě
2180 Kč

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	Bojler Vana	Cyklus	Kapacita	
00008177	NT 100	720 x 840 x 1560 760 x 870 x 1540	100 110	8,7	500 x 500	8 kW / 12 l 2,5 kW / 20 l	2,7 l / 90-150 s	40 / 24 košů / hod	2

EXTRA
PACKET
DIGITAL
400V



Myčky řady TT



Profesionální myčky řady TT určené do všech provozů vyžadující bezchybné mytí, dodržování norem HACCP, vysoký hygienický standard, vysoký uživatelský komfort. Myčky řady TT jsou charakteristické masivní nerezovou konstrukcí z AISI 316, v plně izolovaném dvouplášťovém provedení s odhlučněnými dveřmi. Myčky mají lisovanou vanu a oblé rohy v mycím prostoru pro snadné čištění a maximální hygienu.

Ovládání myčky je zajištěno přes jednoduchý a přehledný dotykový panel SmartButton, vybavený digitálním displejem informujícím obsluhu o průběhu mycího cyklu. Displej rovněž zobrazuje diagnostické hlášení např. o množství čistících detergentů, otevřených dveřích nebo poruchách (chybová hlášení).

Rychlý ohřev vody při napuštění mycí lázně - nejdříve se nahřeje voda v boileru na 82 °C a až potom dojde k napuštění mycí lázně, touto předehřátou vodou (topná tělesa v boileru mají vyšší výkon, takže se urychlí první nahřátí stroje), požadovaná teplota mycí lázně je cca 55 °C.

Program šetření energie – patentovaný, elektronicky řízený proces, který umožní nahřát myčku na správnou teplotu o 30 % rychleji, čímž ušetří pokaždé 10 minut.

- Dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený elektronicky
- Elektronické ovládání s digitálním displejem
- Odpadové čerpadlo
- Dvouplášťové provedení konstrukce
- Dvoucestné čerpadlo – pro každé mycí rameno je veden přívod vody zvlášť
- Regulovatelný termostat boileru

Equalizer® Nový systém díky patentovanému dvoucestnému čerpadlu umožnil: Snižet provozní náklady, zlepšit výsledky mytí, snížit hlučnost (-3 dB), snížit počet náhradních dílů.

EvoLution 2® Nový systém vypouštění odpadní vody: Snižuje spotřebu vody (15 L oproti 33 L, -55%, 11.500 L za rok), Snižuje spotřebu detergentů (díky čistší vodě), Lepší výsledky (oplach s menší „pracností“)

UltraRinse 2® Je nová technologie oplachu pro: Zajištění konstantních mycích výsledků, snížení spotřeby vody, snížení provozních nákladů, snížení negativních vlivů na prostředí

SmartButton Kontrolní panel „jemného dotyku“, který je srozumitelný a snadno ovladatelný. Několik funkčních kláves, světelných kontrolky a multi-funkční displej s údaji o rychlém ohřevu a teplotě vody v mycí lázni a boileru. Jednoduchost ovládání snižuje možnost omylu na minimum a snižuje se doba potřebná na vyškolení personálu. Panel je vyroben tak, aby odolával stříkající vodě, a pro zvýšení bezpečnosti je pod nízkým napětím.


TT 40 ABT
TTA 40 ABT
Myčka skla**Myčka skla se změkčovačem****71 390,-****76 590,-**

- celonerezové provedení
- dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený elektronicky
- odpadové čerpadlo
- elektronické ovládání
- termostop • smart button
- equalizer • evolution
- ultrarínse • soft start
- samočistící programy
- speciální programy
- kontrolky chodu a vyhřátí
- otočná horní a dolní mycí ramena
- regulovatelný termostat boileru
- lisovaná vana
- filtr vany nerezový
- využitelná výška dveří ... 30 cm
- rozměr koše ... 40 x 40 cm



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	Boiler Vana	Cyklus	Kapacita	Cena bez DPH	2 EXTRA PAKET DIGITAL 230V			
00007233	TT 40 ABT	470 x 550 x 710 670 x 690 x 980	47 50	3,44	400 x 400	2,6 kW / 2,6 l 0,6 kW / 8 l	1,5 l / 90-150 s	35 / 40 košů / hod	71 390,-				
00008077	TTA 40 ABT	470 x 550 x 710 670 x 690 x 980	50 53	3,44	400 x 400	2,6 kW / 2,6 l 0,6 kW / 8 l	1,5 l / 90-150 s	35 / 40 košů / hod	76 590,-				

**TT 50 TS ABT Myčka skla a příborů****82 940,-****TTA 50 TS ABT Myčka skla a příborů se změkčovačem****84 990,-**

- celonerezové provedení
- dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený elektronicky
- odpadové čerpadlo
- elektronické ovládání- grafický multifunkční display
- termostop • smart button
- equalizer • evolution
- ultrarínse • soft start
- samočistící programy
- speciální programy
- kontrolky chodu a vyhřátí
- otočná horní a dolní mycí ramena
- regulovatelný termostat boileru
- lisovaná vana
- filtr vany nerezový
- využitelná výška dveří ... 29 cm
- rozměr koše ... 50 x 50 cm



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	Boiler Vana	Cyklus	Kapacita	Cena bez DPH	2 EXTRA PAKET DIGITAL 400V			
00007234	TT 50 TS ABT	600 x 600 x 720 670 x 690 x 870	53 61	8,2	500 x 500	7,6 kW / 6 l 2,1 kW / 15 l	2,4 l / 72-150 s	40 / 50 košů / hod	82 940,-				
00008078	TTA 50 TS ABT	600 x 600 x 720 670 x 690 x 870	57 65	8,2	500 x 500	7,6 kW / 6 l 2,1 kW / 15 l	2,4 l / 72-150 s	40 / 50 košů / hod	84 990,-				



**TT 50 T ABT Myčka nádobí a skla****89 990,-****TTA 50 T ABT Myčka nádobí a skla se změkčovačem****92 390,-**

- celonerezové provedení
- dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený elektronikou
- odpadové čerpadlo
- elektronické ovládání- grafický multifunkční display
- termostop • smart button
- equalizer • evolution
- ultrarínse • soft start
- samočistící programy
- speciální programy
- kontrolky chodu a vyhřátí
- otočná horní a dolní mycí ramena
- regulovatelný termostat boileru
- lisovaná vana
- filtr vany nerezový
- využitelná výška dveří ... 39 cm
- rozměr koše ... 50 x 50 cm



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	Boiler Vana	Cyklus	Kapacita	Cena bez DPH			
00007235	TT 50 T ABT	600 x 600 x 820 670 x 690 x 980	55 63	8,2	500 x 500	7,6 kW / 6 l 2,1 kW / 15 l	21 / 72 -150 s	40 / 50 košů / hod	89 990,-	2	EXTRA PACKET	DIGITAL 400V
00007326	TTA 50 T ABT	600 x 600 x 820 670 x 690 x 980	58 65	8,2	500 x 500	7,6 kW / 6 l 2,1 kW / 15 l	21 / 72 -150 s	40 / 50 košů / hod	92 390,-			

**TT 50 TB ABT Myčka nádobí a skla****96 590,-**

- celonerezové provedení
- dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený elektronikou
- odpadové čerpadlo
- elektronické ovládání- grafický multifunkční display
- termostop • smart button
- equalizer • evolution
- ultrarínse • soft start
- samočistící programy
- speciální programy
- kontrolky chodu a vyhřátí
- otočná horní a dolní mycí ramena
- regulovatelný termostat boileru
- lisovaná vana
- filtr vany nerezový
- využitelná výška dveří ... 39 cm
- rozměr koše ... 50 x 50 cm



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	Boiler Vana	Cyklus	Kapacita				
00007236	TT 50 TB ABT	600 x 600 x 1250 750 x 660 x 1230	76 80	8,2	500 x 500	7,6 kW / 6 l 2,1 kW / 15 l	21 / 72 -150 s	40 / 50 košů / hod		2	EXTRA PACKET	DIGITAL 400V



O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení

Vitríny

Myčky

Regály


Vysvětlivky

**TT 110 ABT****Průběžná myčka****125 990,-****TTA 110 ABT****Průběžná myčka se změkčovačem****135 390,-**

- celonerezové provedení
- dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený elektronikou
- odpadové čerpadlo
- elektronické ovládání - grafický multifunkční display
- termostop
- kontrolky chodu a vyhřátí
- otočná horní a dolní mycí ramena
- regulovatelný termostat boileru
- elektroventil na horkou vodu
- lisovaná vana
- filtr vany nerezový
- využitelná výška dveří ... 41 cm
- rozměr koše ... 50 x 50 cm



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	Boiler Vana	Cyklus	Kapacita	Cena bez DPH	2 EXTRA PAKET DIGITAL 400V			
00007238	TT 110 ABT	720 x 840 x 1560 760 x 870 x 1540	105 115	8,7	500 x 500	8 kW / 6 l 2,1 kW / 22 l	2 l / 60-180 s	20 - 60 košů / hod	125 990,-				
00008081	TTA 110 ABT	720 x 840 x 2270 760 x 870 x 1540	110 120	8,7	500 x 500	8 kW / 6 l 2,1 kW / 22 l	2 l / 60-180 s	20 - 60 košů / hod	135 390,-				

**TT 110 REC ABT** **Průběžná myčka****179 490,-****TTA 110 REC ABT** **Průběžná myčka se změkčovačem****189 990,-**

- celonerezové provedení
- dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený elektronikou
- odpadové čerpadlo
- rekuperační jednotka
- elektronické ovládání - grafický multifunkční display
- termostop
- kontrolky chodu a vyhřátí
- otočná horní a dolní mycí ramena
- regulovatelný termostat boileru
- elektroventil na horkou vodu
- lisovaná vana
- filtr vany nerezový
- využitelná výška dveří ... 41 cm
- rozměr koše ... 50 x 50 cm



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	Boiler Vana	Cyklus	Kapacita	Cena bez DPH	2 EXTRA PAKET DIGITAL 400V			
00007239	TT 110 REC ABT	720 x 840 x 2270 760 x 870 x 1540	105 115	8,7	500 x 500	8 kW / 6 l 2,1 kW / 22 l	2 l / 60-180 s	20 - 60 košů / hod	179 490,-				
00008082	TTA 110 REC ABT	720 x 840 x 2270 760 x 870 x 1540	110 120	8,7	500 x 500	8 kW / 6 l 2,1 kW / 22 l	2 l / 60-180 s	20 - 60 košů / hod	189 990,-				



**TT 161 ABT****Průběžná myčka****167 990,-****TTA 161 ABT****Průběžná myčka se změkčovačem****178 490,-**

- celonerezové provedení
- dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený elektronikou
- odpadové čerpadlo
- elektronické ovládání - grafický multifunkční display
- termostop
- kontrolky chodu a vyhřátí
- otočná horní a dolní mycí ramena
- regulovatelný termostat boileru
- elektroventil na horkou vodu
- lisovaná vana
- filtr vany nerezový
- využitelná výška dveří ... 46 cm
- rozměr koše ... 60 x 50 cm



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	Boiler Vana	Cyklus	Kapacita	Cena bez DPH			
00007237	TT 161 ABT	790 x 840 x 1560 830 x 870 x 1540	120 130	11	600 x 500	9,5 kW / 6 l 3 kW / 30 l	2,5 l / 60-150 s	40 - 72 košů / hod	167 990,-	2	EXTRA PAKET	DIGITAL
00008083	TTA 161 ABT	790 x 840 x 1560 830 x 870 x 1540	125 135	11	600 x 500	9,5 kW / 6 l 3 kW / 30 l	2,5 l / 60-150 s	40 - 72 košů / hod	178 490,-			400V

**TT 161 REC ABT Průběžná myčka****222 590,-****TTA 161 REC ABT Průběžná myčka se změkčovačem****233 090,-**

- celonerezové provedení
- dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený elektronikou
- odpadové čerpadlo
- rekuperační jednotka
- elektronické ovládání - grafický multifunkční display
- termostop
- kontrolky chodu a vyhřátí
- otočná horní a dolní mycí ramena
- regulovatelný termostat boileru
- elektroventil na horkou vodu
- lisovaná vana
- filtr vany nerezový
- využitelná výška dveří ... 46 cm
- rozměr koše ... 60 x 50 cm



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	Boiler Vana	Cyklus	Kapacita	Cena bez DPH			
00008080	TT 161 REC ABT	790 x 840 x 2270 830 x 870 x 1540	120 130	11	600 x 500	9,5 kW / 6 l 3 kW / 30 l	2,5 l / 60-150 s	40 - 72 košů / hod	222 590,-	2	EXTRA PAKET	DIGITAL
00008084	TTA 161 REC ABT	790 x 840 x 2270 830 x 870 x 1540	125 135	11	600 x 500	9,5 kW / 6 l 3 kW / 30 l	2,5 l / 60-150 s	40 - 72 košů / hod	233 090,-			400V



Myčky na černé nádobí řady S



Kompletní řada myček „černého nádobí“ má přizpůsobivost použití stejně tak jako úsporu času a peněz. Její design byl speciálně koncipován k uspokojení potřeb potravinářských provozů (pekárny, cukrárny, řeznictví, gastronomie).

Hlavní rysy konstrukce: dvouplášťová konstrukce, lisované nádrže, hladké stěny a mycí část, ne- rezové filtry hlavní nádrže, nerezové filtry čerpadla, lehce vyjímatelné lapače nečistot, masivní dvojité dveře a panty, chráněná elektrická instalace.


- Dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený elektronicky
- Elektronické ovládání
- Otočná horní a dolní mycí ramena
- Kontrolky chodu a vyhřátí
- Celonerezové provedení s lisovanou vanou
- Regulovatelný termostat boileru

**S 95 ABT Myčka nádobí a černého nádobí****98 690,-**

- celonerezové provedení
- dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený časově
- elektronické ovládání- grafický multifunkční display
- termostop
- kontrolky chodu a vyhřátí
- otočná horní a dolní mycí ramena
- regulovatelný termostat boileru
- lisovaná vana
- samočistící program
- filtr vany nerezový
- využitelná výška dveří ... 40 cm
- rozměr koše ... 50 x 60 cm



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	Boiler Vana	Cyklus	Kapacita	EXTRA PACKET	DIGITAL	400V
00007240	S 95 ABT	670 x 720 x 1470 760 x 840 x 1520	120 130	7,1	500 x 600	6 kW / 7 l 2,5 kW / 20 l	2,5 l / 120-720 s	5 - 30 košů / hod			

**S 105 ABT Myčka nádobí a černého nádobí****146 990,-**

- celonerezové provedení
- dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený časově
- elektronické ovládání- grafický multifunkční display
- termostop
- kontrolky chodu a vyhřátí
- otočná horní a dolní mycí ramena
- regulovatelný termostat boileru
- lisovaná vana
- samočistící program
- filtr vany nerezový
- využitelná výška dveří ... 65 cm
- rozměr koše ... 55 x 61 cm




Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	Boiler Vana	Cyklus	Kapacita	EXTRA PACKET	DIGITAL	400V
00007241	S 105 ABT	720 x 780 x 1760 900 x 900 x 2000	155 170	7,4	550 x 610	6 kW / 7 l 2,5 kW / 20 l	3 l / 120-720 s	5 - 30 košů / hod			


**S 155 ABT Myčka nádobí a černého nádobí****165 890,-**

- celonerezové provedení
- dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený časově
- elektronické ovládání- grafický multifunkční display
- termostop
- kontrolky chodu a vyhřátí
- otočná horní a dolní mycí ramena
- regulovatelný termostat boileru
- lisovaná vana
- samočistící program
- filtr vany nerezový
- využitelná výška dveří ... 85 cm
- rozměr koše ... 55 x 61 cm



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	Boiler Vana	Cyklus	Kapacita	EXTRA PACKET	DIGITAL	400V
00007242	S 155 ABT	720 x 780 x 1960 900 x 900 x 2000	165 180	8	550 x 610	6 kW / 7 l 2,5 kW / 37 l	3 l / 120-720 s	5 - 30 košů / hod			





S 200 ABT Myčka nádobí a černého nádobí

249 890,-

- celonerezové provedení
- dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený časově
- možnost mytí předmětů o rozměru do 70 x 70 x 85 cm
- tříramená nerezová mycí ramena
- nerezové filtry vany
- nerezový mycí rošt pro uložení nádobí
- elektronické ovládání- grafický multifunkční display
- systém zaručené teploty oplachu ABT s oplach. čerpadlem
- mycí cykly: 2, 4, 6, až 12 minut
- samočistící program
- teploměr boileru a vany
- využitelná výška dveří ... 85 cm
- rozměr koše ... 70 x 70 cm



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	Boiler Vana	Cyklus	Kapacita	EXTRA PACKET	DIGITAL	400V
00003837	S 200 ABT	850 x 850 x 1960 950 x 960 x 2100	190 205	11	700 x 700	8 kW / 7 l 8 kW / 68 l	4 l / 120 s - nekonečno	5 - 30 košů / hod			



S 300 ABT Myčka nádobí a černého nádobí

382 190,-

- celonerezové provedení
- dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený časově
- možnost mytí předmětů o rozměru do 132 x 70 x 85 cm
- tříramená nerezová mycí ramena
- 2x dolní mycí a oplachová ramena
- 2x horní mycí a oplachová ramena
- nerezové filtry vany
- nerezový mycí rošt pro uložení nádobí
- elektronické ovládání- grafický multifunkční display
- systém zaručené teploty oplachu ABT s oplach. čerpadlem
- 2x mycí čerpadlo
- mycí cykly: 2, 4, 6, až 12 minut
- samočistící program
- teploměr boileru a vany
- využitelná výška dveří ... 85 cm
- rozměr koše ... 70 x 132 cm



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	Boiler Vana	Cyklus	Kapacita	EXTRA PACKET	DIGITAL	400V
00003838	S 300 ABT	1460 x 850 x 1960 1750 x 1100 x 2200	295 350	15,5	1320 x 700	9,5 kW / 17 l 9,5 kW / 131 l	7 l / 120 s - nekonečno	5 - 30 košů / hod			



Myčky tunelové řady CT



Tunelové myčky řady CT mají zajímavou kapacitu mytí se sníženými nároky na obsluhu. Jsou určeny pro extrémní zátěž. Jejich použití je optimální do kuchyní společného stravování, nemocnic a hotelů. Jsou schopny umýt 100 až 170 košů za hodinu. Elektronický ovládací panel s jednoduchými symboly usnadňuje ovládání myčky.

Originální konstrukční řešení umožňuje snadnou změnu směru posuvu košů. Výstupní stůl je vybaven mikropsínačem pro ukončení mytí, je-li koš na konci dráhy. Mytí v myčkách řady CT je ekonomické a díky použití systému časového mytí a systému STAND-BY je CT 100 kdykoliv připravena k mytí. Oplach je zajišťován z bojleru nové konstrukce zajišťující teplotu oplachové vody přes 80 °C během kontinuálního mytí.

Díky automatickému spínání oplachu je spotřeba na jeden koš cca 2 litry. Zařízení je vybaveno velkými výsuvnými dveřmi s mikropsínačem a lisovanou vanou pro snadné čištění. Myčku lze doplnit přídatnými moduly, například sušícím tunelem nebo promývacím modulem. Manipulační stoly lze díky rohovým prvkům dráhy postavit do L profilu nebo U profilu.

Modely CT130 a CT 170 jsou dvourychlostní a model CT 170 je standardně dodáván s předmývacím modulem.

- Snadná změna směru posuvu košů
- Elektronické ovládání
- Mikropsínač pro ukončení mytí
- Kontinuální oplach vodou s teplotou přes 90 °C
- Celonerezové provedení s lisovanou vanou
- Možnost doplnění o přídatné moduly

**CT 100 Myčka tunelová****225 690,-**

- celonerezové provedení
- vyhřívaná vana
- elektroventil na horkou vodu
- povrch odolný proti znečištění
- oboustranný posun košů
- automatický start myčky
- možnost rohového provedení
- možnost doplnění o přídavné moduly
- koše 50 x 50 cm
- dvě rychlosti posuvu košů 50 / 100 košů/h



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	Boiler Vana	Cyklus	Kapacita	EXTRA PACKET	DIGITAL	400V
00000382	CT 100	1150 x 770 x 1560 1280 x 920 x 1800	200 240	13,3	500 x 500	12 / 21,5 kW / 17 l 8 kW / 69 l	2 l / nepřetržitý	50 - 100 košů / hod			

**CT 130 ABT Myčka tunelová****251 990,-**

- celonerezové provedení
- vyhřívaná vana
- elektroventil na horkou vodu
- tři rychlosti posuvu košů 50 / 100 / 130 košů/h
- koše 50 x 50 cm
- teploměr boileru a vany
- automatický start myčky
- levé či pravé provedení



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	Boiler Vana	Cyklus	Kapacita	EXTRA PACKET	DIGITAL	400V
00000385	CT 130 ABT	1150 x 770 x 1560 1280 x 920 x 1800	210 250	17,5	500 x 500	16 / 25,5 kW / 17 l 8 kW / 69 l	1,7 l / nepřetržitý	50 - 130 košů / hod			

**CT 170 ABT Myčka tunelová****388 490,-**

- celonerezové provedení
- vyhřívaná vana
- elektroventil na horkou vodu
- tři rychlosti posuvu košů 65 / 130 / 170 košů/h
- teploměr boileru a vany
- předmyvací zóna
- automatický start myčky
- levé či pravé provedení
- koše 50 x 50 cm



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	Boiler Vana	Cyklus	Kapacita	EXTRA PACKET	DIGITAL	400V
00000388	CT 170 ABT	1970 x 770 x 1560 2100 x 920 x 1800	260 300	21	500 x 500	19 / 28,5 kW / 17 l 8 kW / 45 l	1,6 l / nepřetržitý	65 - 170 košů / hod			



Myčky tunelové řady A



Myčky řady A jsou na vrcholu naší nabídky. V této řadě naleznete tunelové myčky A220 a A280. Modely tunelových myček A220 a A280 nabízejí třírychlostní podávání a tím maximální hodinovou kapacitu 280 košů (A280), což je teoretická kapacita 5040 talířů za hodinu. Při těchto výkonech je samozřejmě vybavení myček předmyvací zónou. Elektronická řídicí jednotka umožňuje připojení zařízení k PC pro sledování veškerých parametrů a pro splnění podmínek HACCP. Spotřeba vody 1 l / koš.

- Tři rychlosti posuvu košů 85 / 170 / 220 košů / h
- Elektronický ovládací panel
- Možnost připojení k PC pro sledování všech parametrů a dat
- Předmycí zóna
- Celonerezové provedení s povrchovou úpravou odolnou proti znečištění
- Možnost doplnění o přídavné moduly

O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení

Vitríny

Myčky

Regály

Vysvětlivky

**A 220 ABT Myčka tunelová****496 590,-**

- celonerezové provedení
- vyhřívaná vana
- elektroventil na horkou vodu
- povrch odolný proti znečištění
- tři rychlosti posuvu košů 85 / 170 / 220 košů/h
- elektronický ovládací panel
- možnost na připojení k PC pro sledování všech parametrů a dat
- předmývací zóna
- optimalizované vodní paprsky v mycí zóně
- široká oplachová zóna
- možnost doplnění o přídavné moduly
- využitelná výška dveří ... 40 cm
- rozměr koše ... 50 x 50 cm



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	Boiler Vana	Cyklus	Kapacita	EXTRA PACKET	DIGITAL	400V
00000003	A 220 ABT	2370 x 770 x 1560 2500 x 920 x 1800	400 450	25,1	500 x 500	14 / 23,5 kW / 17 l 8 kW / 45 l	1 l / nepřetržitý	85 - 220 košů / hod			


**A 280 ABT Myčka tunelová****535 490,-**

- celonerezové provedení
- vyhřívaná vana
- elektroventil na horkou vodu
- povrch odolný proti znečištění
- tři rychlosti posuvu košů 110 / 220 / 270 košů/h
- elektronický ovládací panel
- možnost na připojení k PC pro sledování všech parametrů a dat
- předmývací zóna
- optimalizované vodní paprsky v mycí zóně
- široká oplachová zóna
- možnost doplnění o přídavné moduly
- využitelná výška dveří ... 40 cm
- rozměr koše ... 50 x 50 cm



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	Koš	Boiler	Vana	Cyklus	EXTRA PACKET	DIGITAL	400V
00000005	A 280 ABT	2370 x 770 x 1560 2500 x 920 x 1800	430 480	31,6	500 x 500	19 / 28,5 kW / 17 l 9,5 kW / 45 l	1 l / nepřetržitý	110 - 270 košů / hod			



**CT-168****Stůl 90° válečkový****44 990,-****CT 171****Stůl 90° s podáváním výstupní****79 990,-**

- rozměr v mm: 1100 x 1100 x 875 v
- vstupní nebo výstupní

Index	Model	mm netto mm brutto	Cena bez DPH
00006664	CT-168	1100 x 1100 x 875 -	44 990,-
00006665	CT 171	800 x 800 x 875 -	79 990,-

**CT 166****Stůl rovný válečkový 115****29 990,-****CT 167****Stůl rovný válečkový 165****39 990,-****CT 186****Stůl rovný válečkový 215****52 990,-**

- rozměr v mm: 1145 x 630 x 875 v
- výstupní
- pravé nebo levé provedení

Index	Model	mm netto mm brutto	Cena bez DPH
00000386	CT 166	1145 x 630 x 875 -	29 990,-
00000387	CT 167	1645 x 630 x 875 -	39 990,-
00000392	CT 186	2145 x 630 x 875 -	52 990,-

**CTRC****Rekuperační a kondenzační jednotka****79 990,-**

- elektrický ventilátor 0,2 kW
- výška 210 mm
- vrací zpětně teplo do ohřevu vody
- úspora elektrické energie

Index	Model	mm netto mm brutto	kW
00006667	CTRC		0,2

**CTAV Ventilační jednotka pro odtah vlhkosti 24 990,-**

- elektrický ventilátor 0,2 kW
- objem vzduchu: 1000 m³
- průměr výstupu vzduchu: 24 cm
- výška 210 mm
- odtahuje vlhkost z prostoru myčky v době sušení

Index	Model	mm netto mm brutto	kW
00006668	CTAV		0,2

**CTPWR Tunel předmytí rohový 49 990,-**

- rozměr v mm: 820 x 990 x 1565 v

Index	Model	mm netto mm brutto
00006669	CTPWR	820 x 990 x 1565±300

**CTTA Tunel sušení 95 990,-****CTTAR Tunel sušení rohový 185 990,-**

- elektrický ventilátor 0,18 kW
- objem vzduchu: 1000 m³
- vytápění: 6 kW
- rozměr v mm: 600 x 770 x 1775 v

Index	Model	mm netto mm brutto	Cena bez DPH
00006670	CTTA	600 x 770 x 1775±300	95 990,-
00006671	CTTAR	820 x 879 x 1775±300	185 990,-

**DTC USB Datové připojení USB 8 890,-****DTC Paměť Paměť sada na propojení PC 10 990,-****DTC GSM Datové připojení s pamětí a přenosem dat 37 990,-**

- hlášení chyb
- určeno pro myčky A220,280
- řízení a kontrola parametrů myčky přímo z počítače

Index	Model	mm netto mm brutto	Cena bez DPH
00006673	DTC USB		8 890,-
00000713	DTC Paměť		10 990,-
00006666	DTC GSM		37 990,-



**Osmóza
Filtry**

**Osmóza
Filtry osmóza**


**53 990,-
8 126,-**

Index	Model	mm netto mm brutto	kW	Cena bez DPH
00007327	Osmóza	150 x 450 x 450	0,2	53 990,-
00007328	Filtry	-		8 126,-



Kontejner na příbory


110,-



Index
00001986


Držák na talířky

189,-



Index
00000712

Stůl vstupní s dřezem 80



Index	mm netto mm brutto	Stůl	Cena bez DPH
00008061	800 x 750 x 850 -	vlevo	18 990,-
00008062	1200 x 750 x 850 -	vlevo	19 990,-
00008063	1400 x 750 x 850 -	vlevo	20 990,-
00008064	1600 x 750 x 850 -	vlevo	21 990,-
00008065	800 x 750 x 850 -	vpravo	18 990,-
00008066	1200 x 750 x 850 -	vpravo	19 990,-
00008067	1400 x 750 x 850 -	vpravo	20 990,-
00008068	1600 x 750 x 850 -	vpravo	21 990,-

Stůl výstupní 80



Index	mm netto mm brutto	Stůl	Cena bez DPH
00008069	800 x 750 x 850 -	vlevo	11 490,-
00008070	1200 x 750 x 850 -	vlevo	12 990,-
00008071	1400 x 750 x 850 -	vlevo	13 990,-
00008072	1600 x 750 x 850 -	vlevo	14 990,-
00008073	800 x 750 x 850 -	vpravo	11 490,-
00008074	1200 x 750 x 850 -	vpravo	12 990,-
00008075	1400 x 750 x 850 -	vpravo	13 990,-
00008076	1600 x 750 x 850 -	vpravo	14 990,-

**ISI 8****Změkčovač vody automatický 8l****12 790,-****ISI 12****Změkčovač vody automatický 12l****15 790,-**

- nerezová vnitřní nádoba změkčovače
- elektromechanická řídící jednotka
- nastavení regenerace na dny v týdnu
- umožňuje regenerovat každý den
- maximální doporučený průtok 800 l/h
- regenerace se provádí tabletovou solí
- funkce: zabraňuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením
- připojení na šroubení 3/4" s vnitřním závitem
- bypass ventil umožňuje regeneraci za provozu
- výhody- automatické čištění- regenerace

Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW	L/h	Cena bez DPH
00006181	ISI 8	245 x 450 x 440 -	12 -	0,004	1500	12 790,-
00006734	ISI 12	285 x 400 x 550 -	15 -	0,004	1500	15 790,-

**Množství změkčené vody v závislosti na své tvrdosti (° F)**

Tvrdost [f]	20°	30°	40°	60°	80°
Tvrdost [d]	11°	16,5°	22°	33°	44°
Tvrdost [ca]	2	3	4	4	8
ISI 8	1 680 l	1 120 l	840 l	672 l	560 l
ISI 12	2 520 l	1 680 l	1 260 l	1 008 l	840 l

Model	pryskyřice [l]	sůl/regen [kg]	objem [l]
ISI 8	5,6	1	8
ISI 12	8,5	1,5	12

Přepočítání stupňů tvrdosti vody: 1o d (německý) = 1,8 o f (francouzský) = 1,25o e



Parametry vstupní vody:

Tlak: min. 2 bary, max. 8 barů

Teplota: min. 8°C, max. 25 °C

Množství změkčené vody v závislosti na tvrdosti vody (francouzské stupně)

f - francouzské d - německé ca - množství vápníku v mmol

**DuoSoft 9****Změkčovač vody automatický 2x8l****25 390,-**

- automatický změkčovač- díky dvou komorám, zajišťuje nepřetržitý přísun změkčené vody
- zabraňuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením
- skládá se ze dvou funkčních řídících hlav- řízená elektronikou a elektromechanická- samostatné ovládání
- nastavení regenerace u elektronické hlavy změkčovače na 7 dní, u elektromechanické na 12 dní
- regenerace se provádí tabletovou solí
- bypass ventil umožňuje regeneraci za provozu
- připojení na šroubení 3/4 s vnitřním ventilem, rozměr trubky odpadu 16 mm
- nominální průtok: 0- 30 l/min.
- lze instalovat kdekoliv, kde tok vody nepřesahuje 30l/min.
- kapacita nádoby 25 kg
- * hlava řízená elektronikou s možností regenerace dle průtoku vody
- * hlava řízená elektromechanicky s řízením regenerace časem

Index	Model	mm netto mm brutto
00007876	DuoSoft 9	352 x 530 x 620 -



**TESTR****Test tvrdosti vody****749,-**

- testovací nádobka
- 2 ks lahviček s chemikálií na cca 60 testů
- test se provádí přikapáváním chemikálie do testované vody v odměrce (naplníme po rysku 5 nebo 10 ml) kapky zabarví nejprve vodu do červena, poté počítáme přikapávané kapky až do zabarvení vody do zelena, podle počtu kapek určíme příslušnou tvrdost vody
- 1 kapka = 1° d (německý) při objemu 5 ml
- 2 kapky = 1° d (německý) při objemu 10 ml
- 1° d = 1,8° f = 1,25 e°

Index	Model
00004498	TESTR

**Katex****Náplň do LT - pryskyřice 1 kg****319,-****Katex****Náplň do LT - pryskyřice 25 kg****3 990,-**

Index	Model	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00001656	Katex	1 -	319,-
00001657	Katex	25 -	3 990,-

**SŮL****Sůl tabletová 25 kg****350,-**

Index	Model	kg netto kg brutto
00004224	SŮL	25 -

Regálový systém

Modulární regálový systém

240

Pojízdný regálový systém

246

Modulární regálový systém



Modulární regálový systém v duralovém provedení je vhodný do všech typů provozů, které vyžadují skladové zásoby.

Jednotlivé komponenty regálů jsou vyrobeny z válcovaných eloxovaných duralových profilů a plastových výlisků z vysoce pevnostních plastů. Použité materiály a technické řešení zaručují i vysokou nosnost polic, která se pohybuje dle délky polic od 90 kg do 260 kg na polici. Regálový systém má široký okruh svého využití, např. ve skladech, chladicích boxech nebo jako prodejní regály i se šikmo uloženými podlážkami, výdejní a skladové vozíky.

Systém je dodáván v rozebraném stavu s velmi jednoduchou montáží s použitím šroubováku.

Regály jsou dodávány ve výšce 1550, 1700, 2000 mm, o šířce 373, 475, 577 mm a o délce modulů 532, 620, 708, 798, 886, 974, 1062, 1152, 1240, 1330, 1505, 1682, 1770, 1858 a 1936 mm. Systém umožňuje postavení regálů do L nebo U, regály o nestejně výšce apod. Při variantě regálů do U či L je nutné použít rohové spojovací moduly, které lze nainstalovat i bez nutnosti rozebrání již stávající sestavy.

Nohy jsou vybaveny regulovatelnými nožičkami, pomocí kterých lze vyrovnat drobné nerovnosti nebo lze nohy osadit kolečky (brzděnými či nebrzděnými).

Plastové police jsou rovné s odlehčovacími otvory, díky těmto otvorům je možné na police ukládat mokré či vlhké věci.

Provedení systému umožňuje po vyjmutí polic uložit do regálů gastronádoby příslušného rozměru. Toto řešení nabízí nižší cenu celé sestavy a i při použití nejnižší výškové varianty je možné na stojiny připevnit až deset polic o rozteči 150 mm.

Při délce regálu cca 1 m je možnost uložení až třiceti GN 1/1. Pokud gastronomický provoz používá technologii šokového chlazení a mrazení, neexistuje pravděpodobně lepší řešení než ukládání potravin v GN do tohoto regálového systému nainstalovaného v chladicích či mrazicích boxech.

Díky modulovému řešení je možno kdykoliv regály doplnit o další segmenty, a tím si zvětšit úložný prostor. Nezanedbatelnou výhodou je možnost v případě potřeby regály kdykoliv rozebrat a opět složit. Další variantou je použití plošin pro uložení lahví nebo sestava lehkého přenosného pracovního pultu, provedení servírovacího vozíku o šířce 373, 475 nebo 577 mm nebo vozíku se šikmými regály pro pohyblivé prodejní regály, vozíky s rozličnými úložnými prostory pro využití ve skladech potravin, oděvů atd.

Důležitou výhodou je malá náročnost na přepravu díky tomu, že jsou regály dodávány v rozebraném stavu. Nízká hmotnost a snadná montáž snižují požadavky na počet montážních techniků.


- Modulární provedení, které umožňuje přizpůsobení regálu téměř jakémukoliv prostoru
- Duralová konstrukce s vysokou nosností a nízkou hmotností
- Možnost kdykoliv rozšířit nebo jednoduše rozmontovat a přemístit do jiných prostor
- Možné sestavení regálu do tvaru L nebo U
- Plastové police jsou jednoduše demontovatelné a umývatelné například v myčce
- Nohy regálu jsou regulovatelné s možností osazení kolečky

Tabulka délkových rozměrů

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Složení polic
596	568	532	2LA
684	656	620	1LA+1LB
772	744	708	2LB
862	834	798	3LA
950	922	886	2LA+1LB
1038	1010	974	1LA+2LB
1126	1098	1062	3LB
1216	1188	1152	3LA+1LB
1304	1276	1240	2LA+2LB
1394	1366	1330	3LB+1LA
1569	1541	1505	3LA+2LB
1746	1780	1682	5LA+LB
1834	1806	1770	4LA+2LB
1922	1894	1858	3LA+3LB
2010	1982	1946	2LA+4LB


Nosnost polic

Délka (mm)	Nosnost (kg)
532	260
620	250
708	240
798	230
886	220
974	210
1062	190
1152	170
1240	150
1330	140
1505	120
1682	110
1770	100
1858	90
1946	80




Tabulka šířkových rozměrů

D (mm)	E (mm)	F (mm)
373	407	331
475	509	433
577	611	535



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00004170	Stojina 373 / 1550 mm	32 x 373 x 1550 -	- -	1 395,-
00004173	Stojina 373 / 1700 mm	32 x 373 x 1700 -	- -	1 409,-
00004176	Stojina 373 / 2000 mm	32 x 373 x 2000 -	- -	1 539,-




Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00003285	Police 373 / 532 mm	32 x 373 x 532 -	- -	745,-
00003286	Police 373 / 620 mm	32 x 373 x 620 -	- -	805,-
00003287	Police 373 / 708 mm	32 x 373 x 708 -	- -	849,-
00003288	Police 373 / 798 mm	32 x 373 x 798 -	- -	939,-
00003290	Police 373 / 886 mm	32 x 373 x 886 -	- -	985,-
00003291	Police 373 / 974 mm	32 x 373 x 974 -	- -	1 031,-
00003278	Police 373 / 1062 mm	32 x 373 x 1062 -	- -	1 085,-
00003280	Police 373 / 1152 mm	32 x 373 x 1152 -	- -	1 190,-
00003281	Police 373 / 1240 mm	32 x 373 x 1240 -	- -	1 250,-
00003283	Police 373 / 1330 mm	32 x 373 x 1330 -	- -	1 350,-
00003284	Police 373 / 1505 mm	32 x 373 x 1505 -	- -	1 450,-
00006488	Police 373 / 1682 mm	32 x 373 x 1682 -	- -	1 700,-
00006489	Police 373 / 1770 mm	32 x 373 x 1770 -	- -	1 745,-
00006490	Police 373 / 1858 mm	32 x 373 x 1858 -	- -	1 800,-
00006491	Police 373 / 1946 mm	32 x 373 x 1946 -	- -	1 845,-


Index	Model	mm netto mm brutto	Cena bez DPH
00004094	Rohový modul		349,-
00001748	Kolečko	100	365,-
00001749	Kolečko brzda	100	495,-

Vzorové cenové kalkulace sestavy 373

Délka (mm)	Výška (mm)	Cena - 3 polic	Cena - 4 polic
532	1550	5 653 Kč	6 484 Kč
532	1700	5 683 Kč	6 514 Kč
532	2000	5 951 Kč	6 782 Kč
620	1550	5 793 Kč	6 670 Kč
620	1700	5 823 Kč	6 700 Kč
620	2000	6 091 Kč	6 968 Kč
708	1550	5 975 Kč	6 913 Kč
708	1700	6 005 Kč	6 943 Kč
708	2000	6 273 Kč	7 211 Kč
798	1550	6 295 Kč	7 340 Kč
798	1700	6 325 Kč	7 370 Kč
798	2000	6 593 Kč	7 638 Kč
886	1550	6 477 Kč	7 582 Kč
886	1700	6 507 Kč	7 612 Kč
886	2000	6 775 Kč	7 880 Kč
974	1550	6 636 Kč	7 794 Kč
974	1700	6 666 Kč	7 824 Kč
974	2000	6 934 Kč	8 092 Kč
1062	1550	6 778 Kč	7 983 Kč
1062	1700	6 808 Kč	8 013 Kč
1062	2000	7 076 Kč	8 281 Kč
1152	1550	7 220 Kč	8 574 Kč
1152	1700	7 250 Kč	8 604 Kč
1152	2000	7 518 Kč	8 872 Kč
1240	1550	7 400 Kč	8 814 Kč
1240	1700	7 430 Kč	8 844 Kč
1240	2000	7 698 Kč	9 112 Kč
1330	1550	7 782 Kč	9 322 Kč
1330	1700	7 812 Kč	9 352 Kč
1330	2000	8 080 Kč	9 620 Kč
1505	1550	8 103 Kč	9 751 Kč
1505	1700	8 133 Kč	9 781 Kč
1505	2000	8 401 Kč	10 049 Kč
1682	1550	7 760 Kč	9 380 Kč
1682	1700	7 760 Kč	9 380 Kč
1682	2000	7 980 Kč	9 600 Kč
1770	1550	7 910 Kč	9 580 Kč
1770	1700	7 910 Kč	9 580 Kč
1770	2000	8 130 Kč	9 800 Kč
1858	1550	8 060 Kč	9 780 Kč
1858	1700	8 060 Kč	9 780 Kč
1858	2000	8 280 Kč	10 000 Kč
1936	1550	8 180 Kč	9 940 Kč
1936	1700	8 180 Kč	9 940 Kč
1936	2000	8 400 Kč	10 160 Kč



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00004171	Stojina 475 / 1550 mm	32 x 475 x 1550 -	- -	1 530,-
00004174	Stojina 475 / 1700 mm	32 x 475 x 1700 -	- -	1 540,-
00004177	Stojina 475 / 2000 mm	32 x 475 x 2000 -	- -	1 690,-




Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00003298	Police 475 / 532 mm	32 x 475 x 532 -	- -	785,-
00003299	Police 475 / 620 mm	32 x 475 x 620 -	- -	831,-
00003301	Police 475 / 708 mm	32 x 475 x 708 -	- -	871,-
00003302	Police 475 / 798 mm	32 x 475 x 798 -	- -	991,-
00003303	Police 475 / 886 mm	32 x 475 x 886 -	- -	1 032,-
00003305	Police 475 / 974 mm	32 x 475 x 974 -	- -	1 078,-
00003292	Police 475 / 1062 mm	32 x 475 x 1062 -	- -	1 125,-
00003293	Police 475 / 1152 mm	32 x 475 x 1152 -	- -	1 260,-
00003294	Police 475 / 1240 mm	32 x 475 x 1240 -	- -	1 300,-
00003295	Police 475 / 1330 mm	32 x 475 x 1330 -	- -	1 420,-
00003297	Police 475 / 1505 mm	32 x 475 x 1505 -	- -	1 521,-
00006492	Police 475 / 1682 mm	32 x 475 x 1682 -	- -	1 789,-
00006493	Police 475 / 1770 mm	32 x 475 x 1770 -	- -	1 841,-
00006494	Police 475 / 1858 mm	32 x 475 x 1858 -	- -	1 903,-
00006495	Police 475 / 1946 mm	32 x 475 x 1946 -	- -	1 942,-


Index	Model	mm netto mm brutto	Cena bez DPH
00004095	Rohový modul		349,-
00001748	Kolečko	100	365,-
00001749	Kolečko brzda	100	495,-

Vzorové cenové kalkulace sestavy 475

Délka (mm)	Výška (mm)	Cena - 3 polic	Cena - 4 polic
532	1550	5 415 Kč	6 200 Kč
532	1700	5 435 Kč	6 220 Kč
532	2000	5 735 Kč	6 520 Kč
620	1550	5 553 Kč	6 384 Kč
620	1700	5 573 Kč	6 404 Kč
620	2000	5 873 Kč	6 704 Kč
708	1550	5 673 Kč	6 544 Kč
708	1700	5 693 Kč	6 564 Kč
708	2000	5 993 Kč	6 864 Kč
798	1550	6 033 Kč	7 024 Kč
798	1700	6 053 Kč	7 044 Kč
798	2000	6 353 Kč	7 344 Kč
886	1550	6 156 Kč	7 188 Kč
886	1700	6 176 Kč	7 208 Kč
886	2000	6 476 Kč	7 508 Kč
974	1550	6 294 Kč	7 372 Kč
974	1700	6 314 Kč	7 392 Kč
974	2000	6 614 Kč	7 692 Kč
1062	1550	6 435 Kč	7 560 Kč
1062	1700	6 455 Kč	7 580 Kč
1062	2000	6 755 Kč	7 880 Kč
1152	1550	6 840 Kč	8 100 Kč
1152	1700	6 860 Kč	8 120 Kč
1152	2000	7 160 Kč	8 420 Kč
1240	1550	6 960 Kč	8 260 Kč
1240	1700	6 980 Kč	8 280 Kč
1240	2000	7 280 Kč	8 580 Kč
1330	1550	7 320 Kč	8 740 Kč
1330	1700	7 340 Kč	8 760 Kč
1330	2000	7 640 Kč	9 060 Kč
1505	1550	7 623 Kč	9 144 Kč
1505	1700	7 643 Kč	9 164 Kč
1505	2000	7 943 Kč	9 464 Kč
1682	1550	7 520 Kč	9 100 Kč
1682	1700	7 520 Kč	9 100 Kč
1682	2000	7 818 Kč	9 398 Kč
1770	1550	7 670 Kč	9 300 Kč
1770	1770	7 670 Kč	9 300 Kč
1770	2000	7 968 Kč	9 598 Kč
1858	1550	7 820 Kč	9 500 Kč
1858	1700	7 820 Kč	9 500 Kč
1858	2000	8 118 Kč	9 798 Kč
1936	1550	7 940 Kč	9 660 Kč
1936	1700	7 940 Kč	9 660 Kč
1936	2000	8 238 Kč	9 958 Kč



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00004172	Stojina 577 / 1550 mm	32 x 577 x 1550 -	- -	1 580,-
00004175	Stojina 577 / 1700 mm	32 x 577 x 1700 -	- -	1 595,-
00004178	Stojina 577 / 2000 mm	32 x 577 x 2000 -	- -	1 729,-



Index	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	Cena bez DPH
00003312	Police 577 / 532 mm	32 x 577 x 532 -	- -	831,-
00003313	Police 577 / 620 mm	32 x 577 x 620 -	- -	878,-
00003314	Police 577 / 708 mm	32 x 577 x 708 -	- -	938,-
00003315	Police 577 / 798 mm	32 x 577 x 798 -	- -	1 045,-
00003316	Police 577 / 886 mm	32 x 577 x 886 -	- -	1 106,-
00003317	Police 577 / 974 mm	32 x 577 x 974 -	- -	1 159,-
00003306	Police 577 / 1062 mm	32 x 577 x 1062 -	- -	1 206,-
00003307	Police 577 / 1152 mm	32 x 577 x 1152 -	- -	1 353,-
00003308	Police 577 / 1240 mm	32 x 577 x 1240 -	- -	1 413,-
00003309	Police 577 / 1330 mm	32 x 577 x 1330 -	- -	1 541,-
00003311	Police 577 / 1505 mm	32 x 577 x 1505 -	- -	1 648,-
00006498	Police 577 / 1682 mm	32 x 577 x 1682 -	- -	1 829,-
00006499	Police 577 / 1770 mm	32 x 577 x 1770 -	- -	1 889,-
00006500	Police 577 / 1858 mm	32 x 577 x 1858 -	- -	1 942,-
00006501	Police 577 / 1946 mm	32 x 577 x 1946 -	- -	1 996,-

Index	Model	mm netto mm brutto	Cena bez DPH
00004096	Rohový modul		349,-
00001748	Kolečko	100	365,-
00001749	Kolečko brzda	100	495,-

Vzorové cenové kalkulace sestavy 577

Délka (mm)	Výška (mm)	Cena - 3 polic	Cena - 4 polic
532	1550	5 653 Kč	6 484 Kč
532	1700	5 683 Kč	6 514 Kč
532	2000	5 951 Kč	6 782 Kč
620	1550	5 793 Kč	6 670 Kč
620	1700	5 823 Kč	6 700 Kč
620	2000	6 091 Kč	6 968 Kč
708	1550	5 975 Kč	6 913 Kč
708	1700	6 005 Kč	6 943 Kč
708	2000	6 273 Kč	7 211 Kč
798	1550	6 295 Kč	7 340 Kč
798	1700	6 325 Kč	7 370 Kč
798	2000	6 593 Kč	7 638 Kč
886	1550	6 477 Kč	7 582 Kč
886	1700	6 507 Kč	7 612 Kč
886	2000	6 775 Kč	7 880 Kč
974	1550	6 636 Kč	7 794 Kč
974	1700	6 666 Kč	7 824 Kč
974	2000	6 934 Kč	8 092 Kč
1062	1550	6 778 Kč	7 983 Kč
1062	1700	6 808 Kč	8 013 Kč
1062	2000	7 076 Kč	8 281 Kč
1152	1550	7 220 Kč	8 574 Kč
1152	1700	7 250 Kč	8 604 Kč
1152	2000	7 518 Kč	8 872 Kč
1240	1550	7 400 Kč	8 814 Kč
1240	1700	7 430 Kč	8 844 Kč
1240	2000	7 698 Kč	9 112 Kč
1330	1550	7 782 Kč	9 322 Kč
1330	1700	7 812 Kč	9 352 Kč
1330	2000	8 080 Kč	9 620 Kč
1505	1550	8 103 Kč	9 751 Kč
1505	1700	8 133 Kč	9 781 Kč
1505	2000	8 401 Kč	10 049 Kč
1682	1550	7 760 Kč	9 380 Kč
1682	1700	7 760 Kč	9 380 Kč
1682	2000	7 980 Kč	9 600 Kč
1770	1550	7 910 Kč	9 580 Kč
1770	1700	7 910 Kč	9 580 Kč
1770	2000	8 130 Kč	9 800 Kč
1858	1550	8 060 Kč	9 780 Kč
1858	1700	8 060 Kč	9 780 Kč
1858	2000	8 280 Kč	10 000 Kč
1936	1550	8 180 Kč	9 940 Kč
1936	1700	8 180 Kč	9 940 Kč
1936	2000	8 400 Kč	10 160 Kč

Závěsná tyč

Index	Komponent	Délka/mm	Cena v Kč
00007285	Závěsná tyč	568	1 080 Kč
00007286	Závěsná tyč	656	1 130 Kč
00007287	Závěsná tyč	744	1 280 Kč
00007288	Závěsná tyč	834	1 299 Kč
00004859	Závěsná tyč	922	1 313 Kč
00004855	Závěsná tyč	1010	1 330 Kč
00004856	Závěsná tyč	1098	1 349 Kč
00004857	Závěsná tyč	1188	1 359 Kč
00007289	Závěsná tyč	1276	1 369 Kč
00004858	Závěsná tyč	1366	1 385 Kč
00007290	Závěsná tyč	1541	1 399 Kč

Délka/mm	Nosnost/kg
568	20
656 - 1010	15
1098 - 1541	10

Kolečka

Index	Komponent	Rozměr/mm	Cena v Kč
00001748	Kolečko	ø 100	365,-
00001749	Kolečko - brzda	ø 100	495,-

Rohové moduly

Index	Komponent	Cena v Kč
00004094	Rohový modul 373	349,-
00004095	Rohový modul 475	349,-
00004096	Rohový modul 577	349,-



O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery


Chlazení

Vitríny


Myčky

Regály


Vysvětlivky



Index	Model	mm	Cena bez DPH
00008043	Kolejnice (L)	2300 - 2700	20.990,-
00008044	Kolejnice (L)	2700 - 3100	21.990,-
00008045	Kolejnice (L)	3100 - 3500	22.990,-




Index	Model	mm	Cena bez DPH (pár)
00008046	Lišta (L)	974	1 784 Kč
00008047	Lišta (L)	1062	1 962 Kč
00008048	Lišta (L)	1152	2 141 Kč
00008049	Lišta (L)	1240	2 319 Kč
00008050	Lišta (L)	1330	2 498 Kč
00008051	Lišta (L)	1505	2 765 Kč
00008052	Lišta (L)	1682	3 122 Kč
00008053	Lišta (L)	1770	3 211 Kč
00008054	Lišta (L)	1858	3 390 Kč
00008055	Lišta (L)	1946	3 568 Kč



Index	Model	mm netto mm brutto	Cena bez DPH
00004096	Rohový modul		349,-
00001748	Kolečko	100	365,-
00001749	Kolečko brzda	100	495,-
Index	Model	mm	Cena bez DPH
00008056	Stojina pevná (577)	577	1.590,-





Index	Model	mm	Cena bez DPH
00008057	Stojina posuvná (B)	373	3.890,-
00008058	Stojina posuvná (B)	475	3.950,-
00008059	Stojina posuvná (B)	577	3.990,-



Index	Model	mm	Cena bez DPH
00003291	Police 373 (A)	974	912,-
00003278	Police 373 (A)	1062	965,-
00003280	Police 373 (A)	1152	1 059,-
00003281	Police 373 (A)	1240	1 112,-
00003283	Police 373 (A)	1330	1 201,-
00003284	Police 373 (A)	1505	1 285,-
00006488	Police 373 (A)	1682	1 511,-
00006489	Police 373 (A)	1770	1 548,-
00006490	Police 373 (A)	1858	1 600,-
00006491	Police 373 (A)	1946	1 637,-

Index	Model	mm	Cena bez DPH
00003305	Police 475 (A)	974	957,-
00003292	Police 475 (A)	1062	996,-
00003293	Police 475 (A)	1152	1 117,-
00003294	Police 475 (A)	1240	1 154,-
00003295	Police 475 (A)	1330	1 259,-
00003297	Police 475 (A)	1505	1 349,-
00006492	Police 475 (A)	1682	1 591,-
00006493	Police 475 (A)	1770	1 637,-
00006494	Police 475 (A)	1858	1 689,-
00006495	Police 475 (A)	1946	1 726,-

Index	Model	mm	Cena bez DPH
00003317	Police 577 (A)	974	1 038,-
00003306	Police 577 (A)	1062	1 080,-
00003307	Police 577 (A)	1152	1 206,-
00003308	Police 577 (A)	1240	1 248,-
00003309	Police 577 (A)	1330	1 353,-
00003311	Police 577 (A)	1505	1 468,-
00006498	Police 577 (A)	1682	1 622,-
00006499	Police 577 (A)	1770	1 679,-
00006500	Police 577 (A)	1858	1 727,-
00006501	Police 577 (A)	1946	1 773,-



O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení


Vitríny

Myčky

Regály


Vysvětlivky

Vzorová kalkulace na sestavu (L) 2300 - 2700 mm




Šířka polic (mm)	Cena bez DPH
974	49 575,-
1062	50 258,-
1152	51 948,-
1240	52 631,-
1330	54 069,-
1505	55 710,-
1682	57 919,-
1770	58 689,-
1858	59 447,-
1946	60 180,-

Vzorová kalkulace na sestavu (L) 2700 - 3100 mm



Šířka polic (mm)	Cena bez DPH
974	61 597,-
1062	62 482,-
1152	64 529,-
1240	65 401,-
1330	67 196,-
1505	69 076,-
1682	72 537,-
1770	73 411,-
1858	74 396,-
1946	75 238,-

Vzorová kalkulace na sestavu (L) 3100 - 3500 mm



Šířka polic (mm)	Cena bez DPH
974	75 028,-
1062	76 029,-
1152	78 686,-
1240	79 662,-
1330	81 941,-
1505	84 304,-
1682	88 445,-
1770	89 584,-
1858	90 762,-
1946	91 789,-

Vysvětlivky





Rozvržení elektrických ploten



Rozvržení elektrických ploten



Rozvržení elektrických ploten



Rozvržení plynových hořáků



Rozvržení plynových tálových ploten



Elektrická horkovzdušná trouba



Elektrická statická trouba GN 1/1 třífázová



Plynová statická trouba GN 1/1 s dolním ohřevem



Průměr



Síla desky



Objem vany



Materiál plotny



Objem kotle



Rozměry komory



Počet a průměr pizzy



Produkce za hodinu



Šamotová deska horní a dolní



Manuální sklopný systém



Automatický sklopný systém



Počet rychlostí



Odnímatelná nádoba



Tloušťka plátků



Rozměr stolu



Rozměry nářezového stroje



Jednosložení



Počet otáček



Dvouplášťová myčka



Teplotní rozmezí



Elektro, třífázové připojení



Elektro, jednofázové připojení



Plyn



Piezzo zapalování



Věčný plamen



Voda



Topné těleso nerezové



Topné těleso



Topné těleso



Topné těleso

O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení

Vitríny

Myčky

Regály

Vysvětlivky



Indukce



Sklokeramika



Maso / ryby



Produkce za hodinu



Studená zóna



Výpust s bezpečnostním ventilem



Výpust do zásobníku



Výpust



Výpust



Studená voda



Studená a teplá voda



Digitalní teploměr



Termostat



Časovač



Bezpečnostní mikropsínač



Plyn R404a



Okamžité zastavení stroje



Tlakový provoz



Digitální ovládání



Rozhraní USB / LAN / WIFI



Automatický start



Zdarma mycí a oplachovací prostředek k myčkám



Šnekový převod



Řemínkový převod



Pojízdné zařízení - na kolečkách



Zámek



Osvětlení LED



Osvětlení halogenové



Pára



Bio vaření



Kombinovaný režim



Funkce lednice



Šokové zchlazení



Šokové zmražení



Rozmrazování



Možnost volby barev



Lávové kameny



Vzduch

O firmě

RM 600

RM 700

RM 900

Pizza

Příprava

Konvektomaty

Šokery

Chlazení



Vitríny

Myčky

Regály

Vysvětlivky



**Rozměr vany****Objem vany****Rozměr rýhované / hladké desky****Rozměr a využití nádoby****Vyvalované těsto****Kapacita chlazení****Kapacita vakuování****Objem chladicího prostoru****Využitelnost / rozměry mycího prostoru**



Vysvětlivky

Regály

Mýčky

Vitríny

Chlazení

Šokery

Konvektomaty

Příprava

Pizza

RM 900

RM 700

RM 600

O firmě

Všeobecné obchodní podmínky RM GASTRO pro výrobu a prodej platné od 1.12.2006

I. Rozsah platnosti

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro veškeré podnikatelské aktivity Jana Richtera – RM GASTRO, RM GASTRO, s.r.o. a RM GASTRO CZ s.r.o. (dále jen „RM GASTRO“) při nichž RM GASTRO vstupuje do smluvních vztahů se třetími osobami (dále jen „Zájemce“).
2. Jednotlivá ustanovení obchodních podmínek lze nahradit pouze výslovným ujednáním v písemné smlouvě. Písemná smlouva je buď s podpisy účastníků na téže listině (pro účely těchto Podmínek dále jen „Smlouva“) anebo má podobu objednávky Zájemce osoby a jejího potvrzení RM GASTRem s podpisy účastníků na zvláštních listech. „Podpisem“ se pro tyto účely rozumí i slovní vyjádření jména podepisující osoby v elektronické korespondenci, „listem“ i jiný nosič informací, např. e-mail a „písemnou formou“ i forma faxová či elektronická.
3. Tyto obchodní podmínky jsou volně dostupné na internetu (www.rmgastr.cz) a odkaz na ně je uváděn ve všech propagačních a obchodních materiálech RM GASTRO. Zájemce je svou objednávkou přijímá, pokud z ní v jednotlivostech výslovně nevyplývá jinak. Zájemce se nemůže dovolávat poznatosti těchto podmínek či nesouhlasu s nimi, pokud proti nim nic nenamítne do 3 dnů od potvrzení objednávky RM GASTRem. Tyto obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné vždy, pokud je na ně uveden odkaz v uzavřené Smlouvě nebo Potvrzení objednávky nebo ústní smlouvě.
4. Uzavřením písemné či ústní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto podmínky se ve vztahu k předmětu této smlouvy nahrazují veškerá předchozí ujednání, závazky a úmluvy, ať již psané či nepsané.

II. Smluvní strany

1. RM GASTRO: dle specifikace
2. Zájemce: Právnícká či fyzická osoba určená v příslušné objednávce nebo Smlouvě

III. Objednací podmínky

1. Písemná objednávka má obsahovat identifikaci Zájemce, tj. firmu, sídlo u právnických nebo místo podnikání a bydliště u fyzických osob, IČO, DIČ, číslo objednávky, označení požadovaného zboží či díla (dále jen „Zboží“), jeho množství, místo a termín dodání.
2. RM GASTRO je oprávněn přizpůsobit v potvrzení objednávky množství nebo vlastnosti požadovaného Zboží s přihlédnutím k jeho povaze a formě, v jaké je vyráběno (např. zaokrouhlit na běžné nebo čtvereční metry, na kilogramy, přizpůsobit výrobním rozměrům, materiálům a strojnímu zařízení apod.). Pokud by to mělo za následek změnu objednaného množství o více než 10 % nebo změnu podstatných vlastností Zboží, musí být tato změna odsouhlasena Zájemcem. Pokud nejsou sjednány žádné vlastnosti Zboží, musí toto splňovat obecné technické požadavky dle technických norem pro uvedený typ Zboží v době dodávky. Prohlášení obsažená v informačních materiálech, příručkách, katalogích, na internetových stránkách nebo další informace týkající se Zboží zavazují RM GASTRO pouze tehdy, pokud je na ně výslovně odkazováno v nabídce nebo samotné Smlouvě.
3. Pokud RM GASTRO činí adresnou nabídku Zájemci, vyhrazuje si k jejímu přijetí lhůtu 14 dnů od doručení, jinak později není svou nabídkou vázán. Pokud Zájemce činí adresnou objednávku RM GASTRU, RM GASTRO mu ji za účelem uzavření smlouvy ve smyslu čl. I.1. těchto podmínek potvrdí do 14 dnů od doručení, jinak má Zájemce právo svou objednávku zrušit. Je-li objednávka učiněna písemně, musí být v téže formě učiněno i její zrušení. RM GASTRO může platně uzavřít smlouvu potvrzením objednávky až do okamžiku doručení jejího platného zrušení. Bez potvrzení objednávky Zájemce RM GASTREM smlouva nevznikne.
4. Potvrzení objednávky nebo Smlouva obsahující podmínky odlišné od těchto obchodních podmínek, musí být uzavřena písemně a musí bez pochybností vyjadřovat oboustrannou vůli stran; jinak se uplatní tyto podmínky.

IV. Cena

1. Kupní cena, případně cena za dílo (dále jen „Cena“) je stanovena ve smlouvě jako pevná nebo pohyblivá tvořená složkou fixní (základní cena) a složkou pohyblivou, závisící na výkyvech trhu. Cena neobsahuje DPH. RM GASTRO uvede Cenu v potvrzení objednávky. Pokud Zájemce nevznese proti Ceně takto uvedené RM GASTRem písemné námitky do 3 dnů od doručení potvrzení objednávky, platí Cena uvedená v potvrzení objednávky jako dohodnutá Cena. Po tuto dobu neběží lhůta k dodání Zboží, Zájemce však může Cenu potvrdit i před uplynutím této lhůty. Cena platí jako dohodnutá také tehdy, pokud Zájemce bez předchozích písemných námitek proti Ceně odebral Zboží před uplynutím této lhůty.
2. Pokud není ve Smlouvě nebo potvrzené objednávce stanoveno jinak, Cena nezahrnuje odpovídající balení, případné zkoušky prováděné TUV, úřady nebo jinými institucemi. Náklady na náklady a dopravu Zboží do místa určení nese Zájemce, ledaže je dohodnuto, že je nese RM GASTRO.

V. Platební podmínky

1. RM GASTRO je oprávněn fakturovat Cenu nejdříve současně s dodáním Zboží.
2. Podkladem pro zaplacení Ceny Zboží je faktura. Den dodání Zboží uvedený na faktuře je dnem zdanitelného plnění. Faktura musí obsahovat identifikaci RM GASTRU a Zájemce, číslo objednávky, předmět plnění, údaje o době vystavení faktury a její splatnosti, množství, hmotnost, a případně další náležitosti daňového dokladu podle právních předpisů.
3. Pokud není dohodnuto jinak, činí splatnost faktury 30 dnů od jejího vystavení. RM GASTRO je povinen odeslat vystavenou fakturu bez prodlení na adresu Zájemce, kterou mu sdělí, jinak na jeho adresu uvedenou v objednávce nebo ve Smlouvě, nebo v obchodním rejstříku.
4. RM GASTRO si vyhrazuje právo požadovat v některých případech zálohovou platbu nebo platbu v hotovosti před odběrem Zboží.
5. Zaplacením se rozumí okamžik úplného připsání dlužné částky včetně všech eventuálních navýšení, úroků, poplatků, sankcí či jiného příslušenství podle zákona, smlouvy nebo těchto obchodních podmínek na účet RM GASTRU. Vznikne-li nárok na náhradu škody, započte se plnění nejdižve na tuto škodu. Plní-li Zájemce více závazků, platí ustanovení § 330 obchodního zákoníku s tím, že právo jiné volby má pouze věřitel.
6. V případě prodlení se zaplacením peněžitě částky je RM GASTRO oprávněn žádat od Zájemce smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení po splatnosti dluhu. Nárok RM GASTRU na zákonný úrok z prodlení a na náhradu škody tím není dotčen. Toto ustanovení platí i pro případ, je-li plněno v jiné měně, než v Korunách českých.
7. Právo Zájemce na započtení, zástavní právo Zájemce a retenční právo Zájemce jsou vyloučena.

VI. Dodací a jiné podmínky

1. Pokud není sjednána povinnost RM GASTRU Zboží odeslat, je povinnost dodat Zboží splněna okamžikem, kdy RM GASTRO umožní Zájemci nakládat se Zbožím ve skladu v místě svého sídla, tj. platí doložka ex works (EXW). Pokud je sjednána povinnost Zboží odeslat, avšak není

- sjednáno jeho dodání v určitém místě, je povinnost dodat Zboží splněna okamžikem jeho předání prvnímu dopravci k přepravě Zájemci. Pokud není dohodnuto jinak, má RM GASTRO právo dodat Zboží i před určenou dobou nebo rozdělit Zboží do více dílčích dodávek a Zájemce je povinen je přijmout. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že povinnost dodat Zboží byla splněna v poslední den sjednané lhůty. Spolu se Zbožím předá RM GASTRO Zájemci doklady dle Smlouvy.
2. K přechodu nebezpečí škody na Zboží dochází okamžikem dodání. Pokud však má RM GASTRO povinnost Zboží odeslat a bylo sjednáno jeho dodání v určitém místě, přechází na Zájemce nebezpečí škody na Zboží již předáním prvnímu dopravci k jeho dopravě do tohoto místa.
3. Odmítně-li Zájemce bezdůvodně přijmout Zboží, má RM GASTRO právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě vznikne RM GASTRU právo na zaplacení smluvní pokuty Zájemcem ve výši 25 % z dohodnuté ceny Zboží u standardní produkce a ve výši 75 % z dohodnuté ceny Zboží u atypické produkce zhotovené na zakázku Zájemce. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok RM GASTRA na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu škody, již se rozumí i ušlý zisk. Sjednanou smluvní pokutu nelze započít do náhrady škody.
4. Termín dodání Zboží závisí na charakteru objednávky a je předmětem dohody obou smluvních stran. V případě zásahu vyšší moci či jiné skutečnosti, která nastala mimo náležitou péči stran (např. živelná pohroma, válka, stávka, prurcha ve výrobě apod.) si RM GASTRO vyhrazuje právo zrušení zakázky nebo přiměřeného prodloužení termínu dodávky. Tato skutečnost nemůže být v žádném případě důvodem k uplatnění sankcí nebo vymáhání následných škod Zájemcem. Pokud není stranami dohodnuta žádná dodací lhůta, platí lhůta přiměřená určená dle výrobního plánu RM GASTRU a jeho dodavatelů.
5. Dojde-li k opoždění dodání Zboží v takové míře, že by bylo nepřiměřené žádat po Zájemci jeho převzetí, je Zájemce bez nároku na náhradu oprávněn od smlouvy odstoupit v rozsahu objemu Zboží dosud Zájemci nedodaného, a to písemným oznámením RM GASTRU, s účinností ke dni jeho doručení RM GASTRU. V případě takového ukončení smlouvy není žádná ze stran oprávněna k jakémukoliv kompenzaci či náhradě; zálohy na dosud nedodané Zboží a nedodané Zboží v přípravě budou vráceny. Právo Zájemce na odstoupení od smlouvy však nevznikne, dokud nepřesáhne zpoždění dodávky dobu tří měsíců. Pokud RM GASTRO oznámí dodání Zboží v nové konkrétní lhůtě, musí Zájemce oznámit odstoupení od smlouvy ve lhůtě 3 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak je smlouva zachována. RM GASTRO neodpovídá za jakoukoli škodu či následky způsobené zpožděným dodáním Zboží.

VII. Nabytí vlastnického práva

1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zájemce okamžikem zaplacení jak je definován v těchto podmínkách.
2. RM GASTRO si vyhrazuje v případě nezaplacení Zboží odebrat zpět. RM GASTRO je oprávněn do doby přechodu vlastnictví odebrat Zboží v držbě či v moci Zájemce, a za tímto účelem je smluvně oprávněn ke vstupu na pozemek či do budovy, kde se takové Zboží nachází.
3. Pro případ, že Zájemce z dodaného, ale nezaplaceného Zboží vyrobí či zpracuje na nový výrobek, stává se RM GASTRO (spolu)vlastníkem nové věci v rozsahu odpovídajícím ceně nezaplaceného Zboží, a to až do okamžiku zaplacení za původní dodané Zboží. Pro případ, že Zájemce prodá či jinak převede nezaplacené Zboží či z něj zpracovaný výrobek na třetí osobu, postupuje tím zároveň RM GASTRU svou pohledávkou z uvedeného titulu vůči kterékoliv třetí straně, a to v rozsahu dlužného plnění Zájemce vůči RM GASTRU.

VIII. Reklamac

1. Reklamac na množství a zjevné vady lze uplatňovat nejpozději do dne následujícího po dodání Zboží. Skryté vady Zboží lze reklamovat nejpozději do 180 dnů od jeho dodání, jinak toto právo zanikne. Oba případy lze reklamovat pouze písemnou formou, přičemž reklamac musí obsahovat zejména označení reklamovaného Zboží a počet vadných (resp. chybějících) kusů, dodávku, ze které reklamované Zboží pochází, (číslo faktury) a popis vady.
2. Po ověření množství vad je reklamac vyřízena pokud možno okamžitou dodatečnou dodávkou.
3. Kvalitativní reklamac zjevných a skrytých vad jsou posouzeny odpovědným pracovníkem RM GASTRU do 5 pracovních dnů po obdržení protokolu o vadách od Zájemce a výsledky šetření a závazné stanovisko k řešení předá RM GASTRO Zájemci do 30 dnů od jejího podání. Uzná-li RM GASTRO opodstatněnost reklamac, vyřídí ji dle vlastní volby některým z vhodných způsobů dle § 436 odst. 1 obchodního zákoníku, s přihlédnutím k požadavkům Zájemce. V případě výměny připadají veškeré reklamované součásti RM GASTRU. Zájemce má právo na vyřízení reklamac, nemá však právo na náhradu související škody či ušlého zisku. RM GASTRO odpovídá pouze za takové vlastnosti Zboží, které jsou výslovně sjednány ve smlouvě, jinak odpovídá pouze za splnění obecných technických požadavků dle technických norem pro uvedený typ Zboží v době dodávky.
4. RM GASTRO neodpovídá za funkční, kvalitativní či právní vady Zboží, za Zboží, které bylo nevhodně či neodborně používáno, nepřiměřeně namáháno, došlo u něj k neautorizovaným zásahům nebo prodáním Zájemcem třetí osobě. RM GASTRO neodpovídá za žádné škody, které by v důsledku vad Zboží vznikly či mohly vzniknout. S výslovně stanovenými výjimkami zakotvenými v těchto obchodních podmínkách nebo sjednanými jiným způsobem, RM GASTRO neodpovídá za žádných okolností, včetně odpovědnosti výrobce za produkt, za nahodilé, nepřímé či následné ztráty nebo škody včetně ušlého zisku, ušlé výroby, nebo nároků ze strany zákazníků Zájemce. Vůči RM GASTRU nelze uplatnit z titulu odpovědnosti jakýkoliv nárok, pokud je oznámení učiněno po 180 dnech od dodání Zboží Zájemci.
5. Vystavením a předáním záručního listu poskytuje RM GASTRO Zájemci záruku za jakost za podmínek tam uvedených.

IX. Řešení sporů

1. V případě vzniklých sporů se obě strany pokusí najít smírné řešení společným jednáním.
2. Pokud nedorodje k nalezení smírného řešení bude spor řešen věcně příslušným českým soudem podle českého práva. Pro takový případ strany sjednávají místní příslušnost Okresního soudu v Táboře, je-li dána v konkrétním případě věcná příslušnost okresního soudu, a Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočky v Táboře, je-li dána v konkrétním případě věcná příslušnost krajského soudu.

X. Závěrečná ustanovení

1. RM GASTRO i Zájemce jsou povinni druhé smluvní straně neprodleně oznámit jakékoliv okolnosti, které by měly vliv na plnění závazků z uzavřené Smlouvy.
2. Není-li stanoveno jinak nebo nevyplývá-li z okolností něco jiného, počíná běh lhůt dnem doručení. Na doručování se použijí platné právní předpisy o doručování v občanském soudním řízení včetně vzniku force dorée, pokud by se některá ze stran doručení vyhýbala.
3. V případě řešení situace mimo rámec výše uvedených Všeobecných obchodních podmínek se vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku.
4. Každá z výše uvedených klausulí obchodních podmínek či smlouvy je účinná jako samostatná doložka a v případě, že by některá z nich byla podle práva neplatná či nevynutitelná, zůstávají ostatní v platnosti.

KONTAKTY

ČESKÁ REPUBLIKA

RM GASTRO CZ s.r.o.

Náchodská 818/16

193 00 Praha 9

Česká republika

obchodní oddělení

servisní oddělení

účetní oddělení

logistika

+420 281 926 604

+420 281 869 242

+420 281 926 606

+420 281 869 243

obchod@rmgastro.cz

servis@rmgastro.cz

ekonom@rmgastro.cz

import@rmgastro.cz

+420 281 922 477

www.rmgastro.cz

VÝROBNÍ ZÁVOD

RM GASTRO s.r.o.

tř. ČSA 816

391 81 Veselí nad Lužnicí

Česká republika

+420 381 582 284

+420 381 582 982

rmgastro@rmgastro.com

www.rmgastro.com

POLSKO

RM GASTRO Polska Sp. z o.o.

ul. Sportowa 15a

43-450 Ustroń

Polsko

+48 338 547 326

+48 338 547 052

info@rmgastro.pl

www.rmgastro.pl

SLOVENSKO

RM Gastro Slovakia s.r.o.

Rybárska 1

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovensko

+421 327 717 061

+421 327 717 325

obchod@rmgastro.sk

www.rmgastro.sk

RM GASTRO

- kvalitní a profesionální služba zákazníkům
- nadšení a tvořivost
- úcta a odpovědnost

