



●  
TRANSPORT




## Termoport SMART s horním plněním

Kód	určeno pro GN 1/1	Cena bez DPH
RT-11200	až 200 mm	4 490,-

Polyetylen + PUR pěna.  
Výborné termoizolační vlastnosti.  
Šedá barva.  
Váha 6 kg  
Vnitřní rozměr 26x48 cm.  
Stohovatelný.  
Vhodný do myčky.



MADE IN GERMANY



## Termoport s horním plněním CAMBRO

Kód	určeno pro	Cena bez DPH
R-UPCS 140-480	GN 1/1 100	6 143,-
R-UPCS 160-480	GN 1/1 150	6 370,-
R-UPCS 180-480	GN 1/1 200	6 825,-

Stohovatelné.  
Výborné termoizolační vlastnosti.  
Váha 9,2 kg.



## Vozík pro termoporty s horním plněním

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
R-CD160	420x620x265(v)	7 166,-

Nosnost 136 kg.  
Otočná kolečka, 2 s brzdou.




**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS™


## Termoport s bočním plněním

Kód	určeno pro	Cena bez DPH
R-UPCS 400-480	GN 1/1	12 171,-
R-400DIV	termoizolační přepážka	1 706,-
R-UPCS400CK	sada kol	3 163,-
R-CD400	přepravní vozík	7 849,-
R-CP1220	chladičí vložka	3 071,-

Stohovatelný.  
Masivní madlo zajišťuje rychlé a pohodlné zavírání.



Dělicí přepážka slouží k oddělení teplých a studených potravin  
Namrazovací chladičí vložka pro delší uchování potravin při nízkých teplotách.



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS™

## Termoport s bočním plněním - elektricky vyhříváný

**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS™

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
R-UPCH 8002-401	520x690x1372	79 284,-
R-UPCH 4002-401	460x670x630	32 874,-

220V/265 W

Délka napájecího kabelu 2,7 m.

Termoport zůstává na dotek chladný.


Odnímatelný přívodní kabel.

Víko je opatřeno silikonovým těsněním.

Možnost otevření dveří o 240 stupňů.

Vestavěný teploměr.

Výborné termoizolační vlastnosti i po odpojení přívodního kabelu.



## Termoport cukrářský

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
R-BK60406	765x570x820	21 613,-

Ideální pro transport krémových výrobků nebo mraženého těsta. Vhodný do cukrářských a pekařských provozů.

Materiál polyetylen se silnou vrstvou izolační pěny.

Určen pro plechy 600x400 mm.



## Termoport na tekutiny

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
R-350LCD-157	230x420x470	5 346,-

Určený pro transport tekutin.

Například polévky, guláše, omáčky apod.

Stohovatelný.



## Tabletový systém

Kód	Cena bez DPH
R-ITPD3253	6 146,-

Mobilní systém pro individuální distribuci pokrmů. Uchovává teplotu jídla. Konstrukce z polypropylenu s pěnovou izolací. Polypropylenová víka zabraňující rozlití pokrmů. Stohovatelný. Lze mýt v myčce.

**Obsahuje:**

horní a spodní díl, dvoudílný talíř, dvě misky, nahřívací vložku, plastová víčka s těsněním.



## Tabletový systém

Kód	Cena bez DPH
R-ITPD3753	6 781,-

Mobilní systém pro individuální distribuci pokrmů. Uchovává teplotu jídla. Konstrukce z polypropylenu s pěnovou izolací. Polypropylenová víka zabraňující rozlití pokrmů. Stohovatelný. Lze mýt v myčce.

**Obsahuje:**

horní a spodní díl, dvoudílný talíř, tři misky, nahřívací vložku, plastová víčka s těsněním, odkládací prostor pro přístroje.



## Termoporty na nápoje

Jsou určeny k převozu a distribuci nápojů. Díky PUR pění mají výborné termoizolační vlastnosti. Udrží nápoje teplé i chladné. Robustní a kvalitní zpracování předurčuje užití v náročném provozu. Ideální řešení pro cateringy a bufety. Díky masivním madlům, které jsou součástí těla termoportu a stohovatelnosti, jsou skvělé k transportu a přenášení. Vhodné do interiéru i exteriéru.




## Termoporty na nápoje

**CAMBRO**  
HERITAGE FOR CONVENTIONS

Kód	Rozměr mm	Objem l	Cena bez DPH
R-100LCD-157	265x290x440	5,7	5 233,-
R-250LCD-157	230x420x470	9,4	5 460,-
R-500LCD-157	230x420x620	18,0	6 256,-

Stohovatelné.  
S výpustným kohoutem.  
4 spony.




## Termoporty na nápoje

**CAMBRO**  
HERITAGE FOR CONVENTIONS

Kód	Rozměr mm	Objem l	Cena bez DPH
R-UC 250-192	300x425x500	10,5	6 370,-
R-UC 500-192	300x425x680	20,0	7 166,-
R-UC 1000-192	415x520x655	40,0	9 669,-

Stohovatelný.  
S výpustným kohoutem.  
2 spony.  
Jednoduchá údržba a čištění.



## Termosy Duplitherm

Kód	Průměr mm	Objem l	Cena bez DPH	
DH-1310-010	bez kohoutu	270	10	3 490,-
DH-1320-010	s kohoutem	270	10	3 990,-
DH-1310-025	bez kohoutu	350	25	4 690,-
DH-1320-025	s kohoutem	350	25	5 290,-
DH-1310-035	bez kohoutu	400	35	5 690,-
DH-1320-035	s kohoutem	400	35	5 990,-

Nerezové provedení.

## Podstavec pod termosy

Kód	Cena bez DPH	
NR-10	pro termosy o objemu 10l	830,-
NR-25	pro termosy o objemu 25l	880,-
NR-35	pro termosy o objemu 35l	940,-

Nerezové provedení.



## Termoboxy

Jsou nádoby na transport potravin v gastronomiích určené k udržení teploty.

Novinkou jsou termoboxy **CAMBRO Cam GoBox** s bočním plněním. Termoboxy jsou pěnové nádoby s výbornými izolačními schopnostmi. V porovnání s termoporty jsou mnohem lehčí.

Příklady variability plnění termoboxů gastronomiemi:



R-EPP300



R-EPP400



### Termobox CAMBRO boční plnění

Kód	Rozměr mm	Výška mm	Váha kg	Cena bez DPH
R-EPP400	645x440	630	3,9	6 900,-

Neobsahující CFC.  
Lehký a pevný.  
Vyrobený z pěnového polypropylenu.  
Ergonomické úchyty.



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS

### Termobox GN 1/1

Kód	Vnější rozměry mm	Vnitřní rozměry mm	Cena bez DPH
CA-40217	600x400	535x330x217(v)	980,-

Teploty od -40°C do 120°C.  
Lehká a stabilní konstrukce.  
Profilované úchyty.



### Termobox CAMBRO boční plnění

Kód	Rozměr mm	Výška mm	Váha kg	Cena bez DPH
R-EPP300	645x440	475	3,2	5 900,-

Neobsahující CFC.  
Lehký a pevný.  
Vyrobený z pěnového polypropylenu.  
Ergonomické úchyty.



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS

### Termobox cukrářský

Kód	Vnější rozměry mm	Vnitřní rozměry mm	Cena bez DPH
CA-50300	690x490	625x425x300(v)	1 460,-

Teploty od -40°C do 120°C.  
Lehká a stabilní konstrukce.  
Profilované úchyty.



## Vozíky

Servírovací vozíky Cambro s bohatým příslušenstvím jsou elegantní alternativou tradičních nerezových vozíků.

Vozík Cambro je vynikajícím pomocníkem k přepravě a skladování nádobí. Nádobí se přepravuje bezpečně a snadno.

Jako novinku přinášíme 4 a 5ti policovou variantu tolik oblíbených nerezových vozíků.



### Vozík servírovací 3 police

Kód	Rozměr mm	Rozměr police mm	Nosnost kg	Cena bez DPH
R-BC331KD480	380x550x870(v)	635x415	136	4 459,-
R-BC340KD480	1015x540x950(v)	800x520	180	6 643,-

Jednoduchá údržba - snadné mytí.  
Aluminiové sloupky. Police polypropylen.  
Dodáván rozložený.



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS

### Příslušenství k vozíku Cambro

**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS

Kód		Rozměr mm	Cena bez DPH
R-BC340KDP480	boční stěny 3ks	803x450x298	1 820,-
R-BC331KDTC	závěsná nádoba velká	330x240x560	1 820,-
R-BC331KDSH	závěsná nádoba malá	330x240x185	1 047,-

Boční stěny 3ks = sestava pro jedno patro vozíku.



### Vozík na talíře

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
R-ADCS480	739x962x822	30 258,-

Průměr talířů od 11,7 do 33 cm.  
Počet talířů ve stohu cca. 45 - 60 ks.  
4 kola - dvě menší s brzdou, dvě větší.  
Lehčí manipulace například při nájezdu na koberec.



Možné konfigurace:



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS



### Vozík servírovací svařovaný - 2 police

Kód	Rozměr mm	Vzdálenost mezi policemi	Cena bez DPH
B-527-2	900x600x950(v)	585mm	6 100,-

Nerezové provedení.  
Rozměr police: 800x500 mm.  
4 otočná kolečka, 2 s brzdou.  
Vozíky jsou dodávány smontované.  
Bytelná konstrukce.  
Nosnost vozíku 120 kg.  
Nosnost police 80 kg.



### Vozík servírovací svařovaný - 3 police

Kód	Rozměr mm	Vzdálenost mezi policemi	Cena bez DPH
B-528-3	900x600x950(v)	275mm	6 900,-

Nerezové provedení.  
Rozměr police: 800x500 mm.  
4 otočná kolečka, 2 s brzdou.  
Vozíky jsou dodávány smontované.  
Bytelná konstrukce.  
Nosnost vozíku 120 kg.  
Nosnost police 80 kg.



### Vozík servírovací demontovaný - 2 police

Kód	Rozměr mm	Vzdálenost mezi policemi	Cena bez DPH
VC-28-2	855x530x950(v)	560mm	3 150,-

Nerezové provedení.  
4 otočná kolečka, 2 s brzdou.  
Rozměr police: 830x510.  
Vozíky dodávány demontované.  
Nosnost vozíku 110 kg.  
Nosnost police 40 kg.



### Vozík servírovací demontovaný - 3 police

Kód	Rozměr mm	Vzdálenost mezi policemi	Cena bez DPH
VC-28-3	855x530x950(v)	275mm	3 690,-

Nerezové provedení.  
4 otočná kolečka, 2 s brzdou.  
Rozměr police: 830x510.  
Vozíky dodávány demontované.  
Nosnost vozíku 120 kg.  
Nosnost police 40 kg.



### Vozík servírovací demontovaný - 4 police

Kód	Rozměr mm	Vzdálenost mezi policemi	Cena bez DPH
VM-8118	860x540x1260(v)	267mm	4 290,-

Nerezové provedení.  
4 otočná kolečka, 2 s brzdou.  
Rozměr police: 830x510 mm.  
Vozíky dodávány demontované.  
Nosnost police 40 kg.



### Vozík servírovací demontovaný - 5 polic

Kód	Rozměr mm	Vzdálenost mezi policemi	Cena bez DPH
VM-8125	860x540x1560(v)	267mm	5 190,-

Nerezové provedení.  
4 otočná kolečka, 2 s brzdou.  
Rozměr police: 830x510 mm.  
Vozíky dodávány demontované.  
Nosnost police 40 kg.



## Vozík na gastronádoby GN 1/1

Kód	Rozměr mm	Počet vsunů	Cena bez DPH
VM-81-68	380x550x870(v)	7	4 790,-

Nerezové provedení.  
Oboustranné zabezpečení proti vypadnutí GN.  
2 kolečka s brzdou.



## Vozík na gastronádoby GN 1/1

Kód	Rozměr mm	Počet vsunů	Cena bez DPH
VM-81-13	380x550x1735(v)	15	6 390,-

Nerezové provedení.  
Oboustranné zabezpečení proti vypadnutí GN.  
2 kolečka s brzdou.



## Vozík na gastronádoby GN 1/1

Kód	Rozměr mm	Počet vsunů	Cena bez DPH
VM-81-76	740x550x1735(v)	30	8 790,-

Nerezové provedení.  
Oboustranné zabezpečení proti vypadnutí GN.  
2 kolečka s brzdou.



## Vozík na gastronádoby GN 1/1

Kód	Rozměr mm	Počet vsunů	Cena bez DPH
VM-81-69	740x550x1000(v)	12	5 590,-

Nerezové provedení.  
Oboustranné zabezpečení proti vypadnutí GN.  
2 kolečka s brzdou.



## Vozík na plechy 600x400 mm

Kód	Rozměr mm	Počet vsunů	Cena bez DPH
VM-8151	460x630x1735(v)	15	7 190,-

Nerezové provedení.  
Oboustranné zabezpečení proti vypadnutí plechu.  
2 kolečka s brzdou.



## Vozík na koše do myčky 500x500 mm

Kód	Rozměr mm	Počet vsunů	Cena bez DPH
VM-8183	630x700x1700(v)	7	5 600,-

Nerezové provedení.  
Oboustranné zabezpečení proti vypadnutí koše.  
2 kolečka s brzdou.

